

Eindejaars Plantenjacht

Resultaten december 2018

Laurens Sparrius

FLORON-rapport 2019.1

5 januari 2019



Colofon

Rapportnummer:	2019.1 (versie 3)
Datum uitgave:	6 januari 2019
Titel:	Eindejaars Plantenjacht
Subtitel:	Resultaten 2018
Wijze van citeren:	Sparrius, L.B. (2019). Eindejaars Plantenjacht. Resultaten december 2018. FLORON-rapport 2019.1
Foto omslag:	Op plantenjacht in Assen, Baggelhuizerplas. Cindy de Jonge-Stegink (twitter.com/cindydejonge99)
Projectleider:	Laurens Sparrius
	Met medewerking van: Stef van Walsum, Nienke Torensma, Leonie Tijsma, Baudewijn Odé en Edwin Dijkhuis.

Met dank aan Johan Devos en Petra van der Wiel voor opmerkingen op eerdere versies

Inhoud

1	Inleiding	6
2	Resultaten: deelnemers, media, invoermodule	7
2.1	Aantal deelnemers	7
2.2	Aantal lijsten	7
2.3	Aantal waarnemingen	7
2.4	Aantal waarnemingen per lijst	8
2.5	Activiteiten	8
2.6	Sociale media	8
2.6.1	Twitter	8
2.6.2	Facebook	8
2.7	Zoekkaart Winterplanten	9
2.8	Invoermodule op plantenjacht.nl	10
3	Resultaten: plantensoorten en ecologie	11
3.1	Methode en betrouwbaarheid	11
3.2	Het weer in december	11
3.3	Plantensoorten	12
3.4	Ecologie	13
3.4.1	Voorjaarsbloeiers	13
3.4.2	Habitatvoorkeur	14
3.4.3	Plantenfamilies	15
3.5	De langste lijsten	15
3.6	Landschapstype	17
3.7	Aantal soorten per telling per provincie	17
4	Bijlage: volledige soortenlijst	18
5	Bijlage: Soortenlijst België	32
6	Infographic	36

Summary

FLORON organized the *End of Year Plant Hunt* starting on Christmas Day 2018 until January, 3rd 2019, as a citizen science project. Each day volunteers submitted list of flowering wild plants and garden escapes, which they found during an one hour walk. The weather Mid-December 2018 was cold with some frost, but otherwise rather warm, with an average temperature of 5,3 degrees Celsius.

This year, 633 people submitted 18465 observations in 1130 lists. We compared the results with counts since 2014. The average number of plants on a list was 16.3, the number of plants flowering 537, the maximum number of plants found in one hour 86. 2018 ranks as second best year in the period 2014-2018 for the number of species per list, but the number of flowering spring flowers, such as Snowdrop and Hazel, was very low.



Speuren naar winterbloeiers tijdens de plantenjachtwandeling in Westerland onder leiding van Mikay Breet. Foto: Klaas van den Berg / twitter.com/bosw8erklaas

1 Inleiding

FLORON organiseerde eind 2018 voor de vijfde keer de Eindejaars Plantenjacht. De opdracht: zoek tussen Eerste Kerstdag en 3 januari een uur lang naar bloeiende wilde en verwilderde planten en geef het lijstje met vondsten door aan FLORON.

Ondanks het koude weer, deden dit jaar 633 mensen actief mee door een telling te doen en in te sturen. Daarnaast was een groep mensen betrokken als deelnemer aan één van de 43 plantenjachtwandelingen en hebben veel Nederlanders zich door de berichten in de media verwonderd over bloeiende planten, al dan niet in de tuin.

Waarom organiseert FLORON de Eindejaars Plantenjacht?

Door jarenlang op een systematische wijze en op grote schaal winterbloeiers te tellen, proberen we te onderzoeken wat het effect van weer en klimaat is op bloeiende planten. Niet alleen het aantal plantensoorten is afhankelijk van het decemberweer. Sommige plantensoorten zijn beter bestand tegen kou en vorst dan andere soorten.

Publiciteit en media-aandacht

In het radioprogramma Vara's Vroege Vogels was twee keer aandacht voor de plantenjacht. Nature Today berichtte ook tweemaal over de dag. Drentse floristen, onder leiding van Joop Verburg, kwamen in beeld bij RTV Drenthe.

Tellingen

FLORON verzamelde waarnemingen uit drie bronnen (interactieve website, NOVA-app en lijsten die via de e-mail binnenkwamen) en analyseerde de lijsten.

In dit rapport geven we de belangrijkste resultaten van de inzendingen.

FLORON dankt de 633 deelnemers voor hun inzendingen!

2 Resultaten: deelnemers, media, invoermodule

Tellingen van planten konden worden doorgegeven via een invoermodule op plantenjacht.nl, waardoor de gegevens direct op een kaart verschenen. Zo kon iedereen de actuele tussenstand volgen. Op 5 januari sloot de inzendtermijn en zijn de plantenwaarnemingen gecontroleerd en geanalyseerd. 127 Waarnemingenlijsten uit de NOVA-app werden na afloop van de plantenjacht toegevoegd.

2.1 Aantal deelnemers

633 (2017: 434; 2016: 350, 2015: 1040, 2014: 318), plus 88 via tuintelling.nl

2.2 Aantal lijsten

1130 (2017: 827; 2016: 650, 2015: 1858, 2014: 647), plus 130 via tuintelling.nl

40 meldingen kwamen uit Vlaanderen. Deze meldingen zijn niet bij de analyses betrokken. De resultaten staan vermeld in hoofdstuk 5.

2.3 Aantal waarnemingen

18465 (2017: 12348; 2016: 6980, 2015: 27021, 2014: 6418)

Doorgewinterde floristen maakten gebruik van de app NOVA, waarmee 3564 meldingen van bloeiende planten genoteerd werden. Tuintelling.nl leverde 1783 waarnemingen op.



Figuur 1. Kaart met locaties van meldingen

2.4 Aantal waarnemingen per lijst

16 (2017: 15; 2016: 11, 2015: 16, 2014: 10)

Het aantal soorten per lijst is vergelijkbaar met het zeer zachte jaar 2015. Tijdens de plantenjacht 2018 was het aanzienlijk kouder en was kans om een bloeiende planten te vinden kleiner dan in 2015. Toch wisten deelnemers het recordwarme jaar 2015 te evenaren.

2.5 Activiteiten

Dit jaar zijn er 43 wandelingen aangemeld door individuele floristen en plantenwerkgroepen in het hele land. Dat zijn er 11 meer dan vorig jaar. Leden van natuurverenigingen gebruiken de Eindejaars Plantenjacht vaak als een activiteit om elkaar ook in de winter te ontmoeten al dan niet in combinatie met een nieuwjaarsborrel.

2.6 Sociale media

Veel deelnemers aan de plantenjacht delen hun ervaringen op Facebook en Twitter.

2.6.1 Twitter

94 originele tweets met #plantenjacht (2017: 129; 2016: 97, 2015: 257, 2014: 100)

102 retweets (2017: 77; 2016: 107, 2015: 522)

570 favorieten (2017: 561; 2016: 218, 2015: 137)

68 twitteraccounts (2017: 75, 2016: 94; 2015: 236)

bereik (aantal accounts x volgers): 120.000 (2017: 250000, 2016: 81238, 2015: 319176)

Meest betrokken accounts: @Berglinde2 @stefanhageman, @stefvanwalsum, @harrysfarm, @fietvanbeek

2.6.2 Facebook

Aantal geplaatste berichten: **23** (2017: 26; 2016: 30; 2015: 95, 2014: 40)

Aantal nieuwe pagina likes: **80** (2017: 24; 2016: 150, 2015: 200)

Berichtbereik (gemiddeld per week): circa **8000** personen (2017: 15000, 2016: 21000, 2015: 18000)

Acties op berichten: circa **1700** per week (likes, klikken en gedeelde berichten) (2017: 2100; 2016: 2500, 2015: 1000)

2.7 Zoekkaart Winterplanten

Net als vorig jaar maakte FLORON een “zoekkaart winterplanten” om deelnemers op weg te helpen met het determineren van winterbloeiers. Voor het beeldmateriaal konden we goed gebruik maken van inzendingen van deelnemers van vorige jaren. Alle foto's op de zoekkaart zijn ook echt in december gemaakt.



Figuur 2 Zoekkaart Eindejaars Plantenjacht

2.8 Invoermodule op plantenjacht.nl

De invoermodule voor waarnemingen liet tijdens het project de tussenstand zien (Figuur 3).



Figuur 3 Screenshot van de invoermodule op www.plantenjacht.nl met de resultaten voor Nederland en aangrenzende gebieden samen.


3 Resultaten: plantensoorten en ecologie

3.1 Methode en betrouwbaarheid

Voor de ecologische analyses zijn waarnemingen gecontroleerd door ze naast de bekende verspreiding van wilde planten in Nederland te leggen. Voor algemene uitheemse soorten hebben we een uitzondering gemaakt. Afgekeurde waarnemingen (circa 10% van het totaal) zijn handmatig beoordeeld op waarschijnlijkheid. Uiteindelijk is 1% van de waarnemingen afgekeurd en niet gebruikt. Daarnaast zijn waarnemingen uit het buitenland weggelaten uit de ecologische analyse. De Belgische top-20 staat wel in de laatste bijlage.

3.2 Het weer in december

Het weer eind december 2018 was aan de lage kant in vergelijking met eerdere jaren: 5,3 graden! De maandgemiddelde temperatuur lag rond de 6,1 graden Celsius (Figuur 4): dat is de op één na warmste in de jaren met plantenjachten. Daar staat tegenover dat het half december licht heeft gevoren. In 2015 was de warmste decembermaand ooit en een recordmaand voor de plantenjacht. De temperatuur kwam een maand lang niet onder de vijf graden.



Figuur 4. Maandgemiddelde temperatuur in december in de afgelopen jaren

3.3 Plantensoorten

In totaal werden 537 plantensoorten in bloei gevonden. In de top-25 (Tabel 1) staat Madeliefje bovenaan. De soort werd in 77% van de lijsten vermeld. Paardenbloem –waarvan we weten dat die erg vorstgevoelig is- werd stevig verdrongen uit de top-5 (-3 plaatsen) en die plek werd ingenomen door Herderstasje (+2). Andere opvallende stijgers zijn Duizendblad (+4) en Jakobskruid (+10), die de zomerdroogte ook goed hebben doorstaan. Opvallende dalers zijn Gewone hoornbloem (-5) en Hazelaar (-5). De volledige lijst van plantensoorten staat in bijlage 1.

Tuintelling.nl leverde korte tellingen op uit tuinen. Hier bestond de top-3 uit Straatgras, Madeliefje en Winterjasmijn. Klimop (6), Goudsbloem (8), Kleine maagdenpalm (10) en Sneeuwklompje (12) werden vaker in tuinen gemeld als winterbloeiër dan daarbuiten.

Tabel 1. Top-25 van bloeiende plantensoorten.

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
1	Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>	869	77%	0
2	Straatgras	<i>Poa annua</i>	839	74%	0
3	Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	808	72%	0
4	Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>	807	71%	0
5	Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	792	70%	+2
6	Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	712	63%	0
7	Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	670	59%	+4
8	Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>	662	59%	-3
9	Kropaar	<i>Dactylis glomerata</i>	524	46%	0
10	Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>	492	44%	0
11	Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>	480	42%	+1
12	Kleine veldkers	<i>Cardamine hirsuta</i>	320	28%	+1
13	Witte dovenetel	<i>Lamium album</i>	308	27%	-5
14	Canadese fijnstraal	<i>Conyza canadensis</i>	290	26%	+2
15	Jakobskruid	<i>Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris</i>	252	22%	+10
16	Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	237	21%	+5
17	Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>	235	21%	0
18	Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	233	21%	+8
19	Harig knopkruid	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	215	19%	+11
20	Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>	207	18%	-5
21	Grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>	207	18%	+3
22	Kluwenhoornbloem	<i>Cerastium glomeratum</i>	205	18%	-2
23	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	203	18%	-5
24	Bezemkruid	<i>Senecio inaequidens</i>	195	17%	-1
25	Herik	<i>Sinapis arvensis</i>	189	17%	+10

3.4 Ecologie

3.4.1 Voorjaarsbloeiers

Uit eerdere tellingen bleek al dat het verschijnen van voorjaarsbloeiers een goede indicatie zijn voor milde winters. Dit jaar bedroeg 3,3% van het totale aantal meldingen een voorjaarsbloeier (planten met een hoofdbloeitijd tot in mei; 2017: 4,4%, 2016: 3,9%, 2015: 9,5%, 2014: 2%). We kunnen concluderen dat het voor voorjaarsbloeiers een slechte decembermaand was. Winterbloeiende bomen en struiken werden een stuk minder gevonden en van de bolgewassen, werd alleen Gewoon sneeuwkllokje regelmatig gemeld, maar ook een stuk minder dan vorig jaar. Speenkruid en Gewone dotterbloem ontbreken dit jaar in de top-10 van voorjaarsbloeiers.

Tabel 2. Top-10 voorjaarsbloeiers (selectie uit de tabel in Bijlage 1)

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
23	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	203	18%	-5
60	Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>	61	5%	+29
76	Vroegeling	<i>Erophila verna</i>	42	4%	-37
89	Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>	33	3%	-29
91	Kleine maagdenpalm	<i>Vinca minor</i>	33	3%	-40
98	Gewoon sneeuwkllokje	<i>Galanthus nivalis</i>	30	3%	-34
103	Mahonie	<i>Berberis aquifolium</i>	27	2%	+27
108	Winterjasmijn	<i>Jasminum nudiflorum</i>	26	2%	-31
130	Gaspeldoorn	<i>Ulex europaeus</i>	20	2%	-32
135	Klimopereprijs	<i>Veronica hederifolia</i>	18	2%	+18



Figuur 5. Winterjasmijn bloeit in december vaker in tuinen.
Foto: Carla Wijnmalen / Twitter @CarlaWijn

3.4.2 Habitatvoorkeur

In vorige jaren ontdekten we al dat de meeste winterbloeiers groeien in droge, voedselrijke milieus, waaronder ruigten, bosranden (zomen) en braakliggende grond (akkerranden, rommelhoekjes in de stad). De groep stinsenplanten waarin veel voorjaarsbloeiers zitten, valt dit jaar buiten de top-10.

Tabel 3. Het aantal soorten in de top-10 van meeste voorkomende biotopen van winterbloeiers en een vergelijking met vorige jaren.

Ecologische groep indeling volgens Arnolds e.a.	Aantal soorten 2018	Rang 2018	Rang 2017	Rang 2016	Rang 2015	Rang 2014	Rang alle soorten
ruigte, voedselrijk	40	1	2	2	2	5	3
grasland, vochtig, bemest	39	2	1	3	1	2	4
akkers, voedselrijk	35	3	3	1	3	1	9
zomen, voedselrijk	23	4	5	4	4	4	19
ruigten, kalkrijk	18	5	21	11	6	14	11
storingsmilieus	17	6	9	6	8	10	8
akkers, kalkarm	17	7	7	8	7	9	17
grasland, droog, neutraal	16	8	6	7	5	6	1
ruigte, humeus	16	9	8	9	13	7	25
ruigte, nat	15	10	12	10	17	11	13



Figuur 6 Bloeiend Herderstasje (foto: Charlotte van Krieken / Twitter)

3.4.3 Plantenfamilies

Wanneer we naar de plantenfamilies kijken, dan zijn de composieten (Asteraceae) verreweg de grootste groep winterbloeiers, net als in eerdere jaren. Grassen (Poaceae) deden het dit jaar minder goed dan in eerdere jaren. Vergelijken met vorig jaar is de schermbloemigenfamilie in de top-10 gekomen, terwijl de Boterbloemfamilie dit jaar buiten de top-10 is gevallen. Op de standaardlijst van de Nederlandse flora staat de Rozenfamilie (Rosaceae) op nummer 1 als soortenrijkste groep, maar deze familie is niet erg goed vertegenwoordigd bij de winterbloeiers.

Tabel 4. Het aantal gevonden soorten per plantenfamilie.

Familie	Aantal soorten	Rang 2018	Rang 2017	Rang 2016	Rang 2015	Rang 2014	Rang alle soorten
Asteraceae	93	1	1	1	1	1	2
Brassicaceae	46	2	3	2	2	3	4
Poaceae	33	3	2	3	3	2	3
Caryophyllaceae	30	4	4	4	4	4	8
Rosaceae	25	5	5	7	5	5	1
Lamiaceae	24	6	7	6	7	8	6
Fabaceae	24	7	6	10	6	7	7
Plantaginaceae	20	8	9	5	9	6	10
Boraginaceae	16	9	8	11	11	10	14
Apiaceae	15	10	12	8	8	9	9

3.5 De langste lijsten

Het aantal gevonden soorten per telling is van veel factoren afhankelijk. Zo zijn er veel losse meldingen van een enkele soort gedaan zonder dat er erg goed gezocht is, maar overal in het land hebben floristen -soms zelf in competitie- gestreefd naar het vinden van zoveel mogelijk bloeiende planten in een uur tijd.



Op nummer één staan Petra van der Wiel en Toon Verrijdt. Zij vonden in respectievelijk Roosendaal en Overloon 86 soorten, gevolgd door Bert van Broekhoven in Sas van Gent (80 soorten) en Stefan Hageman in Tiel (79 soorten). Petra en Toon komen meerdere keren in de top-25 terug.

De meeste lange lijsten komen uit het westen van Nederland (Figuur 7). Dit patroon komt overeen met eerdere jaren en is goed te verklaren uit de gemiddelde temperatuur (Figuur 5).

Iedereen die een soortenlijst met minimaal 30 soorten inleverde willen we hier speciaal noemen: Aad van Diemen, Aafke van Nierop, Adrie van Heerden, Ank Veenis, Annie Vos, Arie van den Bremer, Arien Slagt, Arjo van Dijk, Arnout Imhof, Aukje Gjaltema, Ben Bruinsma, Ben Hoentjen, Bert Nagtegaal, Bert van Broekhoven, Bertus B., Christine Tamminga, Claud Biemans, Dick Gatsonides, Dik Vonk, Ed Michels, Edith Blink, Egbert de Boer, Els Heijman, Elza van Dorsser-Benne, Eric Visser, Fiona Franken, Fons Reijerse, Frank van Gessele, Gerrit Hendriksen, Gertie Papenburg, H. van der Wal, Hanneke Waller, Hinko Talsma, Inge

Somhorst, Ingrid van Beek, Jacques Rovers, Jelle van Dijk, Johan Loermans, John Bruinsma, Joop Verburg, Justus van den Berg, Karel Gort, Kim Lotterman, Koen van Zoest, Leena Määttänen, Lenie Ponse, Lida den Ouden, Loes van Gorp, Lourien van der Hoek, Marc van Soest, Marike de Haan, Mario de Cooker, Martin Westra, Max Simmelink, Michel Zwarts, Mikay Breet, Nathalie De Somer, Nelleke Cornips, Niels Jeurink, Nienke Torensma, Norbert Daemen, Peter Hegi, Peter Wetzels, Petra van der Wiel, Petra van Leeuwen, Pieter Kilian, Priscelline van de Pas, Rick Boerboom, Riëtte Platen, Rob Koelman, Rob Westerduijn, Ruud Beringen, Sarah van Baal, Simon-Kees Aardema, Stef van Walsum, Stefan Hageman, Teddy Dolstra, Theo Muusse, Ton Denters, Toon Verrijdt, Vera Vandenbulcke, Vincent de Boer, Walter Busse, Wietske van Apeldoorn, Willem Stouthamer, Willie Riemsma, Wim van Vliet, Wytze Boersma.

Aantal plantensoorten in bloei



Figuur 7. Het aantal soorten per telling.

3.6 Landschapstype

De meeste bloeiende planten zijn gevonden in agrarisch gebied en in steden en dorpen. Veel winterbloeiers zijn soorten van warme en voedselrijke plekken en die komen in die gebied veel voor. Natuurgebieden hebben weliswaar veel zomerbloeiers, maar winterbloeiers kom je er relatief weinig tegen. In bossen vinden we relatief weinig verschillende plantensoorten.

Tabel 5. Het aantal soorten per lijst per landschapstype.

Dominant landschapstype	Gemiddeld aantal soorten per telling
agrarisch	17,0
stad en dorp	16,7
natuur	14,5
bos	11,8

3.7 Aantal soorten per telling per provincie

In de zuidelijke provincies en kustprovincies zijn tijdens een bezoek van één uur de meeste soorten gevonden. Hier is de gemiddelde temperatuur in december het hoogst.

Tabel 6. Het aantal soorten per lijst per provincie

Provincie	Gemiddeld aantal soorten per telling
Noord-Brabant	19,5
Zuid-Holland	18,1
Friesland	16,9
Noord-Holland	16,8
Zeeland	16,7
Utrecht	16,2
Groningen	15,0
Gelderland	14,5
Overijssel	13,3
Limburg	13,2
Flevoland	12,4
Drenthe	12,2

4 Bijlage: volledige soortenlijst

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
1	Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>	869	77%	0
2	Straatgras	<i>Poa annua</i>	839	74%	0
3	Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	808	72%	0
4	Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>	807	71%	0
5	Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	792	70%	+2
6	Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	712	63%	0
7	Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	670	59%	+4
8	Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>	662	59%	-3
9	Kropaar	<i>Dactylis glomerata</i>	524	46%	0
10	Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>	492	44%	0
11	Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>	480	42%	+1
12	Kleine veldkers	<i>Cardamine hirsuta</i>	320	28%	+1
13	Witte dovenetel	<i>Lamium album</i>	308	27%	-5
14	Canadese fijnstraal	<i>Conyza canadensis</i>	290	26%	+2
15	Jakobskruid	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	252	22%	+10
16	Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	237	21%	+5
17	Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>	235	21%	0
18	Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	233	21%	+8
19	Harig knopkruid	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	215	19%	+11
20	Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	207	18%	-5
21	Grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>	207	18%	+3
22	Kluwenhoornbloem	<i>Cerastium glomeratum</i>	205	18%	-2
23	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	203	18%	-5
24	Bezemkruid	<i>Senecio inaequidens</i>	195	17%	-1
25	Herik	<i>Sinapis arvensis</i>	189	17%	+10
26	Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	175	15%	-4
27	Raapzaad	<i>Brassica rapa</i>	170	15%	+7
28	Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>	168	15%	-14
29	Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	163	14%	-2
30	Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>	162	14%	+12
31	Kleine brandnetel	<i>Urtica urens</i>	153	14%	+2
32	Gewone spurrie	<i>Spergula arvensis</i>	136	12%	+21
33	Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>	132	12%	+21
34	Gewone glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i>	119	11%	+33
35	Kaal knopkruid	<i>Galinsoga parviflora</i>	108	10%	+51
36	Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>	106	9%	+46
37	Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	105	9%	+3
38	Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>	104	9%	+18

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
39	Kroontjeskruid	<i>Euphorbia helioscopia</i>	98	9%	+29
40	Gewone berenklaauw	<i>Heracleum sphondylium</i>	97	9%	-2
41	Hoge fijnstraal	<i>Conyza sumatrensis</i>	97	9%	-10
42	Peen	<i>Daucus carota</i>	95	8%	+1
43	Gewone braam	<i>Rubus fruticosus</i>	95	8%	+14
44	Gewone raket	<i>Sisymbrium officinale</i>	94	8%	+18
45	Goudsbloem	<i>Calendula officinalis</i>	94	8%	+5
46	Schijnaardbei	<i>Potentilla indica</i>	91	8%	-10
47	Schijfkamille	<i>Matricaria discoidea</i>	90	8%	-18
48	Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>	90	8%	-4
49	Moederkruid	<i>Tanacetum parthenium</i>	80	7%	-12
50	Tuinbingelkruid	<i>Mercurialis annua</i>	80	7%	-3
51	Kruipklokje	<i>Campanula poscharskyana</i>	78	7%	-23
52	Reigersbek	<i>Erodium cicutarium</i>	76	7%	+7
53	Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>	74	7%	+2
54	Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>	74	7%	+24
55	Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>	73	6%	-23
56	Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i>	72	6%	+69
57	Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	68	6%	+1
58	Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	64	6%	+81
59	Klimop	<i>Hedera helix</i>	63	6%	-13
60	Echte kamille	<i>Matricaria chamomilla</i>	61	5%	-15
61	Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>	61	5%	+28
62	Bleekgele droogbloem	<i>Gnaphalium luteoalbum</i>	59	5%	+25
63	Veldereprijs	<i>Veronica arvensis</i>	57	5%	+3
64	Vertakte leeuwentand	<i>Leontodon autumnalis</i>	57	5%	+19
65	Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	56	5%	-4
66	Zilverschildzaad	<i>Lobularia maritima</i>	54	5%	-1
67	Gewone steenraket	<i>Erysimum cheiranthoides</i>	53	5%	+60
68	Stinkende gouwe	<i>Chelidonium majus</i>	51	5%	+22
69	Gewone hennepnetel	<i>Galeopsis tetrahit</i>	50	4%	+108
70	Bernagie	<i>Borago officinalis</i>	50	4%	+99
71	Muurleeuwenbek	<i>Cymbalaria muralis</i>	49	4%	-30
72	Korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>	48	4%	+116
73	Kleine varkenskers	<i>Coronopus didymus</i>	45	4%	+77
74	Winterpostelein	<i>Claytonia perfoliata</i>	44	4%	-1
75	Witte krodde	<i>Thlaspi arvense</i>	44	4%	+30
76	Vroegeling	<i>Erophila verna</i>	42	4%	-37
77	Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>	40	4%	-29
78	Koolzaad	<i>Brassica napus</i>	39	3%	+43
79	Witte honingklaver	<i>Melilotus albus</i>	39	3%	+14

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
80	Knopherik	Raphanus raphanistrum	39	3%	-8
81	Hoenderbeet	Lamium amplexicaule	38	3%	-6
82	Fluitenkruid	Anthriscus sylvestris	37	3%	-63
83	Grijskruid	Berteroa incana	36	3%	+35
84	Kleine leeuwentand	Leontodon saxatilis	36	3%	+23
85	Avondkoekoeksbloem	Silene latifolia subsp. alba	35	3%	+53
86	Akkerereprijs	Veronica agrestis	35	3%	+9
87	Rode kornoelje	Cornus sanguinea	34	3%	+128
88	Tuinviooltje	Viola tricolor 'Hortensis'	34	3%	-39
89	Zwarte els	Alnus glutinosa	33	3%	-29
90	Muskuskaasjeskruid	Malva moschata	33	3%	+204
91	Kleine maagdenpalm	Vinca minor	33	3%	-40
92	Akkerviooltje	Viola arvensis	32	3%	+4
93	Zomerfijnstraal	Erigeron annuus	32	3%	-24
94	Kransgras	Polypogon viridis	31	3%	-15
95	Hertshoornweegbree	Plantago coronopus	31	3%	+95
96	Gele ganzenbloem	Glebionis segetum	30	3%	+20
97	Liggende vetmuur	Sagina procumbens	30	3%	+36
98	Gewoon sneeuwkllokje	Galanthus nivalis	30	3%	-34
99	Stokroos	Alcea rosea	30	3%	+14
100	Bosveldkers	Cardamine flexuosa	29	3%	-30
101	Muurfijnstraal	Erigeron karvinskianus	28	2%	+9
102	Gevlekte dovenetel	Lamium maculatum s.s.	28	2%	-50
103	Mahonie	Berberis aquifolium	27	2%	+27
104	Beklierde duizendknoop	Persicaria lapathifolia	26	2%	+76
105	Perzikkruid	Persicaria maculosa	26	2%	+17
106	Ingesneden dovenetel	Lamium hybridum	26	2%	+31
107	Winterjasmijn	Jasminum nudiflorum	26	2%	-30
108	Gewone margriet	Leucanthemum vulgare	26	2%	+9
109	Zwarte mosterd	Brassica nigra	25	2%	+11
110	Gewone ereprijs	Veronica chamaedrys	25	2%	-6
111	Gehoornde klaverzuring	Oxalis corniculata	25	2%	0
112	Rankende helmbloem	Ceratocapnos claviculata	25	2%	-3
113	Radijs	Raphanus sativus	25	2%	+30
114	Kruiptje	Hordeum murinum	24	2%	-30
115	Hopklaver	Medicago lupulina	23	2%	-18
116	Witte klaver	Trifolium repens	23	2%	-10
117	Gewone duivenkervel	Fumaria officinalis	23	2%	+75
118	Ridderzuring	Rumex obtusifolius	23	2%	-17
119	Duinkruiskruid	Jacobaea vulgaris subsp. dunensis	23	2%	+54
120	Driekleurig viooltje	Viola tricolor	23	2%	-26

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
121	Groot streepzaad	<i>Crepis biennis</i>	23	2%	-7
122	Zachte ooievaarsbek	<i>Geranium molle</i>	22	2%	-48
123	Kleine ooievaarsbek	<i>Geranium pusillum</i>	22	2%	-47
124	Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	21	2%	+83
125	Bermooievaarsbek	<i>Geranium pyrenaicum</i>	21	2%	-25
126	Kruidstiel	<i>Carduus crispus</i>	21	2%	+9
127	Pastinaak	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	21	2%	+27
128	Kromhals	<i>Anchusa arvensis</i>	20	2%	+23
129	Gaspeldoorn	<i>Ulex europaeus</i>	20	2%	-31
130	Slangenkruid	<i>Echium vulgare</i>	20	2%	nieuw
131	Aziatische veldkers	<i>Cardamine occulta</i>	19	2%	-23
132	Koninginnekruid	<i>Eupatorium cannabinum</i>	19	2%	+78
133	Klein glaskruid	<i>Parietaria judaica</i>	19	2%	-41
134	Klimopereprijs	<i>Veronica hederifolia</i>	18	2%	+19
135	Beklierde nachtschade	<i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>schultesii</i>	18	2%	+40
136	Gele morgenster	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	17	2%	+20
137	Kweek	<i>Elytrigia repens</i>	17	2%	+24
138	Grote maagdenpalm	<i>Vinca major</i>	17	2%	-53
139	Kransmuur	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	17	2%	-37
140	Gele kamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	16	1%	-28
141	Gele helmbloem	<i>Pseudofumaria lutea</i>	16	1%	-50
142	Ringelwikke	<i>Vicia hirsuta</i>	16	1%	-79
143	Gewone ossentong	<i>Anchusa officinalis</i>	16	1%	+271
144	Grote leeuwenbek	<i>Antirrhinum majus</i>	16	1%	+24
145	Italiaans raaigras	<i>Lolium multiflorum</i>	16	1%	+2
146	Echt bitterkruid	<i>Picris hieracioides</i>	16	1%	-17
147	Spoorbloem	<i>Centranthus ruber</i>	15	1%	+24
148	Gewone engelwortel	<i>Angelica sylvestris</i>	15	1%	-17
149	Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>	15	1%	-4
150	Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>	14	1%	-14
151	Grijze mosterd	<i>Hirschfeldia incana</i>	14	1%	+8
152	Struikhei	<i>Calluna vulgaris</i>	14	1%	+39
153	Kerstroos	<i>Helleborus niger</i>	13	1%	-38
154	Eendagsbloem	<i>Tradescantia virginiana</i>	13	1%	+32
155	Amerikaanse kruidkers	<i>Lepidium virginicum</i>	12	1%	-14
156	Glad walstro	<i>Galium mollugo</i>	12	1%	nieuw
157	Brem	<i>Cytisus scoparius</i>	12	1%	-8
158	Dalmatiëklokje	<i>Campanula portenschlagiana</i>	12	1%	-30
159	Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>	12	1%	+19
160	Beemdkroon	<i>Knautia arvensis</i>	12	1%	-36

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
161	Grasklokje	Campanula rotundifolia	11	1%	+6
162	Veldbeemdgras	Poa pratensis	11	1%	+61
163	Middelste duivenkervel	Fumaria muralis	11	1%	+3
164	Hondsdrif	Glechoma hederacea	11	1%	-12
165	Speerdistel	Cirsium vulgare	11	1%	+16
166	Muurbloem	Erysimum cheiri	10	1%	+91
167	Valse kamille	Anthemis arvensis	10	1%	+70
168	Echte koekoeksbloem	Silene flos-cuculi	10	1%	+79
169	Stinkend nieskruid	Helleborus foetidus	10	1%	-70
170	Dubbelkelk	Picris echioides	10	1%	+42
171	Gevlamde fijnstraal	Conyza bonariensis	10	1%	-29
172	Grote vossenstaart	Alopecurus pratensis	9	1%	-46
173	Zeepkruid	Saponaria officinalis	9	1%	nieuw
174	Schoenlappersplant	Bergenia cordifolia	9	1%	+186
175	Rode ganzenvoet	Chenopodium rubrum	9	1%	+71
176	Tijmereprijs	Veronica serpyllifolia	9	1%	-53
177	Groot sneeuwkllokje	Galanthus elwesii	9	1%	-14
178	Grote klapproos	Papaver rhoeas	9	1%	+1
179	Akkermelkdistel	Sonchus arvensis	9	1%	+32
180	Rietzwenkgras	Festuca arundinacea	9	1%	-77
181	Tuinjudaspenning	Lunaria annua	8	1%	nieuw
182	Maarts viooltje	Viola odorata	8	1%	-25
183	Dijkviltbraam	Rubus armeniacus	8	1%	-9
184	Look-zonder-look	Alliaria petiolata	8	1%	nieuw
185	Blaassilene	Silene vulgaris	8	1%	+102
186	Ruig klokje	Campanula trachelium	8	1%	+142
187	Bolderik	Agrostemma githago	8	1%	+116
188	Ruw beemdgras	Poa trivialis	8	1%	+97
189	Zeeraket	Cakile maritima	8	1%	+210
190	Ruige fijnstraal	Conyza bilbaoana	8	1%	+54
191	Schapenzuring	Rumex acetosella	8	1%	+215
192	Mansbloed	Hypericum androsaemum	8	1%	nieuw
193	Blaartrekkende boterbloem	Ranunculus sceleratus	8	1%	+145
194	Kleefkruid	Galium aparine	7	1%	-36
195	Oosterse morgenster	Tragopogon pratensis subsp. orientalis	7	1%	+39
196	Akkerklokje	Campanula rapunculoides	7	1%	+33
197	Stijve klaverzuring	Oxalis stricta	7	1%	+28
198	Goudgele honingklaver	Melilotus altissimus	7	1%	+107
199	Roze hemelsleutel	Sedum spectabile	7	1%	+220
200	Bosaardbei	Fragaria vesca	7	1%	+2

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
201	Gewone dotterbloem	<i>Caltha palustris</i> subsp. <i>palustris</i>	7	1%	+17
202	Pitrus	<i>Juncus effusus</i>	7	1%	-17
203	Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>	7	1%	-123
204	Grote centaurie	<i>Centaurea scabiosa</i>	7	1%	+92
205	Boswilg	<i>Salix caprea</i>	7	1%	+1
206	Kleinbloemige amsinckia	<i>Amsinckia micrantha</i>	6	1%	+209
207	Stippelganzenvoet	<i>Chenopodium ficifolium</i>	6	1%	+160
208	Grove varkenskers	<i>Coronopus squamatus</i>	6	1%	nieuw
209	Krulzuring	<i>Rumex crispus</i>	6	1%	-54
210	Uitstaande melde	<i>Atriplex patula</i>	6	1%	-40
211	Sneeuwbal 'Roseum'	<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum'	6	1%	nieuw
212	Akkergoudsbloem	<i>Calendula arvensis</i>	6	1%	+1
213	Oranje havikskruid	<i>Hieracium aurantiacum</i>	6	1%	nieuw
214	Steenkruidkers	<i>Lepidium ruderales</i>	6	1%	-38
215	Japanse sierkwee	<i>Chaenomeles japonica</i>	6	1%	+12
216	Akkerhoornbloem	<i>Cerastium arvense</i>	5	<1%	+57
217	Zwarte toorts	<i>Verbascum nigrum</i>	5	<1%	nieuw
218	Ruwe berk	<i>Betula pendula</i>	5	<1%	+33
219	Vijfvingerkruid	<i>Potentilla reptans</i>	5	<1%	nieuw
220	Wilde liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>	5	<1%	nieuw
221	Moerasdroogbloem	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	5	<1%	nieuw
222	Gewone brunel	<i>Prunella vulgaris</i>	5	<1%	-33
223	Inkarnaatklaver	<i>Trifolium incarnatum</i>	5	<1%	+25
224	Hulst	<i>Ilex aquifolium</i>	5	<1%	-136
225	Dikkemanskruid	<i>Pachysandra terminalis</i>	5	<1%	+57
226	Ruw vergeet-mij-nietje	<i>Myosotis ramosissima</i>	5	<1%	+16
227	Rankende duivenkervel	<i>Fumaria capreolata</i>	5	<1%	nieuw
228	Moeraspirea	<i>Filipendula ulmaria</i>	5	<1%	nieuw
229	Rozemarijn	<i>Rosmarinus officinalis</i>	5	<1%	-69
230	Korrelganzenvoet	<i>Chenopodium polyspermum</i>	5	<1%	nieuw
231	Slaapmutsje	<i>Eschscholzia californica</i>	5	<1%	+181
232	Vlasbekje	<i>Linaria vulgaris</i>	4	<1%	nieuw
233	Hemelsleutel	<i>Sedum telephium</i>	4	<1%	+83
234	Gewone smeewortel	<i>Symphytum officinale</i>	4	<1%	-18
235	Viltganzerik	<i>Potentilla argentea</i>	4	<1%	+57
236	Hangend chinees klokje	<i>Forsythia suspensa</i>	4	<1%	-32
237	Sleedoorn	<i>Prunus spinosa</i>	4	<1%	+173
238	Wilde bertram	<i>Achillea ptarmica</i>	4	<1%	+113
239	Schermhavikskruid	<i>Hieracium umbellatum</i>	4	<1%	nieuw
240	Engels gras	<i>Armeria maritima</i>	4	<1%	+110
241	Akkerandoorn	<i>Stachys arvensis</i>	4	<1%	+68

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
242	Gewoon speenkruid	<i>Ficaria verna</i> subsp. <i>verna</i>	4	<1%	-171
243	Gele kornoelje	<i>Cornus mas</i>	4	<1%	nieuw
244	Zwaardherik	<i>Eruca vesicaria</i>	4	<1%	+36
245	Gekielde dravik	<i>Ceratochloa carinata</i>	4	<1%	+38
246	Overblijvende ossentong	<i>Pentaglottis sempervirens</i>	4	<1%	-47
247	Muursla	<i>Mycelis muralis</i>	4	<1%	-115
248	Draadereprijs	<i>Veronica filiformis</i>	4	<1%	+144
249	Sint-Janskruid	<i>Hypericum perforatum</i>	4	<1%	+5
250	Grote zandkool	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	4	<1%	nieuw
251	Gewone zandmuur	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	4	<1%	-170
252	Herfstaster	<i>Aster x versicolor</i>	4	<1%	+97
253	Eenjarige hardbloem	<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	4	<1%	+47
254	Schijnraket	<i>Erucastrum gallicum</i>	4	<1%	+127
255	Late guldenroede	<i>Solidago gigantea</i>	4	<1%	nieuw
256	Erwt	<i>Pisum sativum</i>	4	<1%	nieuw
257	Tengere rus	<i>Juncus tenuis</i>	4	<1%	-111
258	Watermuur	<i>Myosoton aquaticum</i>	4	<1%	nieuw
259	Citroengele honingklaver	<i>Melilotus officinalis</i>	4	<1%	-21
260	Kaal breukkruid	<i>Herniaria glabra</i>	4	<1%	nieuw
261	Gladde witbol	<i>Holcus mollis</i>	4	<1%	+166
262	Klein kaasjeskruid	<i>Malva neglecta</i>	4	<1%	-7
263	Drienerfmuur	<i>Moehringia trinervia</i>	4	<1%	-14
264	Kleine zandkool	<i>Diplotaxis muralis</i>	4	<1%	-64
265	Bloedooievaarsbek	<i>Geranium sanguineum</i>	4	<1%	+13
266	Bleek cypergras	<i>Cyperus eragrostis</i>	4	<1%	+47
267	Gewoon barbarakruid	<i>Barbarea vulgaris</i>	4	<1%	nieuw
268	Japanse spirea	<i>Spiraea japonica</i>	4	<1%	nieuw
269	Grauwe wilg	<i>Salix cinerea</i> subsp. <i>cinerea</i>	4	<1%	nieuw
270	Koningskaars	<i>Verbascum thapsus</i>	4	<1%	nieuw
271	Gewone klit	<i>Arctium minus</i>	3	<1%	+100
272	Welriekende ganzenvoet	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	3	<1%	+132
273	Wilde kamperfoelie	<i>Lonicera periclymenum</i>	3	<1%	+74
274	Brede raket	<i>Sisymbrium irio</i>	3	<1%	nieuw
275	Gespleten hennepnetel	<i>Galeopsis bifida</i>	3	<1%	nieuw
276	Grote teunisbloem	<i>Oenothera glazioviana</i>	3	<1%	+12
277	Reuzenbalsemien	<i>Impatiens glandulifera</i>	3	<1%	nieuw
278	Tapijtbloem	<i>Sutera cordata</i>	3	<1%	-73
279	Vijfdelig kaasjeskruid	<i>Malva alcea</i>	3	<1%	+84
280	Trosglidkruid	<i>Scutellaria columnae</i>	3	<1%	nieuw
281	Roze winterpostelein	<i>Claytonia sibirica</i>	3	<1%	-162
282	Witte mosterd	<i>Sinapis alba</i>	3	<1%	-84

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
283	Laurierkers	<i>Prunus laurocerasus</i>	3	<1%	-75
284	Welriekende jasmijn	<i>Philadelphus coronarius</i>	3	<1%	nieuw
285	Wit vetkruid	<i>Sedum album</i>	3	<1%	-22
286	Muurpeper	<i>Sedum acre</i>	3	<1%	nieuw
287	Kluwenklokje	<i>Campanula glomerata</i>	3	<1%	nieuw
288	Stijf ijzerhard	<i>Verbena bonariensis</i>	3	<1%	nieuw
289	Stengelloze sleutelbloem	<i>Primula vulgaris</i>	3	<1%	-155
290	Akkerkers	<i>Rorippa sylvestris</i>	3	<1%	nieuw
291		<i>Lavandula angustifolia</i>	3	<1%	+117
292	Veldzuring	<i>Rumex acetosa</i>	3	<1%	-64
293	Goudknopje	<i>Cotula coronopifolia</i>	3	<1%	nieuw
294	Reuzenberenklauw	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	3	<1%	-38
295	Groot glaskruid	<i>Parietaria officinalis</i>	3	<1%	nieuw
296	Bastaardhemelsleutel	<i>Sedum 'Herbstfreude'</i>	3	<1%	-72
297	Venkel	<i>Foeniculum vulgare</i>	3	<1%	-38
298	Stinkende kamille	<i>Anthemis cotula</i>	3	<1%	nieuw
299	Vingerhoedskruid	<i>Digitalis purpurea</i>	3	<1%	+33
300	Schijnpapaver	<i>Meconopsis cambrica</i>	3	<1%	-156
301	Grondster	<i>Illecebrum verticillatum</i>	3	<1%	nieuw
302	Groot hoeblad	<i>Petasites hybridus</i>	3	<1%	-115
303	Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	3	<1%	nieuw
304	Alsemambrosia	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	3	<1%	nieuw
305	Trompetnarcis	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. major	3	<1%	-24
306	Japanse anemoon	<i>Anemone x hybrida</i>	2	<1%	nieuw
307	Hondspeterselie	<i>Aethusa cynapium</i>	2	<1%	-167
308	Canadese guldenroede	<i>Solidago canadensis</i>	2	<1%	nieuw
309	Zeeviolier	<i>Malcolmia maritima</i>	2	<1%	nieuw
310	Zachte dravik	<i>Bromus hordeaceus</i>	2	<1%	-79
311	Aardbei	<i>Fragaria x ananassa</i>	2	<1%	nieuw
312	Moerasvergeet-mij-nietje	<i>Myosotis scorpioides</i> subsp. scorpioides	2	<1%	-71
313	Zonnebloem	<i>Helianthus annuus</i>	2	<1%	+100
314	Hondsroos	<i>Rosa canina</i>	2	<1%	-40
315	Rietgras	<i>Phalaris arundinacea</i>	2	<1%	nieuw
316	Hartgespan	<i>Leonurus cardiaca</i>	2	<1%	nieuw
317	Tuinkers	<i>Lepidium sativum</i>	2	<1%	nieuw
318	Knopig helmkruid	<i>Scrophularia nodosa</i>	2	<1%	nieuw
319	Bermzuring	<i>Rumex x pratensis</i>	2	<1%	nieuw
320	Klein tasjeskruid	<i>Teesdalia nudicaulis</i>	2	<1%	-51
321	Canadese kornoelje	<i>Cornus sericea</i>	2	<1%	nieuw
322	Dessertbladen	<i>Malva verticillata</i>	2	<1%	-24

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
323	Tweekleurig springzaad	<i>Impatiens balfourii</i>	2	<1%	nieuw
324	Slipbladige ooievaarsbek	<i>Geranium dissectum</i>	2	<1%	-110
325	Voederwikke	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	2	<1%	+1
326	Vlinderstruik	<i>Buddleja davidii</i>	2	<1%	-20
327	IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>	2	<1%	-179
328	Avondkoekoeksbloem x Dagkoekoeksbloem	<i>Silene x hampeana</i>	2	<1%	nieuw
329	Steenanjer	<i>Dianthus deltoides</i>	2	<1%	nieuw
330	Rotsooievaarsbek	<i>Geranium macrorrhizum</i>	2	<1%	nieuw
331	Wilde cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	2	<1%	-16
332	Hazelaarbraam	<i>Rubus corylifolius</i>	2	<1%	nieuw
333	Muurganzenvoet	<i>Chenopodium murale</i>	2	<1%	nieuw
334	Duinriet	<i>Calamagrostis epigejos</i>	2	<1%	+61
335	Zandhoornbloem	<i>Cerastium semidecandrum</i>	2	<1%	-85
336	Waterscheerling	<i>Cicuta virosa</i>	2	<1%	nieuw
337		<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	2	<1%	nieuw
338	Karpatenklokje	<i>Campanula carpatica</i>	2	<1%	-173
339	Gewoon reukgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2	<1%	+57
340	Napolitaanse cyclamen	<i>Cyclamen hederifolium</i>	2	<1%	nieuw
341	Gewone dophei	<i>Erica tetralix</i>	2	<1%	-146
342	Postelein	<i>Portulaca oleracea</i>	2	<1%	nieuw
343	Zeegroene ganzenvoet	<i>Chenopodium glaucum</i>	2	<1%	+50
344	Kleine klaver	<i>Trifolium dubium</i>	2	<1%	-32
345	Pekbloem	<i>Silene armeria</i>	2	<1%	0
346	Bosrank	<i>Clematis vitalba</i>	2	<1%	+80
347		<i>Gilia achilleifolia</i>	2	<1%	nieuw
348	Egelboterbloem	<i>Ranunculus flammula</i>	2	<1%	nieuw
349	Spiesmelde	<i>Atriplex prostrata</i>	2	<1%	+72
350	Grasmuur	<i>Stellaria graminea</i>	2	<1%	+6
351	Boskruiskruid	<i>Senecio sylvaticus</i>	2	<1%	nieuw
352	Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>	2	<1%	-190
353	Zwart tandzaad	<i>Bidens frondosa</i>	2	<1%	nieuw
354	Kale jonker	<i>Cirsium palustre</i>	2	<1%	nieuw
355	Kleverige nachtschade	<i>Solanum sarachoides</i>	2	<1%	+19
356	Wilde marjolein	<i>Origanum vulgare</i>	2	<1%	nieuw
357	Riet	<i>Phragmites australis</i>	2	<1%	-156
358	Roze ooievaarsbek	<i>Geranium endressii</i>	2	<1%	-125
359	Plat beemdgras	<i>Poa compressa</i>	2	<1%	nieuw
360	Grote tijm	<i>Thymus pulegioides</i>	2	<1%	-76
361	Straatliefdegras	<i>Eragrostis pilosa</i>	2	<1%	nieuw
362	Schaduwgras	<i>Poa nemoralis</i>	2	<1%	+43

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
363	Katwilg	<i>Salix viminalis</i>	2	<1%	nieuw
364	Vreemde ereprijs	<i>Veronica peregrina</i>	2	<1%	+39
365	Hop	<i>Humulus lupulus</i>	2	<1%	nieuw
366	Bleek schildzaad	<i>Alyssum alyssoides</i>	2	<1%	+2
367	Sneeuwbes	<i>Symphoricarpos albus</i>	2	<1%	nieuw
368	Heksenmelk	<i>Euphorbia esula</i>	2	<1%	nieuw
369	Kransnemesia	<i>Nemesia melissifolia</i>	2	<1%	+18
370	Gevlekte rupsklaver	<i>Medicago arabica</i>	2	<1%	nieuw
371	Oost-Indische kers	<i>Tropaeolum majus</i>	2	<1%	nieuw
372	Middelste teunisbloem	<i>Oenothera biennis</i>	2	<1%	nieuw
373	Basterdklaver	<i>Trifolium hybridum</i>	2	<1%	-141
374		<i>Viburnum tinus</i>	2	<1%	+50
375	Dauwbraam	<i>Rubus caesius</i>	2	<1%	-98
376	Framboos	<i>Rubus idaeus</i>	2	<1%	nieuw
377	Kleine leeuwenklauw	<i>Aphanes australis</i>	2	<1%	-91
378	Akker- x Driekleurig viooltje	<i>Viola x contempta</i>	2	<1%	nieuw
379	Timoteegras	<i>Phleum pratense</i> subsp. <i>pratense</i>	2	<1%	-183
380	Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>	2	<1%	-163
381	Hazenpootje	<i>Trifolium arvense</i>	2	<1%	nieuw
382	Wollige sneeuwbal	<i>Viburnum lantana</i>	2	<1%	nieuw
383	Stalkaars	<i>Verbascum densiflorum</i>	2	<1%	-107
384	IJle zegge	<i>Carex remota</i>	2	<1%	nieuw
385	Grote ratelaar	<i>Rhinanthus angustifolius</i>	2	<1%	nieuw
386	Goudhaver	<i>Trisetum flavescens</i>	2	<1%	nieuw
387	Kruisdistel	<i>Eryngium campestre</i>	2	<1%	-98
388		<i>Linaria maroccana</i>	2	<1%	nieuw
389	Damastbloem	<i>Hesperis matronalis</i>	2	<1%	nieuw
390	Wilde reseda	<i>Reseda lutea</i>	2	<1%	nieuw
391		<i>Cotula australis</i>	2	<1%	nieuw
392	Cosmos	<i>Cosmos bipinnatus</i>	2	<1%	nieuw
393	Blauwe x Rode bosbes	<i>Vaccinium x intermedium</i>	1	<1%	nieuw
394	Rode schijnspurrie	<i>Spergularia rubra</i>	1	<1%	nieuw
395	Bossalie	<i>Salvia nemorosa</i>	1	<1%	nieuw
396	Stengelomvattend havikskruid	<i>Hieracium amplexicaule</i>	1	<1%	nieuw
397	Wilde averuit	<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	1	<1%	nieuw
398	Slipbladige rudbeckia	<i>Rudbeckia laciniata</i>	1	<1%	-126
399	Gladde ereprijs	<i>Veronica polita</i>	1	<1%	nieuw
400	Kleverig kruiskruid	<i>Senecio viscosus</i>	1	<1%	-110
401	Lievevrouwebedstro	<i>Galium odoratum</i>	1	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
402	Moespimpernel	Sanguisorba minor subsp. balearica	1	<1%	nieuw
403	Zeevenkel	Crithmum maritimum	1	<1%	nieuw
404		Amaranthus cruentus	1	<1%	nieuw
405	Weidehavikskruid	Hieracium caespitosum	1	<1%	nieuw
406	Vroeg havikskruid s.l.	Hieracium glaucinum	1	<1%	nieuw
407	Donderkruid	Inula conyzae	1	<1%	nieuw
408	Wouw	Reseda luteola	1	<1%	nieuw
409	Pontische rododendron	Rhododendron ponticum	1	<1%	nieuw
410	Aarstruweelbraam	Rubus spiculus	1	<1%	-165
411	Tabak	Nicotiana tabacum	1	<1%	nieuw
412	Mierikswortel	Armoracia rusticana	1	<1%	nieuw
413	Grote lisdodde	Typha latifolia	1	<1%	-94
414	Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	1	<1%	nieuw
415	Donzige klaproos	Papaver atlanticum	1	<1%	nieuw
416	Schietwilg	Salix alba	1	<1%	-95
417	Pluimkambraam	Rubus umbrosus	1	<1%	nieuw
418	Rotsschildzaad	Alyssum saxatile	1	<1%	-127
419	Liggende ganzerik	Potentilla supina	1	<1%	nieuw
420	Liggend hertshooi	Hypericum humifusum	1	<1%	nieuw
421	Walstroleeuwenbek	Linaria purpurea	1	<1%	-51
422	Bastaardhavikskruid	Hieracium x brachiatum	1	<1%	nieuw
423	Glanzend sneeuwkllokje	Galanthus ikariae	1	<1%	-23
424	Wijnruit	Ruta graveolens	1	<1%	nieuw
425	Gele hoornpapaver	Glaucium flavum	1	<1%	nieuw
426	Rood guichelheil	Anagallis arvensis subsp. arvensis	1	<1%	-54
427		Echium plantagineum	1	<1%	nieuw
428	Knopige ooievaarsbek	Geranium nodosum	1	<1%	-158
429	Stekelbrem	Genista anglica	1	<1%	-32
430	Oosterse raket	Sisymbrium orientale	1	<1%	nieuw
431	Serradelle	Ornithopus sativus	1	<1%	nieuw
432	Zulte	Aster tripolium	1	<1%	-189
433	Doorgroeide duizendknoop	Persicaria amplexicaulis	1	<1%	-51
434	Kokardebloem	Gaillardia x grandiflora	1	<1%	nieuw
435	Klein hoefblad	Tussilago farfara	1	<1%	nieuw
436	Aubrietia	Aubrieta deltoidea	1	<1%	nieuw
437	Peterselie	Petroselinum crispum	1	<1%	nieuw
438	Adderwortel	Persicaria bistorta	1	<1%	nieuw
439	Akkerwinde	Convolvulus arvensis	1	<1%	nieuw
440	Tarwe	Triticum aestivum	1	<1%	nieuw
441	Viltig kruiskruid	Jacobaea erucifolia	1	<1%	-142

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
442	Steentijmereprijs	Veronica acinifolia	1	<1%	nieuw
443	Stijve steenraket	Erysimum virgatum	1	<1%	-78
444	Zandblauwtje	Jasione montana	1	<1%	-209
445	Grote schorseneer	Scorzonera hispanica	1	<1%	nieuw
446	Kruiptijm	Thymus praecox	1	<1%	nieuw
447	Grijs kattenkruid	Nepeta x faassenii	1	<1%	-221
448	Lange ereprijs	Veronica longifolia	1	<1%	nieuw
449	Gele dovenetel	Lamiastrum galeobdolon subsp. galeobdolon	1	<1%	nieuw
450	Rode dophei	Erica cinerea	1	<1%	nieuw
451	Hartbladzonnebloem	Doronicum pardalianches	1	<1%	nieuw
452	Grauwe wilg s.l.	Salix cinerea	1	<1%	nieuw
453	Spireaduzendblad	Achillea filipendulina	1	<1%	nieuw
454	Winterheliotroop	Petasites pyrenaicus	1	<1%	nieuw
455	Blauwe ossentong	Anchusa azurea	1	<1%	nieuw
456	Jakobs ladder	Polemonium caeruleum	1	<1%	nieuw
457	Klein robertskruid	Geranium purpureum	1	<1%	nieuw
458	Brede lathyrus	Lathyrus latifolius	1	<1%	nieuw
459	Bitterzoet	Solanum dulcamara	1	<1%	nieuw
460	Prachtklokje	Campanula persicifolia	1	<1%	-230
461	Echte marjolein	Origanum majorana	1	<1%	nieuw
462	Donkere vetmuur	Sagina apetala	1	<1%	nieuw
463	Bleeksporig bosviooltje	Viola riviniana	1	<1%	nieuw
464	Zeemelkdistel	Sonchus arvensis var. maritimus	1	<1%	nieuw
465	Bastaardteunisbloem	Oenothera x fallax	1	<1%	nieuw
466	Galega	Galega officinalis	1	<1%	nieuw
467	Hartbladige els	Alnus cordata	1	<1%	nieuw
468	Ruige leeuwentand	Leontodon hispidus	1	<1%	-88
469	Ronde ooievaarsbek	Geranium rotundifolium	1	<1%	-194
470	Muurscheefkelk	Arabis collina	1	<1%	nieuw
471	Moerasandijvie	Tephrosia palustris	1	<1%	nieuw
472	Blauw kattenkruid	Nepeta racemosa	1	<1%	-132
473	Beenbreek	Narthecium ossifragum	1	<1%	nieuw
474	Bleekgele hennepnetel	Galeopsis segetum	1	<1%	nieuw
475	Duinvogelmuur	Stellaria pallida	1	<1%	nieuw
476	Siertabak	Nicotiana glauca	1	<1%	nieuw
477	Fraaie vrouwenmantel	Alchemilla mollis	1	<1%	nieuw
478	Zeewolfsmelk	Euphorbia palustris	1	<1%	-84
479	Echt duizendguldenkruid	Centaurium erythraea	1	<1%	-142
480	Gekroonde ganzenbloem	Glebionis coronaria	1	<1%	-51
481	Stijf havikskruid	Hieracium laevigatum	1	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
482	Petunia	Petunia x hybrida	1	<1%	nieuw
483	Hondstarwegras	Elymus caninus	1	<1%	nieuw
484	Echte tijm	Thymus vulgaris	1	<1%	nieuw
485	Gewoon purperklokje	Heuchera sanguinea	1	<1%	nieuw
486	Druifkruid	Chenopodium botrys	1	<1%	nieuw
487	Aardbeiganzerik	Potentilla sterilis	1	<1%	nieuw
488	Hoog struisgras	Agrostis gigantea	1	<1%	nieuw
489	Keizerskaars	Verbascum phlomoides	1	<1%	nieuw
490	Klein springzaad	Impatiens parviflora	1	<1%	nieuw
491	Kluwenzuring	Rumex conglomeratus	1	<1%	-107
492	Amandelwilg x Schietwilg	Salix x subdola	1	<1%	nieuw
493	Rood zwenkgras	Festuca rubra	1	<1%	nieuw
494	Nachtkoekebloem	Silene noctiflora	1	<1%	nieuw
495	Vogelwikke	Vicia cracca	1	<1%	-70
496	Gipskruid	Gypsophila muralis	1	<1%	nieuw
497	Herfsttijloos	Colchicum autumnale	1	<1%	nieuw
498	Heggenwikke	Vicia sepium	1	<1%	-314
499	Veelkleurig vergeet-mij-nietje	Myosotis discolor	1	<1%	-280
500	Sla	Lactuca sativa	1	<1%	nieuw
501	Rapunzelklokje	Campanula rapunculus	1	<1%	-126
502	Akkerleeuwenbek	Misopates orontium	1	<1%	nieuw
503	Sareptamosterd	Brassica juncea	1	<1%	nieuw
504	Tuinkamperfoelie	Lonicera caprifolium	1	<1%	-194
505	Blauwe druifjes	Muscari botryoides	1	<1%	-302
506	Vlas	Linum usitatissimum	1	<1%	nieuw
507		Hypericum x inodorum	1	<1%	nieuw
508	Stinkende ballote s.l.	Ballota nigra	1	<1%	nieuw
509	IJle kropaar	Dactylis polygama	1	<1%	nieuw
510	Knikkende distel	Carduus nutans	1	<1%	nieuw
511	Valse salie	Teucrium scorodonia	1	<1%	-186
512	Heelbeen	Holosteum umbellatum	1	<1%	nieuw
513	Witte els	Alnus incana	1	<1%	-304
514	Dille	Anethum graveolens	1	<1%	nieuw
515	Maretak	Viscum album	1	<1%	nieuw
516	Kaukasisch vergeet-mij-nietje	Brunnera macrophylla	1	<1%	-263
517	Bosandoorn	Stachys sylvatica	1	<1%	nieuw
518	Boerenkrokus	Crocus tommasinianus	1	<1%	nieuw
519	Oosterse anemoon	Anemone blanda	1	<1%	nieuw
520	Watercrassula	Crassula helmsii	1	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
521	Stijve ogentroost	Euphrasia stricta	1	<1%	nieuw
522	Mariadistel	Silybum marianum	1	<1%	nieuw
523	Borstelstreepzaad	Crepis setosa	1	<1%	-179
524	Klein fakkelgras	Rostraria cristata	1	<1%	nieuw
525	Scherpe fijnstraal	Erigeron acris	1	<1%	-260
526	Dauwnetel	Galeopsis speciosa	1	<1%	nieuw
527	Bolletjesraket	Rapistrum rugosum	1	<1%	nieuw
528	Waterkruiskruid	Jacobaea aquatica	1	<1%	nieuw
529	Duifkruid	Scabiosa columbaria	1	<1%	nieuw
530	Kleine kaardenbol	Dipsacus pilosus	1	<1%	nieuw
531		Sigesbeckia serrata	1	<1%	nieuw
532	Rechte ganzerik	Potentilla recta	1	<1%	nieuw
533	Grote weegbree	Plantago major subsp. major	1	<1%	nieuw
534	Zompvergeet-mij-nietje	Myosotis laxa subsp. cespitosa	1	<1%	-144
535	Glanzige ooievaarsbek	Geranium lucidum	1	<1%	-176
536	Kamtschata-vetkruid	Sedum kamtschaticum	1	<1%	nieuw
537		Solanum chenopodioides	1	<1%	nieuw

5 Bijlage: Soortenlijst België

Hieronder de lijst van gemelde soorten uit België, vooral uit het kustgebied. Door het kleinere aantal tellingen (40) wijkt de lijst wat af. De meeste soorten uit de Nederlandse top-25 komen wel terug.

Dank aan de grotendeels vaste groep deelnemers: Alain Pieters, Chantal Jacobs, Claud Biemans, Dirk Derdeyn, Jaak Geelen, Johan Devos, Koen Maes en dhr/mevr. Boschmans.

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen
1	Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>	26
2	Straatgras	<i>Poa annua</i>	25
3	Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>	24
4	Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	24
5	Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	24
6	Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	23
7	Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	20
8	Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>	20
9	Tuinbingelkruid	<i>Mercurialis annua</i>	18
10	Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	15
11	Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>	14
12	Grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>	13
13	Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>	13
14	Canadese fijnstraal	<i>Conyza canadensis</i>	13
15	Peen	<i>Daucus carota</i>	13
16	Bezemkruid	<i>Senecio inaequidens</i>	12
17	Hoge fijnstraal	<i>Conyza sumatrensis</i>	12
18	Kroontjeskruid	<i>Euphorbia helioscopia</i>	12
19	Herik	<i>Sinapis arvensis</i>	11
20	Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	11
21	Kropaar	<i>Dactylis glomerata</i>	10
22	Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	10
23	Jakobskruid	<i>Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris</i>	9
24	Dubbelkelk	<i>Picris echioides</i>	8
25	Kleine veldkers	<i>Cardamine hirsuta</i>	8
26	Glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i>	7
27	Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>	7
28	Kleine brandnetel	<i>Urtica urens</i>	7
29	Echt bitterkruid	<i>Picris hieracioides</i>	6
30	Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>	6
31	Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>	6
32	Schijfkamille	<i>Matricaria discoidea</i>	5

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen
33	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	5
34	Witte dovenetel	<i>Lamium album</i>	5
35	Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>	5
36	Gewone berenklaauw	<i>Heracleum sphondylium</i>	5
37	Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum subsp. nigrum</i>	5
38	Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>	5
39	Kluwenhoornbloem	<i>Cerastium glomeratum</i>	5
40	Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	4
41	Knopherik	<i>Raphanus raphanistrum</i>	4
42	Kleine leeuwentand	<i>Leontodon saxatilis</i>	4
43	Goudsbloem	<i>Calendula officinalis</i>	4
44	Witte mosterd	<i>Sinapis alba</i>	4
45	Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>	4
46	Gewone glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius subsp. elatius</i>	4
47	Gewone raket	<i>Sisymbrium officinale</i>	4
48	Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	4
49	Witte honingklaver	<i>Melilotus albus</i>	4
50	Kaal knopkruid	<i>Galinsoga parviflora</i>	3
51	Stinkende gouwe	<i>Chelidonium majus</i>	3
52	Sint-Janskruid	<i>Hypericum perforatum</i>	3
53	Gehoornde klaverzuring	<i>Oxalis corniculata</i>	3
54	Venkel	<i>Foeniculum vulgare</i>	3
55	Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	3
56	Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>	3
57	Hoenderbeet	<i>Lamium amplexicaule</i>	3
58	Kleine varkenskers	<i>Coronopus didymus</i>	3
59	Vertakte leeuwentand	<i>Leontodon autumnalis</i>	3
60	Gewone spurrie	<i>Spergula arvensis</i>	3
61	Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>	2
62	Radijs	<i>Raphanus sativus</i>	2
63	Ringelwikke	<i>Vicia hirsuta</i>	2
64	Kleine maagdenpalm	<i>Vinca minor</i>	2
65	Brem	<i>Cytisus scoparius</i>	2
66	Muurleeuwenbek	<i>Cymbalaria muralis</i>	2
67	Gewone zandmuur	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	2
68	Gewone duivenkervel	<i>Fumaria officinalis</i>	2
69	Gaspeldoorn	<i>Ulex europaeus</i>	2
70	Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>	2
71	Gewone margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	2
72	Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>	2
73	Gele morgenster	<i>Tragopogon pratensis subsp. pratensis</i>	2

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen
74	Ruige fijnstraal	<i>Conyza bilbaoana</i>	2
75	Viltig kruiskruid	<i>Jacobaea erucifolia</i>	2
76	Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>	2
77	Aziatische veldkers	<i>Cardamine occulta</i>	2
78	Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>	2
79	Bosveldkers	<i>Cardamine flexuosa</i>	2
80	Rankende duivenkervel	<i>Fumaria capreolata</i>	2
81	Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>	2
82	Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i>	2
83	Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>	2
84	Gewone braam	<i>Rubus fruticosus</i>	2
85	Harig knopkruid	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	2
86	Bernagie	<i>Borago officinalis</i>	2
87	Akkerereprijs	<i>Veronica agrestis</i>	2
88	Kromhals	<i>Anchusa arvensis</i>	2
89	Akkerleeuwenbek	<i>Misopates orontium</i>	1
90	Schijnaardbei	<i>Potentilla indica</i>	1
91	Schermhavikskruid	<i>Hieracium umbellatum</i>	1
92	Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>	1
93	Hazelaarbraam	<i>Rubus corylifolius</i>	1
94	Framboos	<i>Rubus idaeus</i>	1
95	Rotsooievaarsbek	<i>Geranium macrorrhizum</i>	1
96	Perzikkruid	<i>Persicaria maculosa</i>	1
97	Rood peperboompje	<i>Daphne mezereum</i>	1
98	Dalmatiëklokje	<i>Campanula portenschlagiana</i>	1
99	Knopig helmkruid	<i>Scrophularia nodosa</i>	1
100	Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	1
101	Aardpeer	<i>Helianthus tuberosus</i>	1
102	Zomerfijnstraal	<i>Erigeron annuus</i>	1
103	Late guldenroede	<i>Solidago gigantea</i>	1
104	Klimop	<i>Hedera helix</i>	1
105	Middelste teunisbloem	<i>Oenothera biennis</i>	1
106	Tuinviooltje	<i>Viola tricolor 'Hortensis'</i>	1
107	Stokroos	<i>Alcea rosea</i>	1
108	Gele helmbloem	<i>Pseudofumaria lutea</i>	1
109	Spiesmelde	<i>Atriplex prostrata</i>	1
110	Gewone smeewortel	<i>Symphytum officinale</i>	1
111	Ruw vergeet-mij-nietje	<i>Myosotis ramosissima</i>	1
112	Grote leeuwenbek	<i>Antirrhinum majus</i>	1
113	Witte krodde	<i>Thlaspi arvense</i>	1
114	Beklierde nachtschade	<i>Solanum nigrum subsp. schultesii</i>	1

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen
115	Grijskruid	<i>Berteroa incana</i>	1
116	Sneeuwhei	<i>Erica herbacea</i>	1
117	Liggende vetmuur	<i>Sagina procumbens</i>	1
118	Mansbloed	<i>Hypericum androsaemum</i>	1
119	Avondkoekoeksbloem	<i>Silene latifolia subsp. alba</i>	1
120	Korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>	1
121	Ronde ooievaarsbek	<i>Geranium rotundifolium</i>	1
122	Grote maagdenpalm	<i>Vinca major</i>	1
123	Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>	1
124	Ingesneden dovenetel	<i>Lamium hybridum</i>	1
125	Veldereprijs	<i>Veronica arvensis</i>	1
126	Gewoon sneeuwkllokje	<i>Galanthus nivalis</i>	1
127	Oost-Indische kers	<i>Tropaeolum majus</i>	1
128	Strandmelde	<i>Atriplex littoralis</i>	1
129	Grote klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>	1
130	Kokardebloem	<i>Gaillardia x grandiflora</i>	1
131	Moederkruid	<i>Tanacetum parthenium</i>	1
132	Pastinaak	<i>Pastinaca sativa subsp. sativa</i>	1
133	Amerikaanse kruidkers	<i>Lepidium virginicum</i>	1
134	Schermscheefbloem	<i>Iberis umbellata</i>	1
135	Citroengele honingklaver	<i>Melilotus officinalis</i>	1
136	Gewone brunel	<i>Prunella vulgaris</i>	1

6 Infographic

