

Eindejaars Plantenjacht

Resultaten december 2019

Laurens Sparrius

FLORON-rapport 2020.1

10 januari 2020



Colofon

Rapportnummer:	2020.1 (versie 4)
Datum uitgave:	10 januari 2019
Titel:	Eindejaars Plantenjacht
Subtitel:	Resultaten 2019
Wijze van citeren:	Sparrius, L.B. (2020). Eindejaars Plantenjacht. Resultaten december 2019. FLORON-rapport 2020.1
Foto omslag:	Ellen van Donk. Op plantenjacht langs het Gein in Abcoude. https://twitter.com/EllenvanDonk/status/1210988312837668867
Projectleider:	Laurens Sparrius
	Met medewerking van: Maik Janssen, Leonie Tijsma, Baudewijn Odé en Edwin Dijkhuis.
	Met dank aan Petra van der Wiel voor haar commentaar op een eerdere versie.

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Resultaten: deelnemers, media, invoermodule	6
2.1	Aantal deelnemers	6
2.2	Aantal lijsten	6
2.3	Aantal waarnemingen	6
2.4	Aantal waarnemingen per lijst	7
2.5	Aantal gevonden soorten	7
2.6	Activiteiten	7
2.7	Sociale media	7
2.7.1	Twitter	7
2.7.2	Facebook	7
2.8	Zoekkaart Winterplanten	8
2.9	Invoermodule op plantenjacht.nl	9
3	Resultaten: plantensoorten en ecologie	10
3.1	Methode en betrouwbaarheid	10
3.2	Het weer in december	10
3.3	Plantensoorten	11
3.4	Ecologie	12
3.4.1	Voorjaarsbloeiers	12
3.4.2	Habitatvoorkeur	13
3.4.3	Plantenfamilies	14
3.5	De langste lijsten	14
3.6	Landschapstype	15
3.7	Aantal soorten per telling per provincie	15
4	Bijlage: volledige soortenlijst	16
5	Bijlage: Soortenlijst België	31
6	Infographic	34
7	Tuintelling.nl	35

Summary

FLORON organized the *End of Year Plant Hunt* starting on Christmas Day 2019 until January, 3rd 2020, as a citizen science project. Each day volunteers submitted list of flowering wild plants and garden escapes, which they found during an one hour walk. The weather in the first week of December 2019 was cold with some frost, but otherwise rather warm, with an average temperature of 5,8 degrees Celsius, and 6,5 degrees during the *Plant Hunt* week.

This year, 750 people submitted 19259 observations in 1326 lists. We compared the results with counts since 2014. The average number of plants on a list was 14.5, the number of plants flowering 571, the maximum number of plants found in one hour 83. 2019 ranks as fourth best year in the period 2014-2019 for the number of species per list. The number of flowering spring flowers, such as Snowdrop and Hazel, was low.



Speuren naar winterbloeiers tijdens de plantenjachtwandeling in Rotterdam

Bron: <https://twitter.com/010byday/status/1212041220769239040>

1 Inleiding

FLORON organiseerde eind 2019 voor de zesde keer de Eindejaars Plantenjacht. De opdracht: zoek tussen Eerste Kerstdag en 3 januari een uur lang naar bloeiende wilde en verwilderde planten en geef het lijstje met vondsten door aan FLORON.

Ondanks het koude weer, deden dit jaar 750 mensen actief mee door een telling te doen en in te sturen. Daarnaast was een groep mensen betrokken als deelnemer aan één van de 41 plantenjachtwandelingen en hebben veel Nederlanders zich door de berichten in de media verwonderd over bloeiende planten, al dan niet in de tuin.

Waarom organiseert FLORON de Eindejaars Plantenjacht?

Door jarenlang op een systematische wijze en op grote schaal winterbloeiers te tellen, proberen we te onderzoeken wat het effect van weer en klimaat is op bloeiende planten. Niet alleen het aantal plantensoorten is afhankelijk van het decemberweer. Sommige plantensoorten zijn beter bestand tegen kou en vorst dan andere soorten.

Publiciteit en media-aandacht

In het radioprogramma Vara's Vroege Vogels was twee keer aandacht voor de plantenjacht. Nature Today berichtte tweemaal over de dag. RTL4 deed verslag van de resultaten tijdens het RTL Nieuws op 10 januari. Friese floristen werden geïnterviewd door Omroep Friesland (Radio), Eindhovense floristen door Studio040, en verder waren er bijdragen in het Sneeker Nieuwsblad, Alphens Nieuwsblad, Oog TV, Meppeler Courant, RTV Drenthe en RTV Bodegraven.

Tellingen

FLORON verzamelde waarnemingen uit twee bronnen (interactieve website www.plantenjacht.nl en de NOVA-app) en analyseerde de lijsten.

In dit rapport geven we de belangrijkste resultaten van de inzendingen.

FLORON dankt de 750 deelnemers voor hun inzendingen!

2 Resultaten: deelnemers, media, invoermodule

Tellingen van planten konden worden doorgegeven via een invoermodule op plantenjacht.nl, waardoor de gegevens direct op een kaart verschenen. Zo kon iedereen de actuele tussenstand volgen. Op 5 januari sloot de inzendtermijn en zijn de plantenwaarnemingen gecontroleerd en geanalyseerd. 118 Waarnemingenlijsten uit de NOVA-app werden na afloop van de plantenjacht toegevoegd.

2.1 Aantal deelnemers

750 (2018: 633; 2017: 434; 2016: 350, 2015: 1040, 2014: 318), plus 123 via tuintelling.nl

2.2 Aantal lijsten


1326 (2018: 1130; 2017: 827; 2016: 650, 2015: 1858, 2014: 647), plus 167 via tuintelling.nl

14 meldingen kwamen uit Vlaanderen. Deze meldingen zijn niet bij de analyses betrokken. De resultaten staan vermeld in hoofdstuk 5.

2.3 Aantal waarnemingen

19259 (2018: 18465; 2017: 12348; 2016: 6980, 2015: 27021, 2014: 6418)

Doorgewinterde floristen maakten gebruik van de app NOVA, waarmee 227 meldingen van bloeiende planten genoteerd werden. Tuintelling.nl leverde 1023 waarnemingen op.



Figuur 1. Kaart met locaties van meldingen en aantal plantensoorten in bloei

2.4 Aantal waarnemingen per lijst

14,5 (2018: 16,0; 2017: 14,9; 2016: 11, 2015: 16,1, 2014: 10)

Het aantal soorten per lijst is één van de laagste tot nu toe. Eind november, al ver voor de de plantenjacht 2019 waren er flink wat vorstdagen. Alleen in 2014 was het aantal soort per lijst nog lager, omdat het toen halverwege de plantenjacht begon te sneeuwen.

2.5 Aantal gevonden soorten

571 (2018: **537**; 2017: **429**; 2016: **333**, 2015: **735**, 2014: **383**)

Het totale aantal soorten was dit jaar vrij hoog in vergelijking met eerdere jaren. Alleen in 205 werden nog meer soorten bloeiende planten gevonden.

2.6 Activiteiten

Dit jaar zijn er 41 wandelingen aangemeld door individuele floristen en plantenwerkgroepen in het hele land. Leden van natuurverenigingen gebruiken de Eindejaars Plantenjacht vaak als een activiteit om elkaar ook in de winter te ontmoeten al dan niet in combinatie met een nieuwjaarsborrel.

2.7 Sociale media

Veel deelnemers aan de plantenjacht delen hun ervaringen op Facebook en Twitter.

2.7.1 Twitter

95 originele tweets met #plantenjacht (2018: 94; 2017: 129; 2016: 97, 2015: 257, 2014: 100)
50 retweets (2018: 102; 2017: 77; 2016: 107, 2015: 522)
200 favorieten (2018: 570; 2017: 561; 2016: 218, 2015: 137)
47 twitteraccounts (2018: 68; 2017: 75, 2016: 94; 2015: 236)
bereik (aantal accounts x volgers): 65.000 (2018: 120.000; 2017: 250.000, 2016: 81.238, 2015: 319.176)

Meest betrokken accounts: @wildflowerhourNL @KwantThea, @Sanderturnhout, @Joeri_van_eck, @bruinsma_ben

2.7.2 Facebook

Aantal nieuwe pagina likes: **74** (2018: 80; 2017: 24; 2016: 150, 2015: 200)
Berichtbereik (gemiddeld per week): circa **10000** personen (2018: 8000; 2017: 15000, 2016: 21000, 2015: 18000)
Acties op berichten: circa **1600** per week (likes, klikken en gedeelde berichten) (2018: 1700; 2017: 2100; 2016: 2500, 2015: 1000)

2.8 Zoekkaart Winterplanten


Net als vorig jaar maakte FLORON een “zoekkaart winterplanten” om deelnemers op weg te helpen met het determineren van winterbloeiers. Voor het beeldmateriaal konden we goed gebruik maken van inzendingen van deelnemers van vorige jaren. Alle foto's op de zoekkaart zijn ook echt in december gemaakt.



Figuur 2 Zoekkaart Eindejaars Plantenjacht

2.9 Invoermodule op plantenjacht.nl

De invoermodule voor waarnemingen liet tijdens het project de tussenstand zien (Figuur 3).



Ontvangen lijsten

Totaal: 1326 Laatste 24 uur: 24

Ontvangen waarnemingen

Totaal: 19259 Laatste 24 uur: 278

Aantal deelnemers

Totaal: 750 Laatste 24 uur: 15

Plantensoorten

Totaal aantal soorten in bloei: 571

Top-25 van bloeiende planten

Madeliefje	1029
Straatgras	872

Figuur 3 Screenshot van de invoermodule op www.plantenjacht.nl met de resultaten voor Nederland en aangrenzende gebieden samen.


3 Resultaten: plantensoorten en ecologie

3.1 Methode en betrouwbaarheid

Voor de ecologische analyses zijn waarnemingen gecontroleerd door ze naast de bekende verspreiding van wilde planten in Nederland te leggen. Voor algemene uitheemse soorten hebben we een uitzondering gemaakt. Afgekeurde waarnemingen (circa 10% van het totaal) zijn handmatig beoordeeld op waarschijnlijkheid. Uiteindelijk is 1% van de waarnemingen afgekeurd en niet gebruikt. Daarnaast zijn waarnemingen uit het buitenland weggelaten uit de ecologische analyse. De Belgische lijst staat wel in de laatste bijlage.

3.2 Het weer in december

Het weer tijdens de plantenjacht was vrij hoog in vergelijking met eerdere jaren: 6,5 graden. De maandgemiddelde temperatuur voor december 2019 was 5,8 graden Celsius (Figuur 4). Daar staat tegenover dat het half december licht heeft gevoren. In 2015 was de warmste decembermaand ooit en een recordmaand voor de plantenjacht. De temperatuur kwam een maand lang niet onder de vijf graden.



Figuur 4. Maandgemiddelde temperatuur in december in de afgelopen jaren
(bron: <https://knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/geografische-overzichten/archief/maand/tg>)

3.3 Plantensoorten

In totaal werden 571 plantensoorten in bloei gevonden. In de top-25 (Tabel 1) staat Madeliefje bovenaan. De soort werd in 78% van de lijsten vermeld. Paardenbloem –waarvan we weten dat die erg vorstgevoelig is- klom ten opzichte van vorig jaar met 2 plaatsen naar de zesde plek. Paarse dovenetel (+2) en Witte dovenetel (+4) zijn de andere stijgers ten opzichte van 2019. Vooral Paarse dovenetel kiemde meer dan ooit in het voorjaar van 2019 doordat veel concurrenten de extreem droge zomer van 2018 niet overleefden. Opvallende dalers zijn Herderstasje (-2) en Jakobskruid (-4). De volledige lijst van plantensoorten staat in bijlage 1.

Tuintelling.nl leverde korte tellingen op uit tuinen. Hier bestond de top-3 uit Madeliefje, Straatgras en Winterjasmijn. Klimop (4), Kruipklokje (6), Kleine maagdenpalm (7) en Goudsbloem (9) werden veel vaker in tuinen gemeld als winterbloeiër dan daarbuiten.

Tabel 1. Top-25 van bloeiende plantensoorten.

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
1	Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>	1029	78%	0
2	Straatgras	<i>Poa annua</i>	872	66%	0
3	Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	837	63%	0
4	Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>	808	61%	0
5	Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	801	60%	+1
6	Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>	791	60%	+2
7	Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	752	57%	-2
8	Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	625	47%	-1
9	Witte dovenetel	<i>Lamium album</i>	574	43%	+4
10	Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>	560	42%	0
11	Kropaar	<i>Dactylis glomerata</i>	424	32%	-2
12	Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>	403	30%	-1
13	Canadese fijnstraal	<i>Conyza canadensis</i>	397	30%	+1
14	Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>	377	28%	+14
15	Kleine veldkers	<i>Cardamine hirsuta</i>	325	25%	-3
16	Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	282	21%	0
17	Bezemkruid	<i>Senecio inaequidens</i>	259	20%	+7
18	Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>	254	19%	-1
19	Jakobskruid	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	253	19%	-4
20	Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	249	19%	0
21	Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	223	17%	+5
22	Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	223	17%	-4
23	Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>	211	16%	+59
24	Raapzaad	<i>Brassica rapa</i>	194	15%	+3
25	Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	180	14%	+4

3.4 Ecologie

3.4.1 Voorjaarsbloeiers

Uit eerdere tellingen bleek al dat het verschijnen van voorjaarsbloeiers een goede indicatie is voor milde winters. Dit jaar was 3,1% van het totale aantal meldingen een voorjaarsbloeier (planten met een hoofdbloeitijd tot in mei; 2018: 3,3%, 2017: 4,4%, 2016: 3,9%, 2015: 9,5%, 2014: 2%). We kunnen concluderen dat het voor voorjaarsbloeiers een slechte decembermaand was. Winterbloeiende bomen en struiken werden een stuk minder gevonden en van de bolgewassen, werd alleen Gewoon sneeuwklokje regelmatig gemeld, maar ook een stuk minder dan vorig jaar. Speenkruid en Gewone dotterbloem ontbreken dit jaar in de top-10 van voorjaarsbloeiers.

Tabel 2. Top-10 voorjaarsbloeiers (selectie uit de tabel in Bijlage 1)

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
28	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	163	12%	-5
54	Kleine maagdenpalm	<i>Vinca minor</i>	68	5%	91
71	Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>	49	4%	61
72	Vroegeling	<i>Erophila verna</i>	47	4%	76
81	Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>	35	3%	89
97	Gewoon sneeuwklokje	<i>Galanthus nivalis</i>	27	2%	98
112	Gewone dotterbloem	<i>Caltha palustris</i> subsp. <i>palustris</i>	22	2%	201
126	Maarts viooltje	<i>Viola odorata</i>	18	1%	182
127	Gaspeldoorn	<i>Ulex europaeus</i>	18	1%	129
139	Gewoon speenkruid	<i>Ficaria verna</i> subsp. <i>verna</i>	14	1%	242



Figuur 5. Maarts viooltje bloeide al in december.
Foto: Hanneke Waller <https://www.verspreidingsatlas.nl/waarneming/35960152>

3.4.2 Habitatvoorkeur

In vorige jaren ontdekten we al dat de meeste winterbloeiërs groeien in droge, voedselrijke milieus, waaronder ruigten, bosranden (zomen) en braakliggende grond (akkerranden, rommelhoekjes in de stad). De groep stinsenplanten waarin veel voorjaarsbloeiërs zitten, valt dit jaar buiten de top-10. We hebben deze tabel nu niet meer bijgewerkt.

Tabel 3. Het aantal soorten in de top-10 van meeste voorkomende biotopen van winterbloeiërs en een vergelijking met vorige jaren.

Ecologische groep indeling volgens Arnolds e.a.	Aantal soorten 2018	Rang 2018	Rang 2017	Rang 2016	Rang 2015	Rang 2014	Rang alle soorten
ruigte, voedselrijk	40	1	2	2	2	5	3
grasland, vochtig, bemest	39	2	1	3	1	2	4
akkers, voedselrijk	35	3	3	1	3	1	9
zomen, voedselrijk	23	4	5	4	4	4	19
ruigten, kalkrijk	18	5	21	11	6	14	11
storingsmilieus	17	6	9	6	8	10	8
akkers, kalkarm	17	7	7	8	7	9	17
grasland, droog, neutraal	16	8	6	7	5	6	1
ruigte, humeus	16	9	8	9	13	7	25
ruigte, nat	15	10	12	10	17	11	13



Figuur 6 Bloeiend Dalmatiëklokje (foto: Johan Sterk / Facebook)

3.4.3 Plantenfamilies

Wanneer we naar de plantenfamilies kijken, dan zijn de composieten (Asteraceae) verreweg de grootste groep winterbloeiers, net als in eerdere jaren. Ten opzichte van vorig jaar is de volgorde nauwelijks veranderd. Op de standaardlijst van de Nederlandse flora staat de Rozenfamilie (Rosaceae) op nummer 1 als soortenrijkste groep, maar deze familie is niet erg goed vertegenwoordigd bij de winterbloeiers.

Tabel 4. Het aantal gevonden soorten per plantenfamilie.

Familie	Aantal soorten	Rang 2019	Rang 2018	Rang 2017	Rang 2016	Rang 2015	Rang 2014	Rang alle soorten
Asteraceae	87	1	1	1	1	1	1	2
Brassicaceae	45	2	2	3	2	2	3	4
Poaceae	43	3	3	2	3	3	2	3
Caryophyllaceae	34	4	4	4	4	4	4	8
Rosaceae	34	5	5	5	7	5	5	1
Lamiaceae	26	6	6	7	6	7	8	6
Plantaginaceae	21	7	8	9	5	9	6	10
Fabaceae	20	8	7	6	10	6	7	7
Apiaceae	20	9	10	12	8	8	9	9
Boraginaceae	19	10	9	8	11	11	10	14

3.5 De langste lijsten

Het aantal gevonden soorten per telling is van veel factoren afhankelijk. Zo zijn er veel losse meldingen van een enkele soort gedaan zonder dat er erg goed gezocht is, maar overal in het land hebben floristen -soms zelf in competitie- gestreefd naar het vinden van zoveel mogelijk bloeiende planten in een uur tijd.

Op nummer één staat Toon Verrijdt. Hij vond in Overloon 83 soorten, gevolgd door Stefan Hageman in Tiel (74 soorten) en Petra van der Wiel in Oud-Gastel (64 soorten). Petra en Toon komen meerdere keren in de top-25 terug.

De meeste lange lijsten komen uit het westen van Nederland (Figuur 7). Dit patroon komt overeen met eerdere jaren en is goed te verklaren uit de gemiddelde temperatuur (Figuur 5).

Iedereen die een soortenlijst met minimaal 30 soorten inleverde willen we hier speciaal noemen: A. Gjaltema, Ank Veenis, Arie van den Bremer, Ben Bruinsma, Bert van Broekhoven, Bram van Vliet, Caroline Elfferich, Christine Tamminga, Claud Biemans, Constant Swinkels, Dick Gatsonides, Dick Kerkhof, E.A. Langewis, Edwin Dijkhuis, Egbert de Boer, Eline Reydon, Ellen van Donk, Elza van Dorsser-Benne, Eric Brandes, Fiona Franken, Fons Reijerse, Frank van Gessele, Fred Lambert, Hanneke Waller, Hans Backx, Hans van Dam, Harry Waltje, Hendrik, Hinko Talsma, IVN den Bosch, Jacques Rovers, Jan van der Meer, Joep Meeuwssen, Joke Venekamp, Justus van den Berg, Kim Lotterman, KNNV Den Haag, KNNV Plantenwerkgroep Tilburg, Koen van Zoest, Len Korevaar-Offers, Lenie Ponse, Lida den Ouden, Loes van Gorp, Marian Verweij, Marijke Mauritsz-Waller, Marike de Haan-Zaalberg,

Mario de Cooker, Martin en Sam, Max Simmelink, Michiel van der Klaauw, Michiel van Vliet, Monique Schaap, Natuurgroep Lunetten, Nelleke van Dijk, Niels Eimers, Norbert Daemen, P. Slingerland, Peter Hegi, Peter Wetzels, Petra van der Wiel, Plantenwerkgroep KNNV, Epe-Heerde, Plantenwerkgroep Steltkluut Oost-Zeeuws-Vlaanderen, Priscelline van de Pas, R. Dijkstra, Rick Boerboom, Rinus de Zwart, Rob Koelman, Stef van Walsum, Stefan Hageman, Teddy Dolstra, Toon Verrijdt, Walter Busse, Wiebe Kreton, Wietske van Apeldoorn, Willem Stouthamer, Willemein Kriesels en Wim van Vliet.

3.6 Landschapstype

De meeste bloeiende planten zijn gevonden in agrarisch gebieden en in steden en dorpen. Veel winterbloeiers zijn soorten van warme en voedselrijke plekken en die komen in die gebied veel voor. Natuurgebieden hebben weliswaar veel zomerbloeiers, maar winterbloeiers kom je er relatief weinig tegen. In bossen vinden we relatief weinig verschillende plantensoorten.

Tabel 5. Het aantal soorten per lijst per landschapstype.

Dominant landschapstype	Gemiddeld aantal soorten per telling
agrarisch	15,4
stad en dorp	15,1
natuur	13,1
bos	10,7

3.7 Aantal soorten per telling per provincie

In de zuidelijke provincies en kustprovincies zijn tijdens een bezoek van één uur de meeste soorten gevonden. Hier is de gemiddelde temperatuur in december het hoogst.

Tabel 6. Het aantal soorten per lijst per provincie

Provincie	Gemiddeld aantal soorten per telling
Noord-Brabant	17,9
Flevoland	17,2
Zuid-Holland	15,8
Friesland	15,6
Zeeland	15,1
Utrecht	14,5
Noord-Holand	14,3
Groningen	14,2
Limburg	12,8
Gelderland	12,1
Drenthe	11,4
Overijssel	10,3

4 Bijlage: volledige soortenlijst

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
1	Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>	1029	78%	0
2	Straatgras	<i>Poa annua</i>	872	66%	0
3	Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	837	63%	0
4	Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>	808	61%	0
5	Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	801	60%	+1
6	Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>	791	60%	+2
7	Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	752	57%	-2
8	Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	625	47%	-1
9	Witte dovenetel	<i>Lamium album</i>	574	43%	+4
10	Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>	560	42%	0
11	Kropaar	<i>Dactylis glomerata</i>	424	32%	-2
12	Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>	403	30%	-1
13	Canadese fijnstraal	<i>Conyza canadensis</i>	397	30%	+1
14	Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>	377	28%	+14
15	Kleine veldkers	<i>Cardamine hirsuta</i>	325	25%	-3
16	Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	282	21%	0
17	Bezemkruiskruid	<i>Senecio inaequidens</i>	259	20%	+7
18	Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>	254	19%	-1
19	Jakobskruiskruid	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	253	19%	-4
20	Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	249	19%	0
21	Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	223	17%	+5
22	Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	223	17%	-4
23	Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>	211	16%	+59
24	Raapzaad	<i>Brassica rapa</i>	194	15%	+3
25	Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	180	14%	+4
26	Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	172	13%	+11
27	Herik	<i>Sinapis arvensis</i>	163	12%	-2
28	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	163	12%	-5
29	Harig knopkruid	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	162	12%	-10
30	Grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>	162	12%	-9
31	Gewone berenklaauw	<i>Heracleum sphondylium</i>	154	12%	+9
32	Hoge fijnstraal	<i>Conyza sumatrensis</i>	141	11%	+9
33	Kleine brandnetel	<i>Urtica urens</i>	140	11%	-2
34	Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>	136	10%	-4
35	Kluwenhoornbloem	<i>Cerastium glomeratum</i>	135	10%	-13
36	Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>	130	10%	+17
37	Schijnaardbei	<i>Potentilla indica</i>	108	8%	+9
38	Kruipklokje	<i>Campanula poscharskyana</i>	102	8%	+13

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
39	Peen	<i>Daucus carota</i>	98	7%	+3
40	Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>	97	7%	+15
41	Kaal knopkruid	<i>Galinsoga parviflora</i>	97	7%	-6
42	Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>	92	7%	-9
43	Echte kamille	<i>Matricaria chamomilla</i>	89	7%	+17
44	Gewone spurrie	<i>Spergula arvensis</i>	88	7%	-12
45	Goudsbloem	<i>Calendula officinalis</i>	87	7%	0
46	Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i>	86	6%	+10
47	Moederkruid	<i>Tanacetum parthenium</i>	83	6%	+2
48	Tuinbingelkruid	<i>Mercurialis annua</i>	78	6%	+2
49	Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>	76	6%	-13
50	Gewone raket	<i>Sisymbrium officinale</i>	76	6%	-6
51	Reigersbek	<i>Erodium cicutarium</i>	73	6%	+1
52	Gewone glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i>	71	5%	-18
53	Zilverchildzaad	<i>Lobularia maritima</i>	69	5%	+13
54	Kleine maagdenpalm	<i>Vinca minor</i>	68	5%	+37
55	Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>	68	5%	-17
56	Schijfkamille	<i>Matricaria discoidea</i>	65	5%	-9
57	Koolzaad	<i>Brassica napus</i>	65	5%	+21
58	Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	62	5%	-1
59	Tuinjudaspenning	<i>Lunaria annua</i>	61	5%	+122
60	Kroontjeskruid	<i>Euphorbia helioscopia</i>	60	5%	-21
61	Zomerfijnstraal	<i>Erigeron annuus</i>	60	5%	+32
62	Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	58	4%	+3
63	Stinkende gouwe	<i>Chelidonium majus</i>	58	4%	+5
64	Muurleeuwenbek	<i>Cymbalaria muralis</i>	57	4%	+7
65	Klimop	<i>Hedera helix</i>	56	4%	-6
66	Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>	54	4%	+11
67	Kruldistel	<i>Carduus crispus</i>	53	4%	+59
68	Witte honingklaver	<i>Melilotus albus</i>	51	4%	+11
69	Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>	50	4%	-21
70	Tuinviooltje	<i>Viola tricolor</i> 'Hortensis'	49	4%	+18
71	Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>	49	4%	-10
72	Vroegeling	<i>Erophila verna</i>	47	4%	+4
73	Hoenderbeet	<i>Lamium amplexicaule</i>	47	4%	+8
74	Kleine leeuwentand	<i>Leontodon saxatilis</i>	46	3%	+10
75	Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	43	3%	-17
76	Bleekgele droogbloem	<i>Gnaphalium luteoalbum</i>	43	3%	-14
77	Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>	42	3%	+41
78	Avondkoekoeksbloem	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	42	3%	+7
79	Gewone margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	42	3%	+29

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
80	Zwarte mosterd	<i>Brassica nigra</i>	37	3%	+29
81	Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>	35	3%	+8
82	Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>	35	3%	+32
83	Vertakte leeuwentand	<i>Leontodon autumnalis</i>	35	3%	-19
84	Zachte ooievaarsbek	<i>Geranium molle</i>	35	3%	+38
85	Perzikkruid	<i>Persicaria maculosa</i>	34	3%	+20
86	Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>	34	3%	-32
87	Grijskruid	<i>Berteroa incana</i>	34	3%	-4
88	Grote maagdenpalm	<i>Vinca major</i>	33	2%	+50
89	Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>	33	2%	+114
90	Bernagie	<i>Borago officinalis</i>	31	2%	-20
91	Gewone braam	<i>Rubus fruticosus</i>	30	2%	-48
92	Ingesneden dovenetel	<i>Lamium hybridum</i>	30	2%	+14
93	Bermooievaarsbek	<i>Geranium pyrenaicum</i>	29	2%	+32
94	Knopherik	<i>Raphanus raphanistrum</i>	29	2%	-14
95	Beklierde nachtschade	<i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>schultesii</i>	29	2%	+40
96	Kransgras	<i>Polypogon viridis</i>	28	2%	-2
97	Gewoon sneeuwkllokje	<i>Galanthus nivalis</i>	27	2%	+1
98	Veldereprijs	<i>Veronica arvensis</i>	27	2%	-35
99	Gewone zandmuur	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	27	2%	+152
100	Radijs	<i>Raphanus sativus</i>	27	2%	+13
101	Akkerereprijs	<i>Veronica agrestis</i>	26	2%	-15
102	Groot streepzaad	<i>Crepis biennis</i>	26	2%	+19
103	Gele ganzenbloem	<i>Glebionis segetum</i>	25	2%	-7
104	Akkerviooltje	<i>Viola arvensis</i>	25	2%	-12
105	Klein glaskruid	<i>Parietaria judaica</i>	24	2%	+28
106	Gele kamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	24	2%	+34
107	Stokroos	<i>Alcea rosea</i>	23	2%	-8
108	Aziatische veldkers	<i>Cardamine occulta</i>	23	2%	+23
109	Gevlekte dovenetel	<i>Lamium maculatum</i> s.s.	23	2%	-7
110	Ringelwikke	<i>Vicia hirsuta</i>	23	2%	+32
111	Kleine ooievaarsbek	<i>Geranium pusillum</i>	23	2%	+12
112	Gewone dotterbloem	<i>Caltha palustris</i> subsp. <i>palustris</i>	22	2%	+89
113	Korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>	22	2%	-41
114	Hertshoornweegbree	<i>Plantago coronopus</i>	22	2%	-19
115	Witte krodde	<i>Thlaspi arvense</i>	22	2%	-40
116	Bosveldkers	<i>Cardamine flexuosa</i>	22	2%	-16
117	Gestreepte dovenetel	<i>Lamium maculatum</i> 'Variegatum'	21	2%	nieuw
118	Spoorbloem	<i>Centranthus ruber</i>	21	2%	+29
119	Gehoornde klaverzuring	<i>Oxalis corniculata</i>	21	2%	-8
120	Gewone steenraket	<i>Erysimum cheiranthoides</i>	21	2%	-53

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
121	Speerdistel	<i>Cirsium vulgare</i>	21	2%	+44
122	Gele morgenster	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	20	2%	+14
123	Gewone engelwortel	<i>Angelica sylvestris</i>	20	2%	+25
124	Muurfijnstraal	<i>Erigeron karvinskianus</i>	19	1%	-23
125	Pastinaak	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	18	1%	+2
126	Maarts viooltje	<i>Viola odorata</i>	18	1%	+56
127	Gaspeldoorn	<i>Ulex europaeus</i>	18	1%	+2
128	Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i>	17	1%	-24
129	Hondsdraf	<i>Glechoma hederacea</i>	17	1%	+35
130	Kleine varkenskers	<i>Coronopus didymus</i>	17	1%	-57
131	Duinkruiskruid	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>dunensis</i>	17	1%	-12
132	Gevlamde fijnstraal	<i>Conyza bonariensis</i>	17	1%	+39
133	Tijmereprijs	<i>Veronica serpyllifolia</i>	16	1%	+43
134	Struikhei	<i>Calluna vulgaris</i>	16	1%	+18
135	Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>	16	1%	-20
136	Overblijvende ossentong	<i>Pentaglottis sempervirens</i>	16	1%	+110
137	Kransmuur	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	16	1%	+2
138	Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>	14	1%	-22
139	Gewoon speenkruid	<i>Ficaria verna</i> subsp. <i>verna</i>	14	1%	+103
140	Schijnpapaver	<i>Meconopsis cambrica</i>	14	1%	+160
141	Mahonie	<i>Berberis aquifolium</i>	14	1%	-38
142	Gewone brunel	<i>Prunella vulgaris</i>	13	1%	+80
143	Dalmatiëklokje	<i>Campanula portenschlagiana</i>	13	1%	+15
144	Akkermelkdistel	<i>Sonchus arvensis</i>	13	1%	+35
145	Rode kornoelje	<i>Cornus sanguinea</i>	13	1%	-58
146	Gewone ereprijs	<i>Veronica chamaedrys</i>	13	1%	-36
147	Grijze mosterd	<i>Hirschfeldia incana</i>	13	1%	+4
148	Uitstaande melde	<i>Atriplex patula</i>	13	1%	+62
149	Gewone duivenkervel	<i>Fumaria officinalis</i>	13	1%	-32
150	Driekleurig viooltje	<i>Viola tricolor</i>	12	1%	-30
151	Hulst	<i>Ilex aquifolium</i>	12	1%	+73
152	Echt bitterkruid	<i>Picris hieracioides</i>	12	1%	-6
153	Winterpostelein	<i>Claytonia perfoliata</i>	12	1%	-79
154	Winterjasmijn	<i>Jasminum nudiflorum</i>	11	1%	-47
155	Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>	11	1%	-5
156	Echte koekoeksbloem	<i>Silene flos-cuculi</i>	11	1%	+12
157	Look-zonder-look	<i>Alliaria petiolata</i>	11	1%	+27
158	Blaartrekkende boterbloem	<i>Ranunculus sceleratus</i>	11	1%	+35
159	Dubbelkelk	<i>Picris echioides</i>	11	1%	+11
160	Kleefkruid	<i>Galium aparine</i>	11	1%	+34

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
161	Klimopereprijs	<i>Veronica hederifolia</i>	11	1%	-27
162	Amerikaanse kruidkers	<i>Lepidium virginicum</i>	11	1%	-7
163	Tengere rus	<i>Juncus tenuis</i>	11	1%	+94
164	Stinkend nieskruid	<i>Helleborus foetidus</i>	10	1%	+5
165	Gewone hennepnetel	<i>Galeopsis tetrahit</i>	10	1%	-96
166	Rankende helmbloem	<i>Ceratocapnos claviculata</i>	10	1%	-54
167	Gewone ossentong	<i>Anchusa officinalis</i>	10	1%	-24
168	Muskuskaasjeskruid	<i>Malva moschata</i>	10	1%	-78
169	Witte mosterd	<i>Sinapis alba</i>	10	1%	+113
170	Italiaans raaigras	<i>Lolium multiflorum</i>	10	1%	-25
171	Echte lavendel	<i>Lavandula angustifolia</i>	10	1%	+120
172	Slangenkruid	<i>Echium vulgare</i>	10	1%	-42
173	Groot sneeuwkllokje	<i>Galanthus elwesii</i>	9	1%	+4
174	Beemdkroon	<i>Knautia arvensis</i>	9	1%	-14
175	Blaassilene	<i>Silene vulgaris</i>	9	1%	+10
176	Gele helmbloem	<i>Pseudofumaria lutea</i>	9	1%	-35
177	Rietzwenkgras	<i>Festuca arundinacea</i>	9	1%	+3
178	Akkerhoornbloem	<i>Cerastium arvense</i>	9	1%	+38
179	Brem	<i>Cytisus scoparius</i>	9	1%	-22
180	Liggende vetmuur	<i>Sagina procumbens</i>	8	1%	-83
181	Grote vossenstaart	<i>Alopecurus pratensis</i>	8	1%	-9
182	Middelste duivenkervel	<i>Fumaria muralis</i>	8	1%	-19
183	Kromhals	<i>Anchusa arvensis</i>	8	1%	-55
184	Citroengele honingklaver	<i>Melilotus officinalis</i>	8	1%	+75
185	IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>	8	1%	+142
186	Valse kamille	<i>Anthemis arvensis</i>	8	1%	-19
187	Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	8	1%	-63
188	Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>	8	1%	-29
189	Zandhoornbloem	<i>Cerastium semidecandrum</i>	8	1%	+146
190	Roze winterpostelein	<i>Claytonia sibirica</i>	7	1%	+91
191	Grasklokje	<i>Campanula rotundifolia</i>	7	1%	-30
192	Bosaardbei	<i>Fragaria vesca</i>	7	1%	+8
193	Bermzuring	<i>Rumex x pratensis</i>	7	1%	+126
194	Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>	7	1%	-45
195	Hazenpootje	<i>Trifolium arvense</i>	7	1%	+186
196	Grote teunisbloem	<i>Oenothera glazioviana</i>	7	1%	+80
197	Oosterse morgenster	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i>	7	1%	-2
198	Grote leeuwenbek	<i>Antirrhinum majus</i>	7	1%	-54
199	Zachte dravik	<i>Bromus hordeaceus</i>	6	<1%	+111
200	Grote zandkool	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	6	<1%	+50

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
201	Gerst	<i>Hordeum vulgare</i>	6	<1%	nieuw
202	Pontische rododendron	<i>Rhododendron ponticum</i>	6	<1%	+207
203	Kerstroos	<i>Helleborus niger</i>	6	<1%	-50
204	Schermhavikskruid	<i>Hieracium umbellatum</i>	6	<1%	+35
205	Karpatenklokje	<i>Campanula carpatica</i>	6	<1%	+133
206	Boswilg	<i>Salix caprea</i>	6	<1%	-1
207	Koningskaars	<i>Verbascum thapsus</i>	6	<1%	+63
208	Goudgele honingklaver	<i>Melilotus altissimus</i>	6	<1%	-10
209	Muursla	<i>Mycelis muralis</i>	6	<1%	+38
210	Bolderik	<i>Agrostemma githago</i>	6	<1%	-23
211	Rozemarijn	<i>Rosmarinus officinalis</i>	6	<1%	+18
212	Klein robertskruid	<i>Geranium purpureum</i>	5	<1%	+245
213	Oranje havikskruid	<i>Hieracium aurantiacum</i>	5	<1%	0
214	Groot hoeblad	<i>Petasites hybridus</i>	5	<1%	+88
215	Gewoon barbarakruid	<i>Barbarea vulgaris</i>	5	<1%	+52
216	Knikkende distel	<i>Carduus nutans</i>	5	<1%	+294
217	Bosvergeet-mij-nietje	<i>Myosotis sylvatica</i>	5	<1%	nieuw
218	Bolletjesraket	<i>Rapistrum rugosum</i>	5	<1%	+309
219	Kluwenzuring	<i>Rumex conglomeratus</i>	5	<1%	+272
220	Glad walstro	<i>Galium mollugo</i>	5	<1%	-64
221	Gewone dophei	<i>Erica tetralix</i>	5	<1%	+120
222	Zevenblad	<i>Aegopodium podagraria</i>	5	<1%	nieuw
223	Sint-Janskruid	<i>Hypericum perforatum</i>	5	<1%	+26
224	Stippelganzenvoet	<i>Chenopodium ficifolium</i>	5	<1%	-17
225	Hondspeterselie	<i>Aethusa cynapium</i>	5	<1%	+82
226	Bleek cypergras	<i>Cyperus eragrostis</i>	5	<1%	+40
227	Roze ooievaarsbek	<i>Geranium endressii</i>	5	<1%	+131
228	Akkerandoorn	<i>Stachys arvensis</i>	5	<1%	+13
229	Vijfvingerkruid	<i>Potentilla reptans</i>	5	<1%	-10
230	Spiesmelde	<i>Atriplex prostrata</i>	5	<1%	+119
231	Watermuur	<i>Myosoton aquaticum</i>	5	<1%	+27
232	Klein kaasjeskruid	<i>Malva neglecta</i>	5	<1%	+30
233	Tapijtbloem	<i>Sutera cordata</i>	5	<1%	+45
234	Stijve klaverzuring	<i>Oxalis stricta</i>	4	<1%	-37
235	Beemdlangbloem	<i>Festuca pratensis</i>	4	<1%	nieuw
236	Krulzuring	<i>Rumex crispus</i>	4	<1%	-27
237	Veldzuring	<i>Rumex acetosa</i>	4	<1%	+55
238	Gewone smeerwortel	<i>Symphytum officinale</i>	4	<1%	-4
239	Draadereprijs	<i>Veronica filiformis</i>	4	<1%	+9
240	Duinvogelmuur	<i>Stellaria pallida</i>	4	<1%	+235
241	Dessertbladen	<i>Malva verticillata</i>	4	<1%	+81

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
242	Zeeraket	<i>Cakile maritima</i>	4	<1%	-53
243	Laurierkers	<i>Prunus laurocerasus</i>	4	<1%	+40
244	Vergeten wikke	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i>	4	<1%	nieuw
245	Kleverig kruiskruid	<i>Senecio viscosus</i>	4	<1%	+155
246	Ruige fijnstraal	<i>Conyza bilbaoana</i>	4	<1%	-56
247	Moerasspirea	<i>Filipendula ulmaria</i>	4	<1%	-19
248	Grote weegbree	<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i>	4	<1%	+285
249	Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>	4	<1%	+103
250	Behaarde boterbloem	<i>Ranunculus sardous</i>	4	<1%	nieuw
251	Gekroonde ganzenbloem	<i>Glebionis coronaria</i>	4	<1%	+229
252	Waterkruiskruid	<i>Jacobaea aquatica</i>	4	<1%	+276
253	Dicht havikskruid s.l.	<i>Hieracium vulgatum</i> s.l.	4	<1%	nieuw
254	Bastaardteunisbloem	<i>Oenothera x fallax</i>	4	<1%	+211
255	Kweek	<i>Elytrigia repens</i>	4	<1%	-118
256	Kale jonker	<i>Cirsium palustre</i>	4	<1%	+98
257	Moerasvergeet-mij-nietje	<i>Myosotis scorpioides</i> subsp. <i>scorpioides</i>	4	<1%	+55
258	Grote centaurie	<i>Centaurea scabiosa</i>	4	<1%	-54
259	Trompetnarcis	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>major</i>	4	<1%	+46
260	Keizerskaars	<i>Verbascum phlomoides</i>	4	<1%	+229
261	Kruisdistel	<i>Eryngium campestre</i>	4	<1%	+126
262	Koninginnekruid	<i>Eupatorium cannabinum</i>	4	<1%	-130
263	Moerasdroogbloem	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	4	<1%	-42
264	Pitrus	<i>Juncus effusus</i>	4	<1%	-62
265	Brede raket	<i>Sisymbrium irio</i>	4	<1%	+9
266		<i>Viburnum tinus</i>	4	<1%	+108
267	Ruw beemdgras	<i>Poa trivialis</i>	4	<1%	-79
268	Reuzenberenklauw	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	4	<1%	+26
269	Rosse vossenstaart	<i>Alopecurus aequalis</i>	4	<1%	nieuw
270	Wit vetkruid	<i>Sedum album</i>	4	<1%	+15
271	Ruwe berk	<i>Betula pendula</i>	3	<1%	-53
272	Stijf havikskruid	<i>Hieracium laevigatum</i>	3	<1%	+209
273	Vingerhoedskruid	<i>Digitalis purpurea</i>	3	<1%	+26
274	Prikneus	<i>Silene coronaria</i>	3	<1%	nieuw
275	Veldsla	<i>Valerianella locusta</i>	3	<1%	nieuw
276	Prachtklokje	<i>Campanula persicifolia</i>	3	<1%	+184
277	Schapenzuring	<i>Rumex acetosella</i>	3	<1%	-86
278	Rode dophei	<i>Erica cinerea</i>	3	<1%	+172
279	Japanse sierkwee	<i>Chaenomeles japonica</i>	3	<1%	-64
280	Kokardebloem	<i>Gaillardia x grandiflora</i>	3	<1%	+154
281	Gewone spurrie 'Sativa'	<i>Spergula arvensis</i> 'Sativa'	3	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
282	Blauw kattenkruid	<i>Nepeta racemosa</i>	3	<1%	+190
283	Kruipende smeerwortel	<i>Symphytum ibiricum</i>	3	<1%	nieuw
284	Rode bosbes	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	3	<1%	nieuw
285	Valse salie	<i>Teucrium scorodonia</i>	3	<1%	+226
286	Ruig klokje	<i>Campanula trachelium</i>	3	<1%	-100
287	Zulte	<i>Aster tripolium</i>	3	<1%	+145
288	Donkere ooievaarsbek	<i>Geranium phaeum</i>	3	<1%	nieuw
289	Winterheliotroop	<i>Petasites pyrenaicus</i>	3	<1%	+165
290	Vlinderstruik	<i>Buddleja davidii</i>	3	<1%	+36
291	Avondkoekoeksbloem x Dagkoekoeksbloem	<i>Silene x hampeana</i>	3	<1%	+37
292	Gelderse roos	<i>Viburnum opulus</i>	3	<1%	nieuw
293	Kleine leeuwenbek	<i>Chaenorhinum minus</i>	3	<1%	nieuw
294	Zandteunisbloem	<i>Oenothera deflexa</i>	3	<1%	nieuw
295	Herfstaster	<i>Aster x versicolor</i>	3	<1%	-43
296	Zomprus	<i>Juncus articulatus</i>	3	<1%	nieuw
297	Kruisbladige wolfsmelk	<i>Euphorbia lathyris</i>	3	<1%	nieuw
298	Gekielde dravik	<i>Ceratochloa carinata</i>	3	<1%	-53
299	Rotsschildzaad	<i>Alyssum saxatile</i>	3	<1%	+119
300	Stijf ijzerhard	<i>Verbena bonariensis</i>	3	<1%	-12
301	Reuzenzwenkgras	<i>Festuca gigantea</i>	3	<1%	nieuw
302	Zandblauwtje	<i>Jasione montana</i>	3	<1%	+142
303	Ronde ooievaarsbek	<i>Geranium rotundifolium</i>	3	<1%	+166
304	Vlas	<i>Linum usitatissimum</i>	3	<1%	+202
305	Rapunzelklokje	<i>Campanula rapunculus</i>	3	<1%	+196
306	Donzige klapproos	<i>Papaver atlanticum</i>	3	<1%	+109
307	Wilde marjolein	<i>Origanum vulgare</i>	3	<1%	+49
308	Franse silene	<i>Silene gallica</i>	3	<1%	nieuw
309	Dijkviltbraam	<i>Rubus armeniacus</i>	3	<1%	-126
310	Viltganzerik	<i>Potentilla argentea</i>	3	<1%	-75
311	Viltig kruiskruid	<i>Jacobaea erucifolia</i>	3	<1%	+130
312	Donker kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i> var. <i>mauritiana</i>	3	<1%	nieuw
313	Slanke sleutelbloem	<i>Primula elatior</i>	3	<1%	nieuw
314	Plat beemdgras	<i>Poa compressa</i>	3	<1%	+45
315	Veldbeemdgras	<i>Poa pratensis</i>	3	<1%	-153
316	Stengelloze sleutelbloem	<i>Primula vulgaris</i>	3	<1%	-27
317	Beklierde duizendknoop x Perzikkruid	<i>Persicaria x pseudolapathum</i>	2	<1%	nieuw
318	Fraaie vrouwenmantel	<i>Alchemilla mollis</i>	2	<1%	+159
319	Egelantier	<i>Rosa rubiginosa</i>	2	<1%	nieuw
320	Zwarte toorts	<i>Verbascum nigrum</i>	2	<1%	-103
321	Piramideklokje	<i>Campanula pyramidalis</i>	2	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
322	Stijf barbarakruid	<i>Barbarea stricta</i>	2	<1%	nieuw
323	Muizenoor	<i>Hieracium pilosella</i>	2	<1%	nieuw
324	Engels gras	<i>Armeria maritima</i>	2	<1%	-84
325	Framboos	<i>Rubus idaeus</i>	2	<1%	+51
326	Vlasbekje	<i>Linaria vulgaris</i>	2	<1%	-94
327	Heidespurrie	<i>Spergula morisonii</i>	2	<1%	nieuw
328	Bonte gele dovenetel	<i>Lamiastrum galeobdolon</i> subsp. <i>argentatum</i>	2	<1%	nieuw
329	Koebraam	<i>Rubus ulmifolius</i>	2	<1%	nieuw
330	Brede dovenetel	<i>Lamium confertum</i>	2	<1%	nieuw
331	Liggend walstro	<i>Galium saxatile</i>	2	<1%	nieuw
332	Avondkoekoeksbloem s.l.	<i>Silene latifolia</i>	2	<1%	nieuw
333	Rood guichelheil	<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	2	<1%	+93
334	Corsicaans nieskruid	<i>Helleborus lividus</i> subsp. <i>corsicus</i>	2	<1%	nieuw
335	Hondsroos	<i>Rosa canina</i>	2	<1%	-21
336	Scherpe zegge	<i>Carex acuta</i>	2	<1%	nieuw
337	Vogelwikke	<i>Vicia cracca</i>	2	<1%	+158
338	Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>	2	<1%	+42
339	Melkeppe	<i>Peucedanum palustre</i>	2	<1%	nieuw
340	Venkel	<i>Foeniculum vulgare</i>	2	<1%	-43
341	Boskruiskruid	<i>Senecio sylvaticus</i>	2	<1%	+10
342	Echte valeriaan	<i>Valeriana officinalis</i>	2	<1%	nieuw
343	Straatliefdegras	<i>Eragrostis pilosa</i>	2	<1%	+18
344	Zwart tandzaad	<i>Bidens frondosa</i>	2	<1%	+9
345	Hemelsleutel	<i>Sedum telephium</i>	2	<1%	-112
346	Rode waterereprijs	<i>Veronica catenata</i>	2	<1%	nieuw
347	Heelblaadjes	<i>Pulicaria dysenterica</i>	2	<1%	nieuw
348	Gewoon struisgras	<i>Agrostis capillaris</i>	2	<1%	nieuw
349	Bosrank	<i>Clematis vitalba</i>	2	<1%	-3
350	Groot glaskruid	<i>Parietaria officinalis</i>	2	<1%	-55
351	Grijs kattenkruid	<i>Nepeta x faassenii</i>	2	<1%	+96
352	Reuzenbalsemien	<i>Impatiens glandulifera</i>	2	<1%	-75
353	Kleinbloemige amsinckia	<i>Amsinckia micrantha</i>	2	<1%	-147
354	Rotsooievaarsbek	<i>Geranium macrorrhizum</i>	2	<1%	-24
355	Gladde witbol	<i>Holcus mollis</i>	2	<1%	-94
356	Schietwilg	<i>Salix alba</i>	2	<1%	+60
357	Echt duizendguldenkruid	<i>Centaurium erythraea</i>	2	<1%	+122
358	Zwaardherik	<i>Eruca vesicaria</i>	2	<1%	-114
359	Tarwe	<i>Triticum aestivum</i>	2	<1%	+81
360	Hazelaarbraam	<i>Rubus corylifolius</i>	2	<1%	-28
361	Timoteegras	<i>Phleum pratense</i> subsp. <i>pratense</i>	2	<1%	+18

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
362	Eenjarige hardbloem	<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	2	<1%	-109
363	Grote tijm	<i>Thymus pulegioides</i>	2	<1%	-3
364	Katwilg	<i>Salix viminalis</i>	2	<1%	-1
365	Ille zegge	<i>Carex remota</i>	2	<1%	+19
366	Grote muur	<i>Stellaria holostea</i>	2	<1%	nieuw
367	Haagbraam	<i>Rubus</i> ser. <i>Hayneani</i>	2	<1%	nieuw
368	Wilde cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	2	<1%	-37
369	Smalle wikke	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i>	2	<1%	nieuw
370	Stinkende ballote	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>meridionalis</i>	2	<1%	nieuw
371	Smalle aster s.l.	<i>Aster lanceolatus</i> / <i>ontarionis</i>	2	<1%	nieuw
372	Wegdistel	<i>Onopordum acanthium</i>	2	<1%	nieuw
373	Oot	<i>Avena fatua</i>	2	<1%	nieuw
374	Tweekleurig springzaad	<i>Impatiens balfourii</i>	2	<1%	-51
375	Korrelganzenvoet	<i>Chenopodium polyspermum</i>	2	<1%	-145
376	Veelkleurig vergeet-mij-nietje	<i>Myosotis discolor</i>	2	<1%	+123
377	Stalkaars	<i>Verbascum densiflorum</i>	2	<1%	+6
378	Kompassla	<i>Lactuca serriola</i>	2	<1%	nieuw
379	Kleine zandkool	<i>Diplotaxis muralis</i>	2	<1%	-115
380	Vreemde ereprijs	<i>Veronica peregrina</i>	2	<1%	-16
381	Tuinakelei	<i>Aquilegia vulgaris</i> cv.	2	<1%	nieuw
382	Voederwikke	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	2	<1%	-57
383	Rode ganzenvoet	<i>Chenopodium rubrum</i>	2	<1%	-208
384	Heggendoornzaad	<i>Torilis japonica</i>	2	<1%	nieuw
385	Wilde liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>	2	<1%	-165
386	Zeepruif	<i>Saponaria officinalis</i>	2	<1%	-213
387	Hoog struisgras	<i>Agrostis gigantea</i>	2	<1%	+101
388		<i>Taraxacum quadrans</i>	2	<1%	nieuw
389	Tuinboon	<i>Vicia faba</i>	1	<1%	nieuw
390	Weegbreeslangenkruid	<i>Echium plantagineum</i>	1	<1%	+37
391	Kruipend zenegroen	<i>Ajuga reptans</i>	1	<1%	nieuw
392	Echte stijve ogentroost	<i>Euphrasia stricta</i> s.s.	1	<1%	nieuw
393	Tormentil	<i>Potentilla erecta</i>	1	<1%	nieuw
394	Recht chinees klokje	<i>Forsythia viridissima</i>	1	<1%	nieuw
395	Bitterzoet	<i>Solanum dulcamara</i>	1	<1%	+64
396	Peperkers	<i>Lepidium latifolium</i>	1	<1%	nieuw
397	Knikkend nagelkruid	<i>Geum rivale</i>	1	<1%	nieuw
398	Gerande schijnspurrie	<i>Spergularia media</i>	1	<1%	nieuw
399	Grasmuur	<i>Stellaria graminea</i>	1	<1%	-49
400	Maretak	<i>Viscum album</i>	1	<1%	+115
401	Muurbloem	<i>Erysimum cheiri</i>	1	<1%	-235

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
402	Geknikte vossenstaart	<i>Alopecurus geniculatus</i>	1	<1%	nieuw
403	Kleverige reigersbek	<i>Erodium lebelii</i>	1	<1%	nieuw
404	Kruipwilg	<i>Salix repens</i>	1	<1%	nieuw
405	Knopige ooievaarsbek	<i>Geranium nodosum</i>	1	<1%	+23
406	Kartuizer anjer	<i>Dianthus carthusianorum</i>	1	<1%	nieuw
407	Mansbloed	<i>Hypericum androsaemum</i>	1	<1%	-215
408	Bosdroogbloem	<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	1	<1%	nieuw
409	Gewone vogelmelk	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	1	<1%	nieuw
410	Kleverige nachtschade	<i>Solanum sarachoides</i>	1	<1%	-55
411	Scherpe fijnstraal	<i>Erigeron acris</i>	1	<1%	+114
412	Kerspruim	<i>Prunus cerasifera</i>	1	<1%	nieuw
413	Japanse berberis	<i>Berberis thunbergii</i>	1	<1%	nieuw
414	Lancetbladige coreopsis	<i>Coreopsis lanceolata</i>	1	<1%	nieuw
415	Waterscheerling	<i>Cicuta virosa</i>	1	<1%	-79
416	Valse ridderspoor	<i>Consolida ajacis</i>	1	<1%	nieuw
417	Bastaardhemelsleutel	<i>Sedum 'Herbstfreude'</i>	1	<1%	-121
418	Viltige hoornbloem	<i>Cerastium tomentosum</i>	1	<1%	nieuw
419	Steenkruidkers	<i>Lepidium ruderales</i>	1	<1%	-205
420	Knopige duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>lapathifolia</i>	1	<1%	nieuw
421	Duinriet	<i>Calamagrostis epigejos</i>	1	<1%	-87
422	Moeraszuring	<i>Rumex palustris</i>	1	<1%	nieuw
423	Nachtkoekoeksbloem	<i>Silene noctiflora</i>	1	<1%	+71
424	Echte tijm	<i>Thymus vulgaris</i>	1	<1%	+60
425	Slaapmutsje	<i>Eschscholzia californica</i>	1	<1%	-194
426	Bosbingelkruid	<i>Mercurialis perennis</i>	1	<1%	nieuw
427	Late guldenroede	<i>Solidago gigantea</i>	1	<1%	-172
428	Gladde ooievaarsbek	<i>Geranium aequale</i>	1	<1%	nieuw
429	Glanzend kruiskruid	<i>Senecio squalidus</i>	1	<1%	nieuw
430	Kantige basterdwederik	<i>Epilobium tetragonum</i>	1	<1%	nieuw
431	Zachte berk	<i>Betula pubescens</i>	1	<1%	nieuw
432	Engels slijkgras	<i>Spartina anglica</i>	1	<1%	nieuw
433	Gewoon sterrenkroos	<i>Callitriche platycarpa</i>	1	<1%	nieuw
434	Beemdoeievaarsbek	<i>Geranium pratense</i>	1	<1%	nieuw
435	Bosandoorn	<i>Stachys sylvatica</i>	1	<1%	+82
436	Stijf vergeet-mij-nietje	<i>Myosotis stricta</i>	1	<1%	nieuw
437	Gewone vogelkers	<i>Prunus padus</i>	1	<1%	nieuw
438	Rood zwenkgras	<i>Festuca rubra</i>	1	<1%	+55
439	Biet	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	1	<1%	nieuw
440	Bleeksporig bosviooltje	<i>Viola riviniana</i>	1	<1%	+23
441	Schaduwgras	<i>Poa nemoralis</i>	1	<1%	-79

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
442	Nachtsilene	<i>Silene nutans</i>	1	<1%	nieuw
443	Eendagsbloem	<i>Tradescantia virginiana</i>	1	<1%	-289
444	Bergbasterdwederik	<i>Epilobium montanum</i>	1	<1%	nieuw
445	Gele hoornpapaver	<i>Glaucium flavum</i>	1	<1%	-20
446	Brede ereprijs s.l.	<i>Veronica austriaca</i>	1	<1%	nieuw
447	Veldkruidkers	<i>Lepidium campestre</i>	1	<1%	nieuw
448	Ruige leeuwentand	<i>Leontodon hispidus</i>	1	<1%	+20
449	Sleedoorn	<i>Prunus spinosa</i>	1	<1%	-212
450	Lichtende viltbraam	<i>Rubus canduliger</i>	1	<1%	nieuw
451	Ruw vergeet-mij-nietje	<i>Myosotis ramosissima</i>	1	<1%	-225
452	Gladde ereprijs	<i>Veronica polita</i>	1	<1%	-53
453	Goudhaver	<i>Trisetum flavescens</i>	1	<1%	-67
454	Kleine leeuwenklauw	<i>Aphanes australis</i>	1	<1%	-77
455	Pontische azalea	<i>Rhododendron luteum</i>	1	<1%	nieuw
456	Japanse sierkers	<i>Prunus serrulata</i>	1	<1%	nieuw
457	Zeegroene ganzenvoet	<i>Chenopodium glaucum</i>	1	<1%	-114
458	Watercrassula	<i>Crassula helmsii</i>	1	<1%	+62
459	Adderwortel	<i>Persicaria bistorta</i>	1	<1%	-21
460	Roze hemelsleutel	<i>Sedum spectabile</i>	1	<1%	-261
461	Italiaans x Engels raaigras	<i>Lolium x hybridum</i>	1	<1%	nieuw
462	Blauwe druifjes	<i>Muscari botryoides</i>	1	<1%	+43
463	Heggenwikke	<i>Vicia sepium</i>	1	<1%	+35
464	Riet	<i>Phragmites australis</i>	1	<1%	-107
465	Tuinkers	<i>Lepidium sativum</i>	1	<1%	-148
466	Japanse duizendknoop	<i>Fallopia japonica</i>	1	<1%	nieuw
467		<i>Elaeagnus x ebbingei</i>	1	<1%	nieuw
468	Gewone veldbies	<i>Luzula campestris</i>	1	<1%	nieuw
469		<i>Weigela japonica</i>	1	<1%	nieuw
470	Canadese kornoelje	<i>Cornus sericea</i>	1	<1%	-149
471	Karwij	<i>Carum carvi</i>	1	<1%	nieuw
472		<i>Solanum chenopodioides</i>	1	<1%	+65
473	Grauwe wilg	<i>Salix cinerea</i> subsp. <i>cinerea</i>	1	<1%	-204
474		<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>	1	<1%	nieuw
475	Inkarnaatklaver	<i>Trifolium incarnatum</i>	1	<1%	-252
476	Witte els	<i>Alnus incana</i>	1	<1%	+37
477	Rechte ganzerik	<i>Potentilla recta</i>	1	<1%	+55
478	Kleine reseda	<i>Reseda phyteuma</i>	1	<1%	nieuw
479	Wijnruit	<i>Ruta graveolens</i>	1	<1%	-55
480	Dolle kervel	<i>Chaerophyllum temulum</i>	1	<1%	nieuw
481	Heksenmelk	<i>Euphorbia esula</i>	1	<1%	-113

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
482	Kruipganzerik	<i>Potentilla anglica</i>	1	<1%	nieuw
483	Kleine watereppe	<i>Berula erecta</i>	1	<1%	nieuw
484	Oosterse raket	<i>Sisymbrium orientale</i>	1	<1%	-54
485	Mottenkruid	<i>Verbascum blattaria</i>	1	<1%	nieuw
486	Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>	1	<1%	nieuw
487	Walstroleeuwenbek	<i>Linaria purpurea</i>	1	<1%	-66
488	Gevlekte aronskelk	<i>Arum maculatum</i>	1	<1%	nieuw
489	Tomaat	<i>Solanum lycopersicum</i>	1	<1%	nieuw
490	Bleke klaproos	<i>Papaver dubium</i>	1	<1%	nieuw
491	Roze vetkruid	<i>Sedum spurium</i>	1	<1%	nieuw
492	Geelgroen afrikaantje	<i>Tagetes minuta</i>	1	<1%	nieuw
493	Middelste teunisbloem	<i>Oenothera biennis</i>	1	<1%	-121
494	Klein hoefblad	<i>Tussilago farfara</i>	1	<1%	-59
495	Haver	<i>Avena sativa</i>	1	<1%	nieuw
496	Geelrode naaldaar	<i>Setaria pumila</i>	1	<1%	nieuw
497	Juffertje-in-het-groen	<i>Nigella damascena</i>	1	<1%	nieuw
498	Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	1	<1%	nieuw
499	Peterselie	<i>Petroselinum crispum</i>	1	<1%	-62
500	Oost-Indische kers	<i>Tropaeolum majus</i>	1	<1%	-129
501	Vroege haver	<i>Aira praecox</i>	1	<1%	nieuw
502	Groot akkerscherm	<i>Ammi majus</i>	1	<1%	nieuw
503	Dille	<i>Anethum graveolens</i>	1	<1%	+11
504	Lidrus	<i>Equisetum palustre</i>	1	<1%	nieuw
505	Zeeradijs	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>maritimus</i>	1	<1%	nieuw
506	Kleine boterbloem	<i>Ranunculus parviflorus</i>	1	<1%	nieuw
507	Vijfdelig kaasjeskruid	<i>Malva alcea</i>	1	<1%	-228
508	Duinteunisbloem	<i>Oenothera oakesiana</i>	1	<1%	nieuw
509	Muurganzenvoet	<i>Chenopodium murale</i>	1	<1%	-176
510	Hidcote-smeerwortel	<i>Symphytum x hidcotense</i>	1	<1%	nieuw
511	Rankende duivenkervel	<i>Fumaria capreolata</i>	1	<1%	-284
512	Duinroos	<i>Rosa spinosissima</i>	1	<1%	nieuw
513	Blauw glidkruid	<i>Scutellaria galericulata</i>	1	<1%	nieuw
514	Kamgras	<i>Cynosurus cristatus</i>	1	<1%	nieuw
515	Akkerklokje	<i>Campanula rapunculoides</i>	1	<1%	-319
516	Bont kroonkruid	<i>Securigera varia</i>	1	<1%	nieuw
517	Donsnachtschade	<i>Solanum villosum</i>	1	<1%	nieuw
518		<i>Taraxacum subericinum</i>	1	<1%	nieuw
519	Steenanjer	<i>Dianthus deltoides</i>	1	<1%	-190
520	Kransnemesia	<i>Nemesia melissifolia</i>	1	<1%	-151
521	Gevlekt longkruid	<i>Pulmonaria officinalis</i>	1	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
522	Basterdklaver	<i>Trifolium hybridum</i>	1	<1%	-149
523	Schaafstro	<i>Equisetum hyemale</i>	1	<1%	nieuw
524	Bleke x Grote klaproos	<i>Papaver x exspectatum</i>	1	<1%	nieuw
525	Klein bronkruid	<i>Montia minor</i>	1	<1%	nieuw
526	Kweeper	<i>Cydonia oblonga</i>	1	<1%	nieuw
527	Grote boterbloem	<i>Ranunculus lingua</i>	1	<1%	nieuw
528	Zilte schijnspurrie	<i>Spergularia salina</i>	1	<1%	nieuw
529	Witte reseda	<i>Reseda alba</i>	1	<1%	nieuw
530	Wilde reseda	<i>Reseda lutea</i>	1	<1%	-140
531	Akkerkers	<i>Rorippa sylvestris</i>	1	<1%	-241
532	Grote klit	<i>Arctium lappa</i>	1	<1%	nieuw
533	Aktergoudsbloem	<i>Calendula arvensis</i>	1	<1%	-321
534	Gele waterkers	<i>Rorippa amphibia</i>	1	<1%	nieuw
535	Komkommer	<i>Cucumis sativus</i>	1	<1%	nieuw
536	Duifkruid	<i>Scabiosa columbaria</i>	1	<1%	-7
537	Duizendschoon	<i>Dianthus barbatus</i>	1	<1%	nieuw
538	Wollige sneeuwbal	<i>Viburnum lantana</i>	1	<1%	-156
539	Klein springzaad	<i>Impatiens parviflora</i>	1	<1%	-49
540	Atlantische klimop	<i>Hedera hibernica</i>	1	<1%	nieuw
541	Graskers	<i>Lepidium graminifolium</i>	1	<1%	nieuw
542	Donkersporig bosviooltje	<i>Viola reichenbachiana</i>	1	<1%	nieuw
543	Randjesbloem	<i>Arabis caucasica</i>	1	<1%	nieuw
544	Boerenkrokus	<i>Crocus tommasinianus</i>	1	<1%	-26
545	Schermscheefbloem	<i>Iberis umbellata</i>	1	<1%	nieuw
546	Zwarte braam	<i>Rubus sec. Rubus</i>	1	<1%	nieuw
547	IJzerhard	<i>Verbena officinalis</i>	1	<1%	nieuw
548	Napolitaanse cyclamen	<i>Cyclamen hederifolium</i>	1	<1%	-208
549	Boskortsteel	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	1	<1%	nieuw
550	Doorgroeide duizendknoop	<i>Persicaria amplexicaulis</i>	1	<1%	-117
551		<i>Cerinthe major</i>	1	<1%	nieuw
552	Goudknopje	<i>Cotula coronopifolia</i>	1	<1%	-259
553	Goudzuring	<i>Rumex maritimus</i>	1	<1%	nieuw
554	Klein robertskruid x Robertskruid	<i>Geranium purpureum x robertianum</i>	1	<1%	nieuw
555	Japanse spirea	<i>Spiraea japonica</i>	1	<1%	-287
556	Watermunt	<i>Mentha aquatica</i>	1	<1%	nieuw
557	Grote klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>	1	<1%	-379
558	Dauwbraam	<i>Rubus caesius</i>	1	<1%	-183
559	Bleekgele hennepnetel	<i>Galeopsis segetum</i>	1	<1%	-85
560	Blauwe knoop	<i>Succisa pratensis</i>	1	<1%	nieuw
561	Wilde bertram	<i>Achillea ptarmica</i>	1	<1%	-323

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
562	Gele kornoelje	<i>Cornus mas</i>	1	<1%	-319
563	Veenwortel	<i>Persicaria amphibia</i>	1	<1%	nieuw
564	Zuidelijke brandnetel	<i>Urtica membranacea</i>	1	<1%	nieuw
565	Slipbladige rudbeckia	<i>Rudbeckia laciniata</i>	1	<1%	-167
566	Kleine honingklaver	<i>Melilotus indicus</i>	1	<1%	nieuw
567	Grove varkenskers	<i>Coronopus squamatus</i>	1	<1%	-359
568	Klimopbremraap	<i>Orobanche hederæ</i>	1	<1%	nieuw
569	Zoete haarbraam	<i>Rubus gratus</i>	1	<1%	nieuw
570	Mannagras	<i>Glyceria fluitans</i>	1	<1%	nieuw
571	Aardbei	<i>Fragaria x ananassa</i>	1	<1%	-260

5 Bijlage: Soortenlijst België

Hieronder de lijst van gemelde soorten uit België, vooral uit het kustgebied. Door het kleinere aantal tellingen (14) wijkt de lijst wat af en eindigen veel soorten op dezelfde plaats. De meeste soorten uit de Nederlandse top-25 komen wel terug.


Dank aan de deelnemers: Alain Pieters, Baudewijn Odé, Johan Devos en Nathalie de Somer.

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen
1	Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>	12
2	Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>	12
3	Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	12
4	Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	11
5	Straatgras	<i>Poa annua</i>	10
6	Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	10
7	Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	10
8	Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>	9
9	Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>	8
10	Tuinbingelkruid	<i>Mercurialis annua</i>	8
11	Hoge fijnstraal	<i>Conyza sumatrensis</i>	8
12	Canadese fijnstraal	<i>Conyza canadensis</i>	7
13	Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>	7
14	Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	7
15	Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>	7
16	Grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>	7
17	Bezemkruid	<i>Senecio inaequidens</i>	7
18	Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	6
19	Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	6
20	Witte dovenetel	<i>Lamium album</i>	6
21	Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>	5
22	Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i>	5
23	Kleine brandnetel	<i>Urtica urens</i>	4
24	Peen	<i>Daucus carota</i>	4
25	Klimop	<i>Hedera helix</i>	4
26	Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	4
27	Dubbelkelk	<i>Picris echioides</i>	4
28	Harig knopkruid	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	4
29	Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>	4
30	Kleine veldkers	<i>Cardamine hirsuta</i>	4
31	Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	4
32	Witte honingklaver	<i>Melilotus albus</i>	4
33	Stinkende gouwe	<i>Chelidonium majus</i>	4

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen
34	Kluwenhoornbloem	<i>Cerastium glomeratum</i>	3
35	Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	3
36	Herik	<i>Sinapis arvensis</i>	3
37	Kaal knopkruid	<i>Galinsoga parviflora</i>	3
38	Gewone glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i>	3
39	Gewone berenklaauw	<i>Heracleum sphondylium</i>	3
40	Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>	3
41	Gehoornde klaverzuring	<i>Oxalis corniculata</i>	3
42	Jakobskruid	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	3
43	Veldereprijs	<i>Veronica arvensis</i>	2
44	Gewone raket	<i>Sisymbrium officinale</i>	2
45	Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>	2
46	Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	2
47	Reigersbek	<i>Erodium cicutarium</i>	2
48	Muurleeuwenbek	<i>Cymbalaria muralis</i>	2
49	Kropaar	<i>Dactylis glomerata</i>	2
50	Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>	2
51	Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	2
52	Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>	2
53	Zachte ooievaarsbek	<i>Geranium molle</i>	2
54	Kleine leeuwentand	<i>Leontodon saxatilis</i>	2
55	Echt bitterkruid	<i>Picris hieracioides</i>	2
56	Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>	2
57	Stijve klaverzuring	<i>Oxalis stricta</i>	2
58	Klimopereprijs	<i>Veronica hederifolia</i>	2
59	Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>	2
60	Klein glaskruid	<i>Parietaria judaica</i>	2
61	Blaassilene	<i>Silene vulgaris</i>	2
62	Brem	<i>Cytisus scoparius</i>	1
63	Grote teunisbloem	<i>Oenothera glazioviana</i>	1
64	Kweek	<i>Elytrigia repens</i>	1
65	Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i>	1
66	Vertakte leeuwentand	<i>Leontodon autumnalis</i>	1
67	Schapenzuring	<i>Rumex acetosella</i>	1
68	Muurfijnstraal	<i>Erigeron karvinskianus</i>	1
69	Hertshoornweegbree	<i>Plantago coronopus</i>	1
70	Koninginnekruid	<i>Eupatorium cannabinum</i>	1
71	Kleverig kruiskruid	<i>Senecio viscosus</i>	1
72	Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>	1
73	Vijfvingerkruid	<i>Potentilla reptans</i>	1
74	Ringelwikke	<i>Vicia hirsuta</i>	1

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen
75	Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>	1
76	Ronde ooievaarsbek	<i>Geranium rotundifolium</i>	1
77	Winterpostelein	<i>Claytonia perfoliata</i>	1
78	Rankende duivenkervel	<i>Fumaria capreolata</i>	1
79	Engels gras	<i>Armeria maritima</i>	1
80	Kleine maagdenpalm	<i>Vinca minor</i>	1
81	Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	1
82	Stijf ijzerhard	<i>Verbena bonariensis</i>	1
83	Korrelganzenvoet	<i>Chenopodium polyspermum</i>	1
84	Gevlekte rupsklaver	<i>Medicago arabica</i>	1
85	Beklierde nachtschade	<i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>schultesii</i>	1
86	Kruipklokje	<i>Campanula poscharskyana</i>	1
87	Wilde cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	1
88	Klein kaasjeskruid	<i>Malva neglecta</i>	1
89	Kroontjeskruid	<i>Euphorbia helioscopia</i>	1
90	Echte lavendel	<i>Lavandula angustifolia</i>	1
91	Aziatische veldkers	<i>Cardamine occulta</i>	1
92	Schermscheefbloem	<i>Iberis umbellata</i>	1
93	Stokroos	<i>Alcea rosea</i>	1
94	Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>	1
95	Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>	1
96	Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>	1
97	Gewone duivenkervel	<i>Fumaria officinalis</i>	1
98	Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>	1
99	Rietzwenkgras	<i>Festuca arundinacea</i>	1
100	Gewone zandmuur	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	1
101	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	1
102	Kleine ooievaarsbek	<i>Geranium pusillum</i>	1
103	Tuinviooltje	<i>Viola tricolor</i> 'Hortensis'	1
104	Oosterse raket	<i>Sisymbrium orientale</i>	1
105	Behaard breukkruid	<i>Herniaria hirsuta</i>	1
106	Winterjasmijn	<i>Jasminum nudiflorum</i>	1
107	Echte kamille	<i>Matricaria chamomilla</i>	1
108	Hondspeterselie	<i>Aethusa cynapium</i>	1
109	Hazenpootje	<i>Trifolium arvense</i>	1
110	Grote tijm	<i>Thymus pulegioides</i>	1
111	Grijskruid	<i>Berteroa incana</i>	1
112	Avondkoekoeksbloem	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	1
113	Amerikaanse kruidkers	<i>Lepidium virginicum</i>	1
114	Grote maagdenpalm	<i>Vinca major</i>	1
115	Hoenderbeet	<i>Lamium amplexicaule</i>	1

6 Infographic



7 Tuintelling.nl

De top-10 van plantensoorten die gemeld zijn uit tuinen via tuintelling.nl:

Rang	Soort	Aantal meldingen
1	Madeliefje	55
2	Straatgras	55
3	Winterjasmijn	29
4	Klimop	28
5	Paarse dovenetel	28
6	Kruipklokje	23
7	Kleine maagdenpalm	21
8	Klein kruiskruid	21
9	Goudsbloem	19
10	Tuinwolfsmelk	19