

Eindejaars Plantenjacht

Resultaten december 2020

Laurens Sparrius



Thea Kwant @KwantThea · 27 dec. 2020

Paardenbloem en gele kamille. [#wildflowerhourNL](#) [#plantenjacht](#)



↻ 2

♡ 13



Leonie Tijmsma @leonie_tijmsma · 10 nov. 2020

Alvast 'eventjes' op vervroegde [#plantenjacht](#) om wat foto's te maken voor de komende nieuwsbrief. Eventjes? "Wat ben je aan het doen?" [#stoeplantjes](#)



💬 1

↻ 1

♡ 7



FLORON-rapport 2021.1

5 januari 2021



Colofon

Rapportnummer:	2021.1 (versie 3)
Datum uitgave:	5 januari 2021
Titel:	Eindejaars Plantenjacht
Subtitel:	Resultaten 2020
Wijze van citeren:	Sparrius, L.B. (2021). Eindejaars Plantenjacht. Resultaten december 2020. FLORON-rapport 2021.1
Beeld omslag:	Thea Kwant, Leonie Tijsma
Projectleider:	Laurens Sparrius
	Met medewerking van: Stef van Walsum
	Met dank aan Gertie Papenburg en Petra van der Wiel voor aanvullingen op een eerdere versie.

Uitgevoerd met steun van het Dinamo Fonds en de Van der Hucht De Beukelaar Stichting



Van der Hucht De Beukelaar

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Resultaten: deelnemers, media, invoermodule	6
2.1	Aantal deelnemers	6
2.2	Aantal lijsten	6
2.3	Aantal waarnemingen	6
2.4	Aantal waarnemingen per lijst	7
2.5	Aantal gevonden soorten	7
2.6	Activiteiten	7
2.7	Sociale media	7
2.7.1	Twitter	7
2.7.2	Facebook	7
2.8	Zoekkaart Winterplanten	8
2.9	Invoermodule op plantenjacht.nl	9
3	Resultaten: plantensoorten en ecologie	10
3.1	Methode en betrouwbaarheid	10
3.2	Het weer in december	10
3.3	Bloei tussen november en januari	10
3.4	Plantensoorten	12
3.5	Ecologie	13
3.5.1	Voorjaarsbloeiers	13
3.5.2	Plantenfamilies	14
3.6	De langste lijsten	14
3.7	Landschapstype	16
3.8	Aantal soorten per telling per provincie	16
4	Bijlage: volledige soortenlijst	17
5	Bijlage: Soortenlijst België	33
6	Infographic	37

Summary

FLORON organized the *End of Year Plant Hunt* starting on Christmas Day 2020 until January, 3rd 2021, as a citizen science project. Each day volunteers submitted list of flowering wild plants and garden escapes, which they found during an one hour walk. The weather in the December 2020 was cool with no frost, with an average temperature of 5,5 degrees Celsius, and 4,0 degrees during the Plant Hunt week.

This year, 891 people submitted 25336 observations in 1697 lists. We compared the results with counts since 2014. The average number of plants on a list was 14.9, the number of plants flowering 624, the maximum number of plants found in one hour 77. 2020 ranks as fourth best year in the period 2014-2020 for the number of species per list. The number of flowering spring flowers, such as Snowdrop and Hazel, was low.



Speuren naar winterbloeiers tijdens een plantenjachtwandeling

Bron: https://twitter.com/IVN_Leiden/status/1345135178956607491

1 Inleiding

FLORON organiseerde eind 2020 voor de zevende keer de Eindejaars Plantenjacht. De opdracht: zoek tussen Eerste Kerstdag en 3 januari een uur lang naar bloeiende wilde en verwilderde planten en geef het lijstje met vondsten door aan FLORON.

Ondanks het koude weer, deden vele honderden mensen actief mee door een telling te doen en in te sturen. Daarnaast was een groep mensen betrokken als deelnemer aan één van de botanisch stoepkrijtacties die we met Stoepplantjes van de Hortus Botanicus in Leiden organiseerden. Ook hebben veel Nederlanders zich door de berichten in de media verwonderd over bloeiende planten, al dan niet in de tuin.

Waarom organiseert FLORON de Eindejaars Plantenjacht?

Door jarenlang op een systematische wijze en op grote schaal winterbloeiers te tellen, proberen we te onderzoeken wat het effect van weer en klimaat is op bloeiende planten. Niet alleen het aantal plantensoorten is afhankelijk van het decemberweer. Sommige plantensoorten zijn beter bestand tegen kou en vorst dan andere soorten.

Publiciteit en media-aandacht

In het radioprogramma Vara's Vroege Vogels was aandacht voor de plantenjacht. Nature Today berichtte tweemaal over de dag. Nieuwsberichten verschenen bij RTV Zwolle, Barneveldse Courant, De Swollenaar, en De Volkskrant.

Tellingen

FLORON verzamelde waarnemingen uit twee bronnen (interactieve website www.plantenjacht.nl en de NOVA-app) en analyseerde de lijsten.

In dit rapport geven we de belangrijkste resultaten van de inzendingen.

FLORON dankt de 891 deelnemers voor hun inzendingen!

2 Resultaten: deelnemers, media, invoermodule

Tellingen van planten konden worden doorgegeven via een invoermodule op plantenjacht.nl, waardoor de gegevens direct op een kaart verschenen. Zo kon iedereen de actuele tussenstand volgen. Op 5 januari sloot de inzendingstermijn en zijn de plantenwaarnemingen gecontroleerd en geanalyseerd. 118 Waarnemingenlijsten uit de NOVA-app werden na afloop van de plantenjacht toegevoegd.

2.1 Aantal deelnemers

891 (2019: 750; 2018: 633; 2017: 434; 2016: 350, 2015: 1040, 2014: 318)

2.2 Aantal lijsten


1697 (2019: 1326; 2018: 1130; 2017: 827; 2016: 650, 2015: 1858, 2014: 647)

33 lijsten kwamen uit Vlaanderen. Deze meldingen zijn niet bij de analyses betrokken. De resultaten staan vermeld in hoofdstuk 5.

2.3 Aantal waarnemingen

25336 (2019: 19259; 2018: 18465; 2017: 12348; 2016: 6980, 2015: 27021, 2014: 6418)

Doorgewinterde floristen maakten gebruik van de app NOVA, waarmee 165 lijsten met bloeiende planten genoteerd werden.



Figuur 1. Kaart met locaties van meldingen en aantal plantensoorten in bloei

2.4 Aantal waarnemingen per lijst

14,928 (2019: 14,5; 2018: 16,0; 2017: 14,931; 2016: 11, 2015: 16,1, 2014: 10)

Het aantal soorten per lijst valt in de middencategorie en komt op de vierde plek in de periode 2014-2020. November en december hadden één etmaal met echte nachtvorst. In 2014 was het aantal soort per lijst het laagst, omdat het toen halverwege de plantenjacht begon te sneeuwen.

2.5 Aantal gevonden soorten

624 (2019: **571**; 2018: **537**; 2017: **429**; 2016: **333**, 2015: **735**, 2014: **383**)

Het totale aantal soorten was dit jaar vrij hoog in vergelijking met eerdere jaren. Alleen in 2015 werden nog meer soorten bloeiende planten gevonden.

2.6 Activiteiten

Vanwege de coronapandemie zijn er geen groepsactiviteiten georganiseerd. Wel zijn floristen er alleen of met z'n tweeën op uitgetrokken, al dan niet met een botanisch stoepkrijtpakket, waarvan er 140 verspreid werden. Het botanisch stoepkrijten hebben we georganiseerd in samenwerking met Stoeplantjes van de Hortus Botanicus in Leiden.

Ook nieuw dit jaar was de Eindejaars Plantenquiz (online via Zoom/Kahoot) georganiseerd door Stef van Walsum en Joop Verburg waaraan 120 plantenliefhebbers deelnamen.

2.7 Sociale media

Veel deelnemers aan de plantenjacht delen hun ervaringen op Facebook en Twitter. Dit was minder dan in vorige jaren.

2.7.1 Twitter

98 originele tweets met #plantenjacht (2019: 95; 2018: 94; 2017: 129; 2016: 97, 2015: 257, 2014: 100)

2.7.2 Facebook


Aantal nieuwe pagina likes: **258** (2019: 74; 2018: 80; 2017: 24; 2016: 150, 2015: 200)

Berichtbereik (gemiddeld per week): circa **35000** personen (2019: 10000; 2018: 8000; 2017: 15000, 2016: 21000, 2015: 18000)

Acties op berichten: circa **3300** per week (likes, klikken en gedeelde berichten) (2019: 1600; 2018: 1700; 2017: 2100; 2016: 2500, 2015: 1000)

2.8 Zoekkaart Winterplanten

Net als vorig jaar maakte FLORON een “zoekkaart winterplanten” om deelnemers op weg te helpen met het determineren van winterbloeiers. Voor het beeldmateriaal konden we goed gebruik maken van inzendingen van deelnemers van vorige jaren. Alle foto's op de zoekkaart zijn ook echt in december gemaakt.



Figuur 2 Zoekkaart Eindejaars Plantenjacht

2.9 Invoermodule op plantenjacht.nl



Figuur 3 Screenshot van de invoermodule op *www.plantenjacht.nl* met de resultaten voor Nederland en aangrenzende gebieden samen.

3 Resultaten: plantensoorten en ecologie

3.1 Methode en betrouwbaarheid


Voor de ecologische analyses zijn waarnemingen gecontroleerd door ze naast de bekende verspreiding van wilde planten in Nederland te leggen. Voor algemene uitheemse soorten hebben we een uitzondering gemaakt. Afgekeurde waarnemingen (circa 5% van het totaal) zijn handmatig beoordeeld op waarschijnlijkheid. Uiteindelijk is 0,5-1% van de waarnemingen afgekeurd en niet gebruikt. Daarnaast zijn waarnemingen uit het buitenland weggelaten uit de ecologische analyse. De Belgische lijst staat wel in de laatste bijlage.

3.2 Het weer in december

De temperatuur tijdens de plantenjacht was vrij laag in vergelijking met eerdere jaren: 4,0 graden. De maandgemiddelde temperatuur voor december 2020 was met 5,5 graden Celsius redelijk hoog (Figuur 5)¹. Daar staat tegenover dat het KNMI vijf vorstdagen telde. In 2015 was de warmste decembermaand ooit en een recordmaand voor de plantenjacht. De temperatuur kwam een maand lang niet onder de vijf graden.


3.3 Bloei tussen november en januari

In november 2020 heeft FLORON-stagiair Atze Hendriks een wekelijkse telling van winterbloeiers gemaakt rond Warnsveld. Hieruit blijkt dat vanaf november het aantal bloeiende exemplaren sterk afneemt. Eind december zien we nog maar een klein deel van wat er een maand eerder te vinden was. Vooral de nachtvorst rond 1 december betekende een grote klap, in het bijzonder voor Gewoon biggenkruid, die geheel verdween (Figuur 4). Madeliefje begon met een even groot aantal bloemen als Biggenkruid (150 exemplaren per kilometer berm). De nachtvorst halveerde het aantal maar er bleven voldoende exemplaren over om op de eerste plaats in de Eindejaars Plantenjacht te eindigen. Biggenkruid eindigde op plaats 41.



Figuur 4. Aantal exemplaren van winterbloeiers in de weken voor de plantenjacht. Atze Hendriks in actie.

¹ <https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2020/december>



Figuur 5. Maandgemiddelde temperatuur in december in de afgelopen jaren
(bron: <https://knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/geografische-overzichten/archief/maand/tg>)

3.4 Plantensoorten

In totaal werden 624 plantensoorten in bloei gevonden. In de top-25 (Tabel 1) staat Madeliefje bovenaan. De soort werd in 77% van de lijsten vermeld. Paardenbloem –waarvan we weten dat die erg vorstgevoelig is- daalde ten opzichte van vorig jaar met 1 plaats naar de zevende plek. Klein kruiskruid (+1), Herderstasje (+2) en Canadese fijnstraal (+4) zijn de andere grote stijgers ten opzichte van 2019. Opvallende daler is Witte dovenetel (-2). De volledige lijst van plantensoorten staat in bijlage 1.

Tabel 1. Top-25 van bloeiende plantensoorten.

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
1	Madeliefje	Bellis perennis	1311	77%	=
2	Straatgras	Poa annua	1199	71%	=
3	Klein kruiskruid	Senecio vulgaris	1169	69%	+1
4	Vogelmuur	Stellaria media	1051	62%	-1
5	Herderstasje	Capsella bursa-pastoris	1025	60%	+2
6	Paarse dovenetel	Lamium purpureum	994	59%	-1
7	Paardenbloem	Taraxacum officinale	945	56%	-1
8	Duizendblad	Achillea millefolium	868	51%	=
9	Canadese fijnstraal	Erigeron canadensis	779	46%	+4
10	Gewone melkdistel	Sonchus oleraceus	672	40%	=
11	Witte dovenetel	Lamium album	608	36%	-2
12	Tuinwolfsmelk	Euphorbia peplus	568	33%	=
13	Scherpe boterbloem	Ranunculus acris	563	33%	+1
14	Gewone kropaar	Dactylis glomerata	546	32%	-3
15	Kleine veldkers	Cardamine hirsuta	494	29%	=
16	Fluitenkruid	Anthriscus sylvestris	474	28%	+7
17	Klein streepzaad	Crepis capillaris	368	22%	+1
18	Gewoon jakobskruid	Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris	357	21%	+1
19	Reukeloze kamille	Tripleurospermum maritimum	339	20%	-3
20	Grote brandnetel	Urtica dioica	314	19%	+5
21	Harig knopkruid	Galinsoga quadriradiata	297	18%	+8
22	Gewone hoornbloem	Cerastium fontanum subsp. vulgare	284	17%	-2
23	Gewone berenklauw	Heracleum sphondylium	255	15%	+8
24	Rode klaver	Trifolium pratense	251	15%	-3
25	Bezemkruid	Senecio inaequidens	224	13%	-8

3.5 Ecologie

3.5.1 Voorjaarsbloeiers

Uit eerdere tellingen bleek al dat het verschijnen van voorjaarsbloeiers een goede indicatie is voor milde winters. Dit jaar was 3,3% van het totale aantal meldingen een voorjaarsbloeier (planten met een hoofdbloeitijd tot in mei; 2019: 3,1%, 2018: 3,3%, 2017: 4,4%, 2016: 3,9%, 2015: 9,5%, 2014: 2%). Vroegeling, Gewoon speenkruid en Gewoon sneeuwkllokje stegen flink t.o.v. vorig jaar.

Tabel 2. Top-10 voorjaarsbloeiers (selectie uit de tabel in Bijlage 1)

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	Positie t.o.v. vorig jaar
30	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	198	-2
51	Vroegeling	<i>Draba verna</i>	99	+21
71	Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>	61	=
74	Kleine maagdenpalm	<i>Vinca minor</i>	57	-20
77	Gewoon speenkruid	<i>Ficaria verna</i>	49	+61
86	Gewoon sneeuwkllokje	<i>Galanthus nivalis</i>	40	+11
87	Mahonie	<i>Berberis aquifolium</i>	40	+53
92	Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>	38	-11
99	Gewone dotterbloem	<i>Caltha palustris subsp. palustris</i>	33	+13
112	Maarts viooltje	<i>Viola odorata</i>	27	+13



Figuur 5. Dit jaar deelden deelnemers hun soortenlijst vaak via sociale media
Bron <https://twitter.com/DrostBas/status/1342492426095783937>

3.5.2 Plantenfamilies

Wanneer we naar de plantenfamilies kijken, dan zijn de composieten (Asteraceae) verreweg de grootste groep winterbloeiers. Op de standaardlijst van de Nederlandse flora staat de Rozenfamilie op nummer 1 als soortenrijkste groep, maar deze familie is niet goed vertegenwoordigd bij de winterbloeiers.

Tabel 3. Het aantal gevonden soorten per plantenfamilie in eerdere jaren.

Familie	Aantal soorten	Rang 2019	Rang 2018	Rang 2017	Rang 2016	Rang 2015	Rang 2014	Rang alle soorten
Asteraceae	87	1	1	1	1	1	1	2
Brassicaceae	45	2	2	3	2	2	3	4
Poaceae	43	3	3	2	3	3	2	3
Caryophyllaceae	34	4	4	4	4	4	4	8
Rosaceae	34	5	5	5	7	5	5	1
Lamiaceae	26	6	6	7	6	7	8	6
Plantaginaceae	21	7	8	9	5	9	6	10
Fabaceae	20	8	7	6	10	6	7	7
Apiaceae	20	9	10	12	8	8	9	9
Boraginaceae	19	10	9	8	11	11	10	14

3.6 De langste lijsten

Het aantal gevonden soorten per telling is van veel factoren afhankelijk. Zo zijn er veel losse meldingen van een enkele soort gedaan zonder dat er erg goed gezocht is, maar overal in het land hebben floristen -soms zelf in competitie- gestreefd naar het vinden van zoveel mogelijk bloeiende planten in een uur tijd. De meeste lange lijsten komen uit het westen van Nederland (Figuur 1). Dit patroon komt overeen met eerdere jaren en is goed te verklaren uit de gemiddelde temperatuur (Figuur 4).

Op nummer één staat Karel Gort. Hij vond in Hoek van Holland 77 soorten, gevolgd door Ton Denters in Amsterdam (70 soorten) en Ben Bruinsma in Sint Annaparochie (67 soorten). Petra van der Wiel staat 6 keer in de top-25.


Iedereen die een soortenlijst met minimaal 30 soorten inleverde willen we hier speciaal noemen: A. Sandberg, Aafke van Nierop, Adri Akkerman, Arend Knibbe, Arie van den Bremer, Barbara van de Par, Ben Bruinsma, Ben Hoentjen, Beppie Verhage, Bert van Broekhoven, Bram van Vliet, Caroline Elfferich, Christien Labruijère, Christine Tamminga, Connie Kuijpers, Delftse Natuurwacht, Dick Gatsonides, Dick Hoek, Dick Kerkhof, E. Laine, M. Hendriksen, C.J. van Daalen, Edith Stuivenberg, Ellen van Donk, Elza van Dorsser-Benne, Eric Brandes, Erik van Dijk, Erik van Nieukerken, Fiona Franken, Frans Kok, Freek Kalsbeek, Gertie Papenburg, Guus de Vries, Hanneke Waller, Hans Backx, Hans van Elst, Harry Waltje, Hendrik van der Wal, Hilly Kreuzen, Huib & Marleen van Iwaarden, Ingrid van Beek, Jaap Oosterom, Jacques Rovers, Jan Dirk Buizer, Jan van Harten, Jenny Brook, Jessica en Sytse,



ton denters @urbane_natuur · 30 dec. 2020

ooo

Planten én lijstjes maken .. m'n passie. Dit jaar weer op [#plantenjacht](#) voor [#winterbloeiers](#) met exact 't zelfde rondje van voorgaande jaren .. oogst: recordaantal met oa Groot akkerscherm en Alexandrijnse klaver waarneming.nl/waarneming/vie...!



1

4

14



Figuur 6. Ton Denters telt al jaren langs dezelfde route in Amsterdam. Dat leverde de volgende aantallen op: 60 (2015), 45 (2016), 56 (2017), 62 (2018), niet geteld (2019) 70 (2020).

Jetske van den Bijtel, Johan Eckhardt, Josien Hofs, Karel Gort, Kees Nagtzaam, Koen van Zoest, Lenie Ponse, Lex Tervelde, Lida den Ouden, Lilian van Dam, Loes van Gorp, Marcel, Marike de Haan, Marleen van der Wiel, Martin en Sam Westra, Martin van Genderen, Max Simmelink, Michiel van Vliet, Mina Bettinger-Custers, Monique, Nathalie De Somer, Natuurlijk Delfland, Niels Eimers, Norbert Daemen, Paul Slingerland, Peter Hegi, Peter Wetzels, Petra van der Wiel, Plantenwerkgroep De Steltkluut, Ria van Minnen, Ria Voermans, Richard Janzen, Rinus de Zwart, Rob Koelman, Ruud Timmer, Stef van Walsum, Stefan en Els Visscher, Stefan Hageman, Steven IJland, Ton Denters, Toon Verrijdt, Truus van Belle, Victor van Pieterse, Walter Busse, Wiebe Kreton, Willemien Troelstra, Willie Riemsma, Wim Keijzers en Y. van Scheppingen.

3.7 Landschapstype

De meeste bloeiende planten zijn gevonden in agrarisch gebied en in steden en dorpen. Veel winterbloeiers zijn soorten van warme en voedselrijke plekken en die komen in die gebieden veel voor. Natuurgebieden hebben weliswaar veel zomerbloeiers, maar winterbloeiers kom je er relatief weinig tegen. In bossen vinden we relatief weinig verschillende plantensoorten.

Tabel 4. Het aantal soorten per lijst per landschapstype.

Dominant landschapstype	Gemiddeld aantal soorten per telling
agrarisch	15,3
stad en dorp	15,2
natuur	12,2
bos	12,4

3.8 Aantal soorten per telling per provincie

In de zuidwestelijke provincies zijn tijdens een bezoek van één uur de meeste soorten gevonden. Hier is de gemiddelde temperatuur in december ook het hoogst.

Tabel 5. Het aantal soorten per lijst per provincie

Provincie	Gemiddeld aantal soorten per telling
Zeeland	18,7
Noord-Brabant	17,7
Zuid-Holland	16,2
Flevoland	15,9
Noord-Holland	15,5
Friesland	15,2
Utrecht	14,4
Groningen	13,6
Overijssel	12,6
Drenthe	12,2
Gelderland	12,0
Limburg	11,8

4 Bijlage: volledige soortenlijst

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
1	Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>	1311	77%	=
2	Straatgras	<i>Poa annua</i>	1199	71%	=
3	Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>	1169	69%	+1
4	Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	1051	62%	-1
5	Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	1025	60%	+2
6	Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	994	59%	-1
7	Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>	945	56%	-1
8	Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	868	51%	=
9	Canadese fijnstraal	<i>Erigeron canadensis</i>	779	46%	+4
10	Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>	672	40%	=
11	Witte dovenetel	<i>Lamium album</i>	608	36%	-2
12	Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>	568	33%	=
13	Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>	563	33%	+1
14	Gewone kropaar	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>	546	32%	-3
15	Kleine veldkers	<i>Cardamine hirsuta</i>	494	29%	=
16	Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>	474	28%	+7
17	Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>	368	22%	+1
18	Gewoon jakobskruid	<i>Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris</i>	357	21%	+1
19	Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	339	20%	-3
20	Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	314	19%	+5
21	Harig knopkruid	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	297	18%	+8
22	Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>	284	17%	-2
23	Gewone berenklauw	<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>	255	15%	+8
24	Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	251	15%	-3
25	Bezemkruid	<i>Senecio inaequidens</i>	224	13%	-8
26	Hoge fijnstraal	<i>Erigeron sumatrensis</i>	217	13%	+6
27	Raapzaad	<i>Brassica rapa</i>	211	12%	-3
28	Grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>	209	12%	+2
29	Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	201	12%	-7
30	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	198	12%	-2
31	Kluwenhoornbloem	<i>Cerastium glomeratum</i>	188	11%	+4
32	Peen	<i>Daucus carota</i>	181	11%	+7
33	Kleine brandnetel	<i>Urtica urens</i>	168	10%	=
34	Gewone raket	<i>Sisymbrium officinale</i>	164	10%	+16
35	Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i>	152	9%	+14
36	Herik	<i>Sinapis arvensis</i>	145	9%	-9
37	Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>	142	8%	+3

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
38	Schijnaardbei	<i>Potentilla indica</i>	142	8%	-1
39	Gewone spurrie	<i>Spergula arvensis</i>	130	8%	+5
40	Kruipklokje	<i>Campanula poscharskyana</i>	130	8%	-2
41	Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>	129	8%	-7
42	Kaal knopkruid	<i>Galinsoga parviflora</i>	126	7%	-1
43	Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	121	7%	-17
44	Klimop	<i>Hedera helix</i>	119	7%	+21
45	Schijfkamille	<i>Matricaria discoidea</i>	116	7%	+11
46	Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>	102	6%	+9
47	Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	101	6%	+11
48	Zilverchildzaad	<i>Lobularia maritima</i>	100	6%	+5
49	Gewone glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius subsp. elatius</i>	100	6%	+3
50	Koolzaad	<i>Brassica napus</i>	100	6%	+7
51	Vroegeling	<i>Draba verna</i>	99	6%	+21
52	Witte honingklaver	<i>Melilotus albus</i>	96	6%	+16
53	Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>	95	6%	-17
54	Zomerfijnstraal	<i>Erigeron annuus</i>	88	5%	+7
55	Echte kamille	<i>Matricaria chamomilla</i>	88	5%	-12
56	Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>	86	5%	-14
57	Moederkruid	<i>Tanacetum parthenium</i>	86	5%	-10
58	Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>	83	5%	-9
59	Stinkende gouwe	<i>Chelidonium majus</i>	81	5%	+4
60	Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	81	5%	+2
61	Kroontjeskruid	<i>Euphorbia helioscopia</i>	81	5%	-1
62	Tuingoudsbloem	<i>Calendula officinalis</i>	80	5%	-17
63	Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>	76	4%	+3
64	Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>	75	4%	+5
65	Reigersbek	<i>Erodium cicutarium</i>	73	4%	-14
66	Gewone margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	71	4%	+13
67	Tuinbingelkruid	<i>Mercurialis annua</i>	68	4%	-19
68	Muurleeuwenbek	<i>Cymbalaria muralis</i>	68	4%	-4
69	Tuinviooltje	<i>Viola x wittrockiana</i>	67	4%	+1
70	Perzikkruid	<i>Persicaria maculosa</i>	62	4%	+15
71	Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>	61	4%	=
72	Zachte ooievaarsbek	<i>Geranium molle</i>	58	3%	+12
73	Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>	57	3%	+13
74	Kleine maagdenpalm	<i>Vinca minor</i>	57	3%	-20
75	Rode kornoelje	<i>Cornus sanguinea</i>	57	3%	+69
76	Grijskruid	<i>Berteroa incana</i>	53	3%	+11
77	Gewoon speenkruid	<i>Ficaria verna</i>	49	3%	+61
78	Hoenderbeet	<i>Lamium amplexicaule</i>	48	3%	-5

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
79	Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	47	3%	-4
80	Muurfijnstraal	<i>Erigeron karvinskianus</i>	47	3%	+43
81	Bleekgele droogbloem	<i>Gnaphalium luteoalbum</i>	46	3%	-5
82	Kleine leeuwentand	<i>Leontodon saxatilis</i>	44	3%	-8
83	Gewone pastinaak	<i>Pastinaca sativa subsp. sativa</i>	44	3%	+41
84	Vertakte leeuwentand	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i>	43	3%	-1
85	Gehoornde klaverzuring	<i>Oxalis corniculata</i>	43	3%	+34
86	Gewoon sneeuwkllokje	<i>Galanthus nivalis</i>	40	2%	+11
87	Mahonie	<i>Berberis aquifolium</i>	40	2%	+53
88	Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>	40	2%	-11
89	Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>	39	2%	=
90	Kransgras	<i>Polypogon viridis</i>	39	2%	+6
91	Bosveldkers	<i>Cardamine flexuosa</i>	38	2%	+25
92	Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>	38	2%	-11
93	Akkerereprijs	<i>Veronica agrestis</i>	37	2%	+8
94	Kruldistel	<i>Carduus crispus</i>	36	2%	-27
95	Kransmuur	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	35	2%	+41
96	Gele kamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	35	2%	+10
97	Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>	35	2%	+40
98	Kleine ooievaarsbek	<i>Geranium pusillum</i>	35	2%	+13
99	Gewone dotterbloem	<i>Caltha palustris subsp. palustris</i>	33	2%	+13
100	Avondkoekoeksbloem	<i>Silene latifolia subsp. alba</i>	32	2%	-22
101	Aziatische veldkers	<i>Cardamine occulta</i>	32	2%	+7
102	Veldereprijs	<i>Veronica arvensis</i>	32	2%	-4
103	Zwarte mosterd	<i>Brassica nigra</i>	31	2%	-23
104	Overblijvende ossentong	<i>Pentaglottis sempervirens</i>	30	2%	+31
105	Stokroos	<i>Alcea rosea</i>	30	2%	+2
106	Groot streepzaad	<i>Crepis biennis</i>	30	2%	-4
107	Bernagie	<i>Borago officinalis</i>	30	2%	-17
108	Duinkruiskruid	<i>Jacobaea vulgaris subsp. dunensis</i>	29	2%	+22
109	Grote maagdenpalm	<i>Vinca major</i>	29	2%	-21
110	Gevlekte dovenetel s.s.	<i>Lamium maculatum s.s.</i>	28	2%	-1
111	Gewone engelwortel	<i>Angelica sylvestris</i>	28	2%	+11
112	Maarts viooltje	<i>Viola odorata</i>	27	2%	+13
113	Akkerviooltje	<i>Viola arvensis</i>	27	2%	-9
114	Bermooievaarsbek	<i>Geranium pyrenaicum</i>	26	2%	-21
115	Klein glaskruid	<i>Parietaria judaica</i>	26	2%	-10
116	Winterjasmijn	<i>Jasminum nudiflorum</i>	26	2%	+37
117	Rietzwenkgras	<i>Schedonorus arundinaceus</i>	25	1%	+59
118	Ringelwikke	<i>Vicia hirsuta</i>	25	1%	-8
119	Winterpostelein	<i>Claytonia perfoliata</i>	25	1%	+33

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
120	Rankende helmbloem	<i>Ceratocapnos claviculata</i>	24	1%	+45
121	Knopherik	<i>Raphanus raphanistrum</i>	24	1%	-27
122	Ingesneden dovenetel	<i>Lamium hybridum</i>	23	1%	-30
123	Gele ganzenbloem	<i>Glebionis segetum</i>	23	1%	-20
124	Kleine varkenskers	<i>Lepidium didymum</i>	22	1%	+5
125	Dubbelkelk	<i>Helminthotheca echioides</i>	22	1%	+33
126	Gewone zandmuur	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	22	1%	-27
127	Zwarte braam	<i>Rubus sect. Rubus</i>	21	1%	-36
128	Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>	21	1%	=
129	Gaspeldoorn	<i>Ulex europaeus</i>	21	1%	-3
130	Gele morgenster	<i>Tragopogon pratensis subsp. pratensis</i>	21	1%	+6
131	Muursla	<i>Mycelis muralis</i>	21	1%	+77
132	Klimopereprijs	<i>Veronica hederifolia</i>	20	1%	+28
133	Grijze mosterd	<i>Hirschfeldia incana</i>	20	1%	+13
134	Liggende vetmuur	<i>Sagina procumbens</i>	20	1%	+45
135	Gestreepte dovenetel	<i>Lamium maculatum 'Variegatum'</i>	20	1%	-18
136	Dalmatiëklokje	<i>Campanula portenschlagiana</i>	19	1%	+6
137	Amerikaanse kruidkers	<i>Lepidium virginicum</i>	19	1%	+24
138	Witte mosterd	<i>Sinapis alba</i>	19	1%	+30
139	Echt bitterkruid	<i>Picris hieracioides</i>	19	1%	+12
140	Echte koekoeksbloem	<i>Silene flos-cuculi</i>	19	1%	+15
141	Rode spoorbloem	<i>Centranthus ruber</i>	19	1%	-23
142	Akkermelkdistel	<i>Sonchus arvensis</i>	18	1%	+1
143	Akkerklokje	<i>Campanula rapunculoides</i>	18	1%	+371
144	Look-zonder-look	<i>Alliaria petiolata</i>	17	1%	+12
145	Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i>	17	1%	-18
146	Grote vossenstaart	<i>Alopecurus pratensis</i>	17	1%	+34
147	Tuinradijs	<i>Raphanus sativus</i>	16	1%	-47
148	Tijmereprijs	<i>Veronica serpyllifolia</i>	16	1%	-16
149	Hertshoornweegbree	<i>Plantago coronopus</i>	15	1%	-35
150	Gewone hennepnetel	<i>Galeopsis tetrahit</i>	15	1%	+14
151	Korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>	15	1%	-38
152	Gewone ereprijs	<i>Veronica chamaedrys</i>	15	1%	-7
153	Gewone brunel	<i>Prunella vulgaris</i>	15	1%	-12
154	Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>	15	1%	-20
155	Gewone steenraket	<i>Erysimum cheiranthoides</i>	15	1%	-35
156	Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>	14	1%	+31
157	Kerstroos	<i>Helleborus niger</i>	14	1%	+45
158	Valse kamille	<i>Anthemis arvensis</i>	14	1%	+27
159	Speerdistel	<i>Cirsium vulgare</i>	14	1%	-38

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
160	Driekleurig viooltje	<i>Viola tricolor subsp. tricolor</i>	14	1%	-11
161	Gevlamde fijnstraal	<i>Erigeron bonariensis</i>	14	1%	-30
162	Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>	13	1%	-80
163	Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>	13	1%	-9
164	Oosterse morgenster	<i>Tragopogon pratensis subsp. orientalis</i>	13	1%	+32
165	Groot sneeuwkllokje	<i>Galanthus elwesii</i>	12	1%	+7
166	Beemdkroon	<i>Knautia arvensis</i>	12	1%	+7
167	IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>	11	1%	+17
168	Japanse sierkwee	<i>Chaenomeles japonica</i>	11	1%	+110
169	Kleefkruid	<i>Galium aparine</i>	11	1%	-10
170	Reuzenberenklauw	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	11	1%	+97
171	Struikhei	<i>Calluna vulgaris</i>	11	1%	-38
172	Stinkend nieskruid	<i>Helleborus foetidus</i>	11	1%	-9
173	Hulst	<i>Ilex aquifolium</i>	11	1%	-23
174	Zeeraket	<i>Cakile maritima</i>	11	1%	+67
175	Uitstaande melde	<i>Atriplex patula</i>	11	1%	-28
176	Hazenpootje	<i>Trifolium arvense</i>	11	1%	+18
177	Bosaardbei	<i>Fragaria vesca</i>	10	1%	+14
178	Ronde ooievaarsbek	<i>Geranium rotundifolium</i>	10	1%	+124
179	Ruige fijnstraal	<i>Erigeron floribundus</i>	10	1%	+66
180	Gewone ossentong	<i>Anchusa officinalis</i>	10	1%	-14
181	Witte krodde	<i>Thlaspi arvense</i>	10	1%	-66
182	Brem	<i>Cytisus scoparius</i>	10	1%	-4
183	Hondspeterselie	<i>Aethusa cynapium</i>	10	1%	+41
184	Tengere rus	<i>Juncus tenuis</i>	10	1%	-22
185	Koningskaars	<i>Verbascum thapsus</i>	10	1%	+21
186	Sneeuwbal 'Roseum'	<i>Viburnum opulus 'Roseum'</i>	10	1%	nieuw
187	Pitrus	<i>Juncus effusus</i>	10	1%	+76
188	Koninginnekruid	<i>Eupatorium cannabinum</i>	9	1%	+73
189	Klein kaasjeskruid	<i>Malva neglecta</i>	9	1%	+42
190	Gele helmbloem	<i>Pseudofumaria lutea</i>	9	1%	-15
191	Wilde cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	9	1%	+176
192	Stengelloze sleutelbloem	<i>Primula vulgaris</i>	9	1%	+123
193	Haakpaardebloem	<i>Taraxacum sect. Hamata</i>	9	1%	nieuw
194	Veldbeemdgras	<i>Poa pratensis subsp. pratensis</i>	9	1%	+120
195	Tapijtbloem	<i>Sutera cordata</i>	9	1%	+37
196	Middelste duivenkervel	<i>Fumaria muralis</i>	8	<1%	-15
197	Dijkviltbraam	<i>Rubus armeniacus</i>	8	<1%	+111
198	Moerasspirea	<i>Filipendula ulmaria</i>	8	<1%	+48
199	Grasmuur	<i>Stellaria graminea</i>	8	<1%	+199

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
200	Zandhoornbloem	<i>Cerastium semidecandrum</i>	8	<1%	-12
201	Veelkleurig vergeet-mij-nietje	<i>Myosotis discolor</i>	8	<1%	+174
202	Grote centaurie	<i>Centaurea scabiosa</i>	8	<1%	+55
203	Goudgele honingklaver	<i>Melilotus altissimus</i>	8	<1%	+4
204	Stijve klaverzuring	<i>Oxalis stricta</i>	8	<1%	+29
205	Echte lavendel	<i>Lavandula angustifolia</i>	8	<1%	-35
206	Akkerhoornbloem	<i>Cerastium arvense</i>	8	<1%	-29
207	Blaassilene	<i>Silene vulgaris</i>	8	<1%	-33
208	Akkergoudsbloem	<i>Calendula arvensis</i>	8	<1%	+324
209	Citroengele honingklaver	<i>Melilotus officinalis</i>	8	<1%	-26
210	Grote klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>	8	<1%	+346
211	Wit vetkruid	<i>Sedum album</i>	8	<1%	+58
212	Draadereprijs	<i>Veronica filiformis</i>	8	<1%	+26
213	Groot glaskruid	<i>Parietaria officinalis</i>	7	<1%	+136
214	Gewone smeewortel	<i>Symphytum officinale</i>	7	<1%	+23
215	Gewone duivenkervel	<i>Fumaria officinalis</i>	7	<1%	-67
216	Dauwbraam	<i>Rubus caesius</i>	7	<1%	+341
217	Akkerandoorn	<i>Stachys arvensis</i>	7	<1%	+10
218	Bleek cypergras	<i>Cyperus eragrostis</i>	7	<1%	+7
219	Kruizuring	<i>Rumex crispus</i>	7	<1%	+16
220	Blauw kattenkruid	<i>Nepeta racemosa</i>	7	<1%	+61
221	Bolletjesraket	<i>Rapistrum rugosum</i>	7	<1%	-4
222	Viltig kruiskruid	<i>Jacobaea erucifolia</i>	6	<1%	+88
223	Japanse berberis	<i>Berberis thunbergii</i>	6	<1%	+189
224	Blauwe druifjes	<i>Muscari botryoides</i>	6	<1%	+237
225	Doorgroeide duizendknoop	<i>Persicaria amplexicaulis</i>	6	<1%	+324
226	Grote weegbree	<i>Plantago major subsp. major</i>	6	<1%	+21
227	Ruig klokje	<i>Campanula trachelium</i>	6	<1%	+58
228	Riet	<i>Phragmites australis</i>	6	<1%	+235
229	Kale jonker	<i>Cirsium palustre</i>	6	<1%	+26
230	Groot nagelkruid	<i>Geum macrophyllum</i>	6	<1%	nieuw
231	Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>	6	<1%	-38
232	Kogelduizendknoop	<i>Persicaria capitata</i>	6	<1%	nieuw
233	Tuinlobelia	<i>Lobelia erinus</i>	6	<1%	nieuw
234	Schijnpapaver	<i>Papaver cambricum</i>	6	<1%	-95
235	Basterdklaver	<i>Trifolium hybridum subsp. hybridum</i>	6	<1%	+286
236	Juffertje-in-het-groen	<i>Nigella damascena</i>	6	<1%	+260
237	Kleine zandkool	<i>Diplotaxis muralis</i>	6	<1%	+141
238	Vergeten wikke	<i>Vicia sativa subsp. segetalis</i>	6	<1%	+5
239	Zonnebloem	<i>Helianthus annuus</i>	6	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
240	Slanke sleutelbloem	<i>Primula elatior</i>	6	<1%	+72
241	Muurbloem	<i>Erysimum cheiri</i>	6	<1%	+159
242	Bosrank	<i>Clematis vitalba</i>	6	<1%	+106
243	Blaartrekkende boterbloem	<i>Ranunculus sceleratus</i>	6	<1%	-86
244	Slangenkruid	<i>Echium vulgare</i>	6	<1%	-73
245	Winterheliotroop	<i>Petasites pyrenaicus</i>	5	<1%	+43
246	Ruw vergeet-mij-nietje	<i>Myosotis ramosissima</i>	5	<1%	+204
247	Kromhals	<i>Anchusa arvensis</i>	5	<1%	-65
248	Ruige rudbeckia	<i>Rudbeckia hirta</i>	5	<1%	nieuw
249	Brede dovenetel	<i>Lamium confertum</i>	5	<1%	+80
250	Zwarte els x Witte els	<i>Alnus x pubescens</i>	5	<1%	nieuw
251	Herfstaster	<i>Symphyotrichum x versicolor</i>	5	<1%	+43
252	Gewone veldsla	<i>Valerianella locusta</i>	5	<1%	+22
253	Trompetnarcis	<i>Narcissus pseudonarcissus subsp. major</i>	5	<1%	+5
254	Grote zandkool	<i>Diploxaxis tenuifolia</i>	5	<1%	-55
255	Pontische rododendron	<i>Rhododendron ponticum</i>	5	<1%	-54
256	Glad walstro	<i>Galium mollugo subsp. erectum</i>	5	<1%	-37
257	Rotsooievaarsbek	<i>Geranium macrorrhizum</i>	5	<1%	+96
258	Muskuskaasjeskruid	<i>Malva moschata</i>	5	<1%	-91
259	Gewone klit	<i>Arctium minus</i>	5	<1%	nieuw
260	Duinvogelmuur	<i>Stellaria apetala</i>	5	<1%	-21
261	Middelste teunisbloem	<i>Oenothera biennis</i>	5	<1%	+231
262	Groot hoeblad	<i>Petasites hybridus</i>	5	<1%	-49
263	Donker kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris var. mauritiana</i>	5	<1%	+48
264	Zwarte toorts	<i>Verbascum nigrum</i>	5	<1%	+55
265	Roze winterpostelein	<i>Claytonia sibirica</i>	5	<1%	-76
266	Rozemarijn	<i>Rosmarinus officinalis</i>	5	<1%	-56
267	Bolderik	<i>Agrostemma githago</i>	5	<1%	-58
268	Groot akkerscherf	<i>Ammi majus</i>	5	<1%	+233
269	Smal streepzaad	<i>Crepis tectorum</i>	5	<1%	nieuw
270	Gladde ereprijs	<i>Veronica polita</i>	5	<1%	+181
271	Kompassla	<i>Lactuca serriola</i>	5	<1%	+106
272	Tuinjudaspenning	<i>Lunaria annua</i>	5	<1%	-213
273	Schietwilg	<i>Salix alba</i>	5	<1%	+82
274	Zachte dravik	<i>Bromus hordeaceus</i>	5	<1%	-76
275	Grote leeuwenbek	<i>Antirrhinum majus</i>	5	<1%	-78
276	Avondkoekoeksbloem x Dagkoekoeksbloem	<i>Silene x hampeana</i>	5	<1%	+14
277	Vogelwikke	<i>Vicia cracca</i>	5	<1%	+59
278	Zwaardherik	<i>Eruca vesicaria</i>	4	<1%	+79

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
279	Smalle aster	<i>Symphytotrichum lanceolatum</i>	4	<1%	nieuw
280	Rankende duivenkervel	<i>Fumaria capreolata</i>	4	<1%	+230
281	Grasklokje	<i>Campanula rotundifolia</i>	4	<1%	-91
282	Boswilg	<i>Salix caprea</i>	4	<1%	-77
283	Kokardebloem	<i>Gaillardia x grandiflora</i>	4	<1%	-4
284	Italiaans raaigras	<i>Lolium multiflorum</i>	4	<1%	-115
285	Bosvergeet-mij-nietje	<i>Myosotis sylvatica</i>	4	<1%	-69
286	Veldzuring	<i>Rumex acetosa</i>	4	<1%	-50
287	Slipbladige ooievaarsbek	<i>Geranium dissectum</i>	4	<1%	nieuw
288	Witte els	<i>Alnus incana</i>	4	<1%	+187
289	Kleverig kruiskruid	<i>Senecio viscosus</i>	4	<1%	-45
290	Reuzenzwenkgras	<i>Schedonorus giganteus</i>	4	<1%	+10
291	Rood guichelheil	<i>Anagallis arvensis subsp. arvensis</i>	4	<1%	+41
292	Echt duizendguldenkruid	<i>Centaurium erythraea</i>	4	<1%	+64
293	Kruipende smeerwortel	<i>Symphytum ibiricum</i>	4	<1%	-11
294	Drienerfmuur	<i>Moehringia trinervia</i>	4	<1%	nieuw
295	Venkel	<i>Foeniculum vulgare</i>	4	<1%	+44
296	Corsicaans nieskruid	<i>Helleborus argutifolius</i>	4	<1%	+37
297	Brede raket	<i>Sisymbrium irio</i>	4	<1%	-33
298	Eendagsbloem	<i>Tradescantia virginiana</i>	4	<1%	+144
299	Dolle kervel	<i>Chaerophyllum temulum</i>	4	<1%	+180
300	Sint-Janskruid	<i>Hypericum perforatum</i>	4	<1%	-78
301	Zeewolfsmelk	<i>Euphorbia paralias</i>	4	<1%	nieuw
302	Schoenlappersplant	<i>Bergenia cordifolia</i>	4	<1%	nieuw
303	Walstroleeuwenbek	<i>Linaria purpurea</i>	4	<1%	+183
304	Goudhaver	<i>Trisetum flavescens</i>	4	<1%	+148
305	Gewoon struisgras	<i>Agrostis capillaris</i>	4	<1%	+42
306	Ruw beemdgras	<i>Poa trivialis</i>	4	<1%	-40
307	Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	4	<1%	-121
308	Muurpeper	<i>Sedum acre</i>	4	<1%	nieuw
309	Katwilg	<i>Salix viminalis</i>	4	<1%	+54
310	Keizerskaars	<i>Verbascum phlomoides</i>	3	<1%	-51
311	Moerasvergeet-mij-nietje	<i>Myosotis scorpioides subsp. scorpioides</i>	3	<1%	-55
312	Prachtklokje	<i>Campanula persicifolia</i>	3	<1%	-37
313	Viltganzerik	<i>Potentilla argentea</i>	3	<1%	-4
314	Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	3	<1%	nieuw
315	Koebraam	<i>Rubus ulmifolius</i>	3	<1%	+13
316	Grote kaardenbol	<i>Dipsacus fullonum</i>	3	<1%	nieuw
317	Bloedooievaarsbek	<i>Geranium sanguineum</i>	3	<1%	nieuw
318	Edel duizendblad	<i>Achillea nobilis</i>	3	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
319	Scherpe fijnstraal	<i>Erigeron acris</i>	3	<1%	+91
320	Hemelsleutel	<i>Hylotelephium telephium</i>	3	<1%	+24
321	Glad biggenkruid	<i>Hypochaeris glabra</i>	3	<1%	nieuw
322	Spiesmelde	<i>Atriplex prostrata</i>	3	<1%	-93
323	Grote teunisbloem	<i>Oenothera glazioviana</i>	3	<1%	-128
324	Beemdooievaarsbek	<i>Geranium pratense</i>	3	<1%	+109
325	Schermhavikskruid	<i>Hieracium sect. Hieracioides</i>	3	<1%	-122
326	Langbladige druifhyacint	<i>Muscari armeniacum</i>	3	<1%	nieuw
327	Klein vogelpootje	<i>Ornithopus perpusillus</i>	3	<1%	nieuw
328		<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	3	<1%	+145
329	Europese hanenpoot	<i>Echinochloa crus-galli</i>	3	<1%	nieuw
330	Reuzenbalsemien	<i>Impatiens glandulifera</i>	3	<1%	+21
331	Avondkoekoeksbloem s.l.	<i>Silene latifolia</i>	3	<1%	=
332	Beemdlangbloem	<i>Schedonorus pratensis</i>	3	<1%	-98
333	Kleine margriet	<i>Mauranthemum paludosum</i>	3	<1%	nieuw
334	Gekroonde ganzenbloem	<i>Glebionis coronaria</i>	3	<1%	-84
335	Eenstijlige meidoorn	<i>Crataegus monogyna</i>	3	<1%	nieuw
336	Eenjarige hardbloem	<i>Scleranthus annuus subsp. annuus</i>	3	<1%	+25
337	Blauw walstro	<i>Sherardia arvensis</i>	3	<1%	nieuw
338	Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>	3	<1%	-90
339	Klein tasjeskruid	<i>Teesdalia nudicaulis</i>	3	<1%	nieuw
340	Aardpeer	<i>Helianthus tuberosus</i>	3	<1%	nieuw
341	Donzige klapproos	<i>Papaver atlanticum</i>	3	<1%	-36
342	Ruwe berk	<i>Betula pendula</i>	3	<1%	-72
343	Hondsroos	<i>Rosa canina</i>	3	<1%	-9
344	Gewoon barbarakruid	<i>Barbarea vulgaris</i>	3	<1%	-130
345	Bonte wikke	<i>Vicia villosa</i>	3	<1%	nieuw
346	Springzaadveldkers	<i>Cardamine impatiens</i>	3	<1%	nieuw
347	Oranje havikskruid	<i>Pilosella aurantiaca</i>	3	<1%	-135
348	Karpatenklokje	<i>Campanula carpatica</i>	3	<1%	-144
349	Rietgras	<i>Phalaris arundinacea</i>	3	<1%	nieuw
350	Mansbloed	<i>Hypericum androsaemum</i>	3	<1%	+56
351	Zulte	<i>Tripolium pannonicum</i>	3	<1%	-65
352	Napolitaanse cyclamen	<i>Cyclamen hederifolium</i>	3	<1%	+195
353	Voederwikke	<i>Vicia sativa subsp. sativa</i>	3	<1%	+28
354	Wilde kardinaalsmuts	<i>Euonymus europaeus</i>	3	<1%	nieuw
355	Kleine leeuwenklauw	<i>Aphanes australis</i>	2	<1%	+98
356	Canadese guldenroede	<i>Solidago canadensis</i>	2	<1%	nieuw
357	Muurganzenvoet	<i>Chenopodiastrum murale</i>	2	<1%	+151
358	Stijf barbarakruid	<i>Barbarea stricta</i>	2	<1%	-37

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
359	Grote tijm	<i>Thymus pulegioides</i>	2	<1%	+3
360	Boskruiskruid	<i>Senecio sylvaticus</i>	2	<1%	-20
361	Lidrus	<i>Equisetum palustre</i>	2	<1%	+142
362	Taxus	<i>Taxus baccata</i>	2	<1%	nieuw
363	Zwart tandzaad	<i>Bidens frondosa</i>	2	<1%	-20
364	Grote engelwortel	<i>Angelica archangelica</i>	2	<1%	nieuw
365	Geknikte vossenstaart	<i>Alopecurus geniculatus</i>	2	<1%	+36
366	Goudknopje	<i>Cotula coronopifolia</i>	2	<1%	+185
367	Steenanjer	<i>Dianthus deltoides</i>	2	<1%	+151
368	Muizenoor	<i>Pilosella officinarum</i>	2	<1%	-46
369	Winterakonet	<i>Eranthis hyemalis</i>	2	<1%	nieuw
370	Vreemde ereprijs	<i>Veronica peregrina</i>	2	<1%	+9
371	Witte narcis	<i>Narcissus poeticus</i>	2	<1%	nieuw
372	Knikkend tandzaad	<i>Bidens cernua</i>	2	<1%	nieuw
373	Schijnraket	<i>Erucastrum gallicum</i>	2	<1%	nieuw
374	Bermzuring	<i>Rumex x pratensis</i>	2	<1%	-182
375	Oost-Indische kers	<i>Tropaeolum majus</i>	2	<1%	+124
376	Aardbei	<i>Fragaria x ananassa</i>	2	<1%	+194
377	Stalkaars	<i>Verbascum densiflorum</i>	2	<1%	-1
378	Gewone dophei	<i>Erica tetralix</i>	2	<1%	-158
379	Buntgras	<i>Corynephorus canescens</i>	2	<1%	nieuw
380	Donkere vetmuur	<i>Sagina apetala</i>	2	<1%	nieuw
381	Stijf straatliefdegras	<i>Eragrostis multicaulis</i>	2	<1%	-39
382	Klein liefdegras	<i>Eragrostis minor</i>	2	<1%	nieuw
383	Moerasstreekzaad	<i>Crepis paludosa</i>	2	<1%	nieuw
384	Tartaarse kamperfoelie	<i>Lonicera tatarica</i>	2	<1%	nieuw
385	Moeraskruiskruid	<i>Jacobaea paludosa</i>	2	<1%	nieuw
386	Weegbreeslangenkruid	<i>Echium plantagineum</i>	2	<1%	+3
387	Kluwenzuring	<i>Rumex conglomeratus</i>	2	<1%	-169
388	Karwij	<i>Carum carvi</i>	2	<1%	+82
389	Japanse sierkers	<i>Prunus serrulata</i>	2	<1%	+66
390	Holwortel	<i>Corydalis cava</i>	2	<1%	nieuw
391	Engels gras	<i>Armeria maritima</i>	2	<1%	-68
392	Moerasdroogbloem	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	2	<1%	-130
393	Sleedoorn	<i>Prunus spinosa</i>	2	<1%	+55
394	Mariadistel	<i>Silybum marianum</i>	2	<1%	nieuw
395	Struikkamperfoelie	<i>Lonicera pileata</i>	2	<1%	nieuw
396	Duizendschoon	<i>Dianthus barbatus</i>	2	<1%	+140
397	Rode schijnspurrie	<i>Spergularia rubra</i>	2	<1%	nieuw
398	Stijf ijzerhard	<i>Verbena bonariensis</i>	2	<1%	-99
399	Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	2	<1%	+98

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
400	Knopige ooievaarsbek	<i>Geranium nodosum</i>	2	<1%	+4
401	Helm	<i>Calamagrostis arenaria</i>	2	<1%	nieuw
402	Zandhaver	<i>Leymus arenarius</i>	2	<1%	nieuw
403	Glanzend sneeuwklokje	<i>Galanthus ikariae</i>	2	<1%	nieuw
404	Knobbelklaverzuring	<i>Oxalis dillenii</i>	2	<1%	nieuw
405	Knolboterbloem	<i>Ranunculus bulbosus</i>	2	<1%	nieuw
406	Bitterzoet	<i>Solanum dulcamara</i>	2	<1%	-12
407	Bleek schildzaad	<i>Alyssum alyssoides</i>	2	<1%	nieuw
408	Veelbloemige roos	<i>Rosa multiflora</i>	2	<1%	nieuw
409	Kleine leeuwenbek	<i>Chaenorhinum minus</i>	2	<1%	-117
410	Rechte alsem	<i>Artemisia biennis</i>	2	<1%	nieuw
411	Grondster	<i>Illecebrum verticillatum</i>	2	<1%	nieuw
412	Kransnemesia	<i>Nemesia melissifolia</i>	2	<1%	+107
413	Kweeper	<i>Cydonia oblonga</i>	2	<1%	+112
414	Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>	2	<1%	-77
415	Wilde kamperfoelie	<i>Lonicera periclymenum</i>	2	<1%	nieuw
416	Zuidelijke brandnetel	<i>Urtica membranacea</i>	2	<1%	+147
417	Vijfvingerkruid	<i>Potentilla reptans</i>	2	<1%	-189
418	Straatwolfsmelk	<i>Euphorbia maculata</i>	2	<1%	nieuw
419	Grote aster	<i>Eurybia macrophylla</i>	2	<1%	nieuw
420	Reuzenmargriet	<i>Leucanthemum x superbum</i>	2	<1%	nieuw
421	Duifkruid	<i>Scabiosa columbaria</i>	2	<1%	+114
422	Kleine klaver	<i>Trifolium dubium</i>	2	<1%	nieuw
423	Roze hemelsleutel	<i>Hylotelephium spectabile</i>	2	<1%	+36
424	Heggenwikke	<i>Vicia sepium</i>	2	<1%	+38
425	Wollige sneeuwbal	<i>Viburnum lantana</i>	2	<1%	+112
426	Klein bronkruid	<i>Montia arvensis</i>	2	<1%	+98
427	Vingerhoedskruid	<i>Digitalis purpurea</i>	2	<1%	-155
428	Knikkende distel	<i>Carduus nutans</i>	2	<1%	-213
429	Zandvarkensgras	<i>Polygonum oxyspermum subsp. raii</i>	2	<1%	nieuw
430	Heggendoornzaad	<i>Torilis japonica</i>	2	<1%	-47
431	Egelboterbloem	<i>Ranunculus flammula</i>	2	<1%	nieuw
432	Randjesbloem	<i>Arabis alpina subsp. caucasica</i>	2	<1%	+110
433	Klein timoteegras	<i>Phleum nodosum</i>	2	<1%	nieuw
434	Glanzige ooievaarsbek	<i>Geranium lucidum</i>	2	<1%	nieuw
435	Citroenmelisse	<i>Melissa officinalis</i>	2	<1%	nieuw
436	Zeeviolier	<i>Malcolmia flexuosa</i>	2	<1%	nieuw
437	Steenkruidkers	<i>Lepidium ruderales</i>	2	<1%	-19
438	Lenteklokje	<i>Leucojum vernum</i>	2	<1%	nieuw
439	Kaukasische smeewortel	<i>Symphytum caucasicum</i>	2	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
440	Grote ratelaar	<i>Rhinanthus angustifolius</i>	2	<1%	nieuw
441	Japans hoefblad	<i>Petasites japonicus</i>	1	<1%	nieuw
442	IJle kropaar	<i>Dactylis glomerata subsp. lobata</i>	1	<1%	nieuw
443	Dessertbladen	<i>Malva verticillata</i>	1	<1%	-203
444	Akkerleeuwenbek	<i>Misopates orontium</i>	1	<1%	nieuw
445	Zachte hennepnetel	<i>Galeopsis pubescens</i>	1	<1%	nieuw
446	Kleverige nachtschade	<i>Solanum sarrachoides</i>	1	<1%	-37
447	Theeboompje	<i>Spiraea salicifolia</i>	1	<1%	nieuw
448	Kerria	<i>Kerria japonica</i>	1	<1%	nieuw
449	Kleine muurbloem	<i>Erysimum aureum</i>	1	<1%	nieuw
450	IJzerhard	<i>Verbena officinalis</i>	1	<1%	+96
451	Kleine watereppe	<i>Berula erecta</i>	1	<1%	+31
452	Gespleten hennepnetel	<i>Galeopsis bifida</i>	1	<1%	nieuw
453	Ruw parelzaad	<i>Lithospermum arvense</i>	1	<1%	nieuw
454	Baardgras	<i>Polypogon monspeliensis</i>	1	<1%	nieuw
455	Haaksterrenkroos	<i>Callitriche brutia</i>	1	<1%	nieuw
456	Gewone veldbies	<i>Luzula campestris</i>	1	<1%	+11
457	Wilde reseda	<i>Reseda lutea</i>	1	<1%	+72
458	Kambraam	<i>Rubus ser. Vestiti</i>	1	<1%	nieuw
459	Aardbeiganzerik	<i>Potentilla sterilis</i>	1	<1%	nieuw
460	Kruisbladige wolfsmelk	<i>Euphorbia lathyris</i>	1	<1%	-164
461	Maretak	<i>Viscum album</i>	1	<1%	-62
462	Ruige leeuwentand	<i>Leontodon hispidus</i>	1	<1%	-15
463	Ganzenvoetnachtschade	<i>Solanum chenopodioides</i>	1	<1%	+8
464	Kruipwilg	<i>Salix repens</i>	1	<1%	-61
465	Zandteunisbloem	<i>Oenothera deflexa</i>	1	<1%	-172
466	Zomerbitterling	<i>Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata</i>	1	<1%	nieuw
467	Grote leeuwenklauw	<i>Aphanes arvensis</i>	1	<1%	nieuw
468	Boshavikskruid	<i>Hieracium sect. Sabauda</i>	1	<1%	nieuw
469	Zeepkruid	<i>Saponaria officinalis</i>	1	<1%	-84
470	Vroege krokus	<i>Crocus chrysanthus</i>	1	<1%	nieuw
471	Wilde lijsterbes	<i>Sorbus aucuparia</i>	1	<1%	nieuw
472	Rode dophei	<i>Erica cinerea</i>	1	<1%	-195
473	Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>	1	<1%	+12
474	Stomp kweldergras	<i>Puccinellia distans subsp. distans</i>	1	<1%	nieuw
475	Petunia	<i>Petunia x punctata</i>	1	<1%	nieuw
476	Sofiekruid	<i>Descurainia sophia</i>	1	<1%	nieuw
477	Kweekdravik	<i>Bromopsis inermis subsp. inermis</i>	1	<1%	nieuw
478	Grote muur	<i>Stellaria holostea</i>	1	<1%	-113
479	Streephyacint	<i>Scilla mischtschenkoana</i>	1	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
480	Veldsalie	<i>Salvia pratensis</i>	1	<1%	nieuw
481	Tomaat	<i>Solanum lycopersicum</i>	1	<1%	+7
482	Rimpelroos	<i>Rosa rugosa</i>	1	<1%	nieuw
483	Damastbloem	<i>Hesperis matronalis</i>	1	<1%	nieuw
484	Wegdistel	<i>Onopordum acanthium</i>	1	<1%	-113
485	Komkommer	<i>Cucumis sativus</i>	1	<1%	+49
486	Stinkende kamille	<i>Anthemis cotula</i>	1	<1%	nieuw
487	Lidsteng	<i>Hippuris vulgaris</i>	1	<1%	nieuw
488	Gekroesd fonteinkruid	<i>Potamogeton crispus</i>	1	<1%	nieuw
489	Kweek	<i>Elymus repens</i>	1	<1%	-235
490	Texaanse ganzenvoet	<i>Chenopodium berlandieri</i>	1	<1%	nieuw
491	Gewone bermzegge	<i>Carex spicata</i>	1	<1%	nieuw
492	Meisjesogen	<i>Coreopsis tinctoria</i>	1	<1%	nieuw
493	Kleine honingklaver	<i>Melilotus indicus</i>	1	<1%	+72
494	Tweekleurig springzaad	<i>Impatiens balfourii</i>	1	<1%	-121
495	Schijnklimopereprijs	<i>Veronica cymbalaria</i>	1	<1%	nieuw
496	Pijptorkruid	<i>Oenanthe fistulosa</i>	1	<1%	nieuw
497	Scherpe zegge	<i>Carex acuta</i>	1	<1%	-162
498	Dikkemanskruid	<i>Pachysandra terminalis</i>	1	<1%	nieuw
499	Klein springzaad	<i>Impatiens parviflora</i>	1	<1%	+39
500	Rode ribes	<i>Ribes sanguineum</i>	1	<1%	nieuw
501	Bergcentaurie	<i>Centaurea montana</i>	1	<1%	nieuw
502		<i>Aster ageratoides</i>	1	<1%	nieuw
503	Chinese sierkwee	<i>Chaenomeles speciosa</i>	1	<1%	nieuw
504	Tuinmelde	<i>Atriplex hortensis</i>	1	<1%	nieuw
505	Kaukasisch sneeuwkllokje	<i>Galanthus caucasicus</i>	1	<1%	nieuw
506	Mannagras	<i>Glyceria fluitans</i>	1	<1%	+63
507	Witte klaverzuring	<i>Oxalis acetosella</i>	1	<1%	nieuw
508	Rood zwenkgras	<i>Festuca rubra</i>	1	<1%	-71
509	Kruipganzerik	<i>Potentilla anglica</i>	1	<1%	-28
510	Pekbloem	<i>Silene armeria</i>	1	<1%	nieuw
511	Waterzuring	<i>Rumex hydrolapathum</i>	1	<1%	nieuw
512	Viltige hoornbloem	<i>Cerastium tomentosum</i>	1	<1%	-95
513	Klein hoefblad	<i>Tussilago farfara</i>	1	<1%	-20
514	Gewone sneeuwbes	<i>Symphoricarpos albus</i>	1	<1%	nieuw
515	Brede lathyrus	<i>Lathyrus latifolius</i>	1	<1%	nieuw
516		<i>Anemone coronaria</i>	1	<1%	nieuw
517	Watermuur	<i>Stellaria aquatica</i>	1	<1%	-287
518	Gele kornoelje	<i>Cornus mas</i>	1	<1%	+43
519		<i>Viburnum tinus</i>	1	<1%	-254
520	Klein prachtriet	<i>Miscanthus sinensis</i>	1	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
521	Zevenblad	<i>Aegopodium podagraria</i>	1	<1%	-300
522	Nachtkoekoeksbloem	<i>Silene noctiflora</i>	1	<1%	-100
523	Hidcote-smeerwortel	<i>Symphytum x hidcotense</i>	1	<1%	-14
524	Gazonlobelia	<i>Lobelia pedunculata</i>	1	<1%	nieuw
525	Oostenrijkse kers	<i>Rorippa austriaca</i>	1	<1%	nieuw
526	Vlas	<i>Linum usitatissimum</i>	1	<1%	-223
527	Strandduizendguldenkruid	<i>Centaurium littorale</i>	1	<1%	nieuw
528	Beklierde basterdwederik	<i>Epilobium ciliatum</i>	1	<1%	nieuw
529	Knikkend nagelkruid	<i>Geum rivale</i>	1	<1%	-133
530	Framboos	<i>Rubus idaeus</i>	1	<1%	-206
531	Hartbladige els	<i>Alnus cordata</i>	1	<1%	nieuw
532	Rode ganzenvoet	<i>Oxybasis rubra</i>	1	<1%	-150
533	Peer	<i>Pyrus communis</i>	1	<1%	nieuw
534	Esdoornganzenvoet	<i>Chenopodium hybridum</i>	1	<1%	nieuw
535	Akkerkers	<i>Rorippa sylvestris</i>	1	<1%	-5
536	Bleke klapproos	<i>Papaver dubium</i>	1	<1%	-47
537	Kruipend vetkruid	<i>Phedimus hybridus</i>	1	<1%	nieuw
538	Buxuskamperfoelie	<i>Lonicera nitida</i>	1	<1%	nieuw
539	Verfbrem	<i>Genista tinctoria</i>	1	<1%	nieuw
540	Bermbraam	<i>Rubus ser. Ferociores</i>	1	<1%	nieuw
541	Pontische azalea	<i>Rhododendron luteum</i>	1	<1%	-87
542	Smalle wikke	<i>Vicia sativa subsp. angustifolia</i>	1	<1%	-174
543	Vijfdelig kaasjeskruid	<i>Malva alcea</i>	1	<1%	-37
544	Vlambloempje	<i>Mazus pumilus</i>	1	<1%	nieuw
545	Zeegroene ganzenvoet	<i>Oxybasis glauca</i>	1	<1%	-89
546	Bosanemoon	<i>Anemone nemorosa</i>	1	<1%	nieuw
547	Stijf hardgras	<i>Catapodium rigidum</i>	1	<1%	nieuw
548	Kleine kaardenbol	<i>Dipsacus pilosus</i>	1	<1%	nieuw
549	Gestreepte teunisbloem	<i>Oenothera x fallax</i>	1	<1%	-296
550	Slaapmutsje	<i>Eschscholzia californica</i>	1	<1%	-126
551	Geelrode naaldaar	<i>Setaria pumila</i>	1	<1%	-56
552	Zomerklokje	<i>Leucojum aestivum</i>	1	<1%	nieuw
553	Glad vingergras	<i>Digitaria ischaemum</i>	1	<1%	nieuw
554	Berijpt beemdgras	<i>Poa pratensis subsp. irrigata</i>	1	<1%	nieuw
555	Gele krokus	<i>Crocus x luteus</i>	1	<1%	nieuw
556	Kleinbloemige amsinckia	<i>Amsinckia micrantha</i>	1	<1%	-204
557	Aubrietia	<i>Aubrieta deltoidea</i>	1	<1%	nieuw
558	Welriekende ganzenvoet	<i>Dysphania ambrosioides</i>	1	<1%	nieuw
559	Stippelganzenvoet	<i>Chenopodium ficifolium</i>	1	<1%	-336
560	Kaal breukkruid	<i>Herniaria glabra</i>	1	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
561	Prikneus	<i>Silene coronaria</i>	1	<1%	-288
562	Middelste ganzerik	<i>Potentilla intermedia</i>	1	<1%	nieuw
563		<i>Osteospermum ecklonis</i>	1	<1%	nieuw
564		<i>Prunus subhirtella</i>	1	<1%	nieuw
565		<i>Alnus x spaethii</i>	1	<1%	nieuw
566	Vroeg vergeet-mij-nietje	<i>Omphalodes verna</i>	1	<1%	nieuw
567	Gulden sleutelbloem	<i>Primula veris</i>	1	<1%	nieuw
568	Moeraszuring	<i>Rumex palustris</i>	1	<1%	-147
569	Oosterse raket	<i>Sisymbrium orientale</i>	1	<1%	-86
570	Klokjesgentiaan	<i>Gentiana pneumonanthe</i>	1	<1%	nieuw
571	Witte kornoelje	<i>Cornus alba</i>	1	<1%	nieuw
572	Absintalsem	<i>Artemisia absinthium</i>	1	<1%	nieuw
573	Bevertjes	<i>Briza media</i>	1	<1%	nieuw
574	Hartgespan	<i>Leonurus cardiaca</i>	1	<1%	nieuw
575	Rotsschildzaad	<i>Aurinia saxatilis</i>	1	<1%	-277
576	Schapenzuring	<i>Rumex acetosella</i>	1	<1%	-300
577	Bleekgele hennepnetel	<i>Galeopsis segetum</i>	1	<1%	-19
578	Grote boterbloem	<i>Ranunculus lingua</i>	1	<1%	-52
579	Inkarnaatklaver	<i>Trifolium incarnatum</i>	1	<1%	-105
580	Knopkroos	<i>Lemna turionifera</i>	1	<1%	nieuw
581	Gele anemoon	<i>Anemone ranunculoides</i>	1	<1%	nieuw
582	Zwarte braam	<i>Rubus sec. Rubus</i>	1	<1%	-37
583	Moerasmelkdistel	<i>Sonchus palustris</i>	1	<1%	nieuw
584	Recht x Hangend chinees klokje	<i>Forsythia x intermedia</i>	1	<1%	nieuw
585	Moerasandoorn	<i>Stachys palustris</i>	1	<1%	nieuw
586	Late guldenroede	<i>Solidago gigantea</i>	1	<1%	-160
587	Voorjaarsster	<i>Ipheion uniflorum</i>	1	<1%	nieuw
588	Kruipkardinaalsmuts	<i>Euonymus fortunei</i>	1	<1%	nieuw
589	Gelderse roos	<i>Viburnum opulus</i>	1	<1%	-298
590	Laurierkers	<i>Prunus laurocerasus</i>	1	<1%	-348
591	Kerspruim	<i>Prunus cerasifera</i>	1	<1%	-180
592	Knolbeemdgras	<i>Poa bulbosa</i>	1	<1%	nieuw
593	Slipbladige rudbeckia 'Hortensia'	<i>Rudbeckia laciniata 'Hortensia'</i>	1	<1%	nieuw
594	Herfsttijloos	<i>Colchicum autumnale</i>	1	<1%	nieuw
595	Wijnruit	<i>Ruta graveolens</i>	1	<1%	-117
596	Wit hoefblad	<i>Petasites albus</i>	1	<1%	nieuw
597	Tengere zandmuur	<i>Arenaria leptoclados</i>	1	<1%	nieuw
598	Duinriet	<i>Calamagrostis epigejos</i>	1	<1%	-178
599	Groene naaldaar	<i>Setaria viridis</i>	1	<1%	nieuw
600	Gevlekte scheerling	<i>Conium maculatum</i>	1	<1%	nieuw

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen	% van lijsten	Wijziging t.o.v. vorig jaar
601	Hongaarse raket	<i>Sisymbrium altissimum</i>	1	<1%	nieuw
602	Kruisdistel	<i>Eryngium campestre</i>	1	<1%	-342
603	Wasbraam	<i>Rubus sect. Corylifolii</i>	1	<1%	-244
604	Gewoon langbaardgras	<i>Vulpia myuros</i>	1	<1%	nieuw
605	Geel duizendblad	<i>Achillea filipendulina</i>	1	<1%	nieuw
606	Mattenbies	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	1	<1%	nieuw
607	Trekrus	<i>Juncus squarrosus</i>	1	<1%	nieuw
608	Zilt torkruid	<i>Oenanthe lachenalii</i>	1	<1%	nieuw
609	Smal tandzaad	<i>Bidens connata</i>	1	<1%	nieuw
610	Gewone zoutmelde	<i>Atriplex portulacoides</i>	1	<1%	nieuw
611	Canadese kornoelje	<i>Cornus sericea</i>	1	<1%	-142
612	Kamilleknopje	<i>Cotula australis</i>	1	<1%	nieuw
613	Schraallandpaardenbloem	<i>Taraxacum sect. Celtica</i>	1	<1%	nieuw
614	Prachtframboos	<i>Rubus spectabilis</i>	1	<1%	nieuw
615	Gewone vogelmelk	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	1	<1%	-207
616	Bleke teunisbloem	<i>Oenothera oehlkersii</i>	1	<1%	nieuw
617	Oosterse sterhyacint	<i>Scilla siberica</i>	1	<1%	nieuw
618	Duinaveruit	<i>Artemisia campestris subsp. maritima</i>	1	<1%	nieuw
619	Kluwenklokje	<i>Campanula glomerata</i>	1	<1%	nieuw
620	Breed klokje	<i>Campanula latifolia</i>	1	<1%	nieuw
621	Bosooievaarsbek	<i>Geranium sylvaticum</i>	1	<1%	nieuw
622	Duivelswandelstok	<i>Aralia elata</i>	1	<1%	nieuw
623	Zoete haarbraam	<i>Rubus gratus</i>	1	<1%	-55
624	Pinksterbloem	<i>Cardamine pratensis</i>	1	<1%	nieuw

5 Bijlage: Soortenlijst België

Hieronder de lijst van gemelde soorten uit België, vooral uit het kustgebied. Door het kleinere aantal tellingen (33) wijkt de lijst sterk af. De meeste soorten uit de Nederlandse top-25 komen wel terug.

Dank aan de deelnemers: Alain Croibien, Alain Pieters, Johan Devos, Koen Brand, Marc Vanbrabant en Silke. Alain Pieters stuurde de helft van de tellingen in langs de lijn Brussel-Antwerpen-Brasschaat. Johan Devos deed hetzelfde tussen Oostende en Brugge.

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen
1	Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>	29
2	Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>	28
3	Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	27
4	Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>	27
5	Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	26
6	Straatgras	<i>Poa annua</i>	25
7	Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	23
8	Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>	23
9	Bezemkruiskruid	<i>Senecio inaequidens</i>	21
10	Hoge fijnstraal	<i>Erigeron sumatrensis</i>	19
11	Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	19
12	Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>	18
13	Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	18
14	Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	17
15	Gewoon jakobskruiskruid	<i>Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris</i>	15
16	Peen	<i>Daucus carota</i>	15
17	Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	14
18	Tuinbingelkruid	<i>Mercurialis annua</i>	14
19	Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>	14
20	Witte dovenetel	<i>Lamium album</i>	14
21	Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i>	14
22	Harig knopkruid	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	13
23	Canadese fijnstraal	<i>Erigeron canadensis</i>	13
24	Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>	13
25	Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>	12
26	Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>	11
27	Kluwenhoornbloem	<i>Cerastium glomeratum</i>	11
28	Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>	10
29	Gewone berenklaauw	<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>	10
30	Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>	10
31	Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>	9

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen
32	Witte honingklaver	<i>Melilotus albus</i>	9
33	Stinkende gouwe	<i>Chelidonium majus</i>	9
34	Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>	8
35	Gewone glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius subsp. elatius</i>	8
36	Gewone kropaar	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>	8
37	Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	7
38	Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>	7
39	Kleine veldkers	<i>Cardamine hirsuta</i>	7
40	Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	6
41	Kaal knopkruid	<i>Galinsoga parviflora</i>	6
42	Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	6
43	Grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>	6
44	Herik	<i>Sinapis arvensis</i>	6
45	Dubbelkelk	<i>Helminthotheca echioides</i>	6
46	Kweek	<i>Elymus repens</i>	6
47	Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	5
48	Gewone margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	5
49	Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>	5
50	Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>	5
51	Kleine brandnetel	<i>Urtica urens</i>	4
52	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	4
53	Amerikaanse kruidkers	<i>Lepidium virginicum</i>	4
54	Echt bitterkruid	<i>Picris hieracioides</i>	4
55	Kroontjeskruid	<i>Euphorbia helioscopia</i>	4
56	Avondkoekoeksbloem s.l.	<i>Silene latifolia</i>	4
57	Klimop	<i>Hedera helix</i>	4
58	Schijfkamille	<i>Matricaria discoidea</i>	4
59	Grijskruid	<i>Berteroa incana</i>	4
60	Klein glaskruid	<i>Parietaria judaica</i>	4
61	Gewone raket	<i>Sisymbrium officinale</i>	3
62	Vertakte leeuwentand	<i>Scorzoneroides autumnalis</i>	3
63	Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>	3
64	Tuingoudsbloem	<i>Calendula officinalis</i>	3
65	Kleine ooievaarsbek	<i>Geranium pusillum</i>	3
66	Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>	3
67	Hoenderbeet	<i>Lamium amplexicaule</i>	3
68	Gehoornde klaverzuring	<i>Oxalis corniculata</i>	2
69	Bermooievaarsbek	<i>Geranium pyrenaicum</i>	2
70	Gewoon sneeuwkllokje	<i>Galanthus nivalis</i>	2
71	Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>	2
72	Rankende duivenkervel	<i>Fumaria capreolata</i>	2

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen
73	Gele kamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	2
74	Zilverschildzaad	<i>Lobularia maritima</i>	2
75	Hertshoornweegbree	<i>Plantago coronopus</i>	2
76	Klimopereprijs	<i>Veronica hederifolia</i>	2
77	Knolboterbloem	<i>Ranunculus bulbosus</i>	2
78	Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>	2
79	Knopherik	<i>Raphanus raphanistrum</i>	2
80	Kromhals	<i>Anchusa arvensis</i>	2
81	Gewone spurrie	<i>Spergula arvensis</i>	2
82	Brem	<i>Cytisus scoparius</i>	2
83	Sint-Janskruid	<i>Hypericum perforatum</i>	2
84	Donker kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i> var. <i>mauritiana</i>	2
85	Muurfijnstraal	<i>Erigeron karvinskianus</i>	2
86	Bernagie	<i>Borago officinalis</i>	2
87	Kleine varkenskers	<i>Lepidium didymum</i>	2
88	Grijze mosterd	<i>Hirschfeldia incana</i>	2
89	Avondkoekoeksbloem	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	2
90	Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>	2
91	Grote teunisbloem	<i>Oenothera glazioviana</i>	2
92	Grote klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>	2
93	Gewone pastinaak	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	2
94	Winterpostelein	<i>Claytonia perfoliata</i>	2
95	Krulzuring	<i>Rumex crispus</i>	1
96	Rode kornoelje	<i>Cornus sanguinea</i>	1
97	Witte krodde	<i>Thlaspi arvense</i>	1
98	Japanse duizendknoop	<i>Fallopia japonica</i>	1
99	Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	1
100	Gewone smeewortel	<i>Symphytum officinale</i>	1
101	Overblijvende ossentong	<i>Pentaglottis sempervirens</i>	1
102	Valkruid	<i>Arnica montana</i>	1
103	Kompassla	<i>Lactuca serriola</i>	1
104	Blaassilene	<i>Silene vulgaris</i>	1
105	Koolzaad	<i>Brassica napus</i>	1
106	Schapezuring	<i>Rumex acetosella</i>	1
107	Gewone zandmuur	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	1
108	Japanse sierkwee	<i>Chaenomeles japonica</i>	1
109	Vroegeling	<i>Draba verna</i>	1
110	Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>	1
111	Ringelwikke	<i>Vicia hirsuta</i>	1
112	Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>	1
113	Struikhei	<i>Calluna vulgaris</i>	1

Rang	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal meldingen
114	Mahonie	<i>Berberis aquifolium</i>	1
115	Klein vogelpootje	<i>Ornithopus perpusillus</i>	1
116	Akkerviooltje	<i>Viola arvensis</i>	1
117	Gaspeldoorn	<i>Ulex europaeus</i>	1
118	Schijnaardbei	<i>Potentilla indica</i>	1
119	Voederwikke	<i>Vicia sativa subsp. sativa</i>	1
120	Bosveldkers	<i>Cardamine flexuosa</i>	1
121	Bleekgele droogbloem	<i>Gnaphalium luteoalbum</i>	1
122	Franse silene	<i>Silene gallica</i>	1
123	Kleine leeuwentand	<i>Leontodon saxatilis</i>	1
124	Perzikkruid	<i>Persicaria maculosa</i>	1
125	Slangenkruid	<i>Echium vulgare</i>	1
126	Zomerfijnstraal	<i>Erigeron annuus</i>	1
127	Zwart tandzaad	<i>Bidens frondosa</i>	1
128	Veerdelig tandzaad	<i>Bidens tripartita</i>	1
129	Driekleurig viooltje	<i>Viola tricolor subsp. tricolor</i>	1
130	Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>	1
131	Waterzuring	<i>Rumex hydrolapathum</i>	1
132	Grote engelwortel	<i>Angelica archangelica</i>	1
133	Ronde ooievaarsbek	<i>Geranium rotundifolium</i>	1
134	Grote zandkool	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	1
135	Zwarte braam	<i>Rubus sect. Rubus</i>	1
136	Bolletjesraket	<i>Rapistrum rugosum</i>	1
137	Zwarte mosterd	<i>Brassica nigra</i>	1
138	Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>	1
139	Bosrank	<i>Clematis vitalba</i>	1
140	Zachte ooievaarsbek	<i>Geranium molle</i>	1
141	Kruipklokje	<i>Campanula poscharskyana</i>	1
142	Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	1
143	Echte kamille	<i>Matricaria chamomilla</i>	1
144	Gewoon timoteegras	<i>Phleum pratense</i>	1
145	Italiaans raaigras	<i>Lolium multiflorum</i>	1
146	Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>	1
147	Kransgras	<i>Polypogon viridis</i>	1
148	Viltig kruiskruid	<i>Jacobaea erucifolia</i>	1

Resultaten 2020

FLORON's Eindejaars Plantenjacht



Hoeveel planten bloeien 's winters?

Tussen 25 december en 3 januari zochten plantenliefhebbers één uur lang naar bloeiende wilde planten.

891

deelnemers

1697

tellingen

25336

planten geteld

14,9

planten per telling

Meeste bloemen in westelijke provincies

Gemiddeld werden in een uur 14,9 soorten bloeiende planten geteld. Het meeste in het zuidwesten.

Aantal soorten


< 12.4

12.4 - 13.8

13.8 - 15.2

15.2 - 16.6

> 16.6



Madeliefje werd
het meest
gevonden

2. Straatgras
3. Klein kruiskruid
4. Vogelmuur
5. Herderstasje
6. Paarse dovenetel
7. Paardenbloem
8. Duizendblad
9. Canadese fijnstraal
10. Gewone melkdistel

Recente jaren met de meeste
bloeende planten in december



Meer weten? Kijk op www.plantenjacht.nl

